

平成 2 0 年度

労務・資材局統一単価

平成 2 0 年 4 月

沖縄総合事務局
開発建設部

目 次

第1章 公共工事設計労務単価

I 公共工事設計労務単価について	2
II 公共工事設計労務単価	
1 労務単価表（基準額：昼間）	3
2 設計、調査、測量業務の基準日額等	5

第2章 公共工事設計材料単価（建設系）

I 公共工事設計材料単価（建設系）	7
1. 生コンクリート	8
2. 骨材	10
3. モルタル	11
4. アスファルト合材	12
5. アスファルト混合物	13
6. 石材	14
7. PHCパイプ	15
8. 鉄鋼	16
9. 鉄鋼二次製品	17
10. コンクリート製品	20
11. 木材	22
12. 仮設材	24
13. 鋼材2次製品	25
14. 河川・砂防・ダム用材	26
15. 道路・舗装用材	27
16. 橋梁・トンネル用材	30
17. 造園・緑化用材	32

18. 道路用コンクリート製品	3 3
19. その他土木資材	3 4
20. 防止柵	3 5
21. 落石防止柵	3 6
22. 擬木	3 8
23. 落石防止網	3 9
24. 溶接材料	4 0
25. ボーリング資材	4 1
26. 除草用切刃	4 3
27. P C橋桁関係資材	4 4
28. 名板及び標示板	5 1
29. タイロッド	5 2
30. 道路用材	5 6
31. 造園材	5 9
32. 植栽樹木	6 1
33. 配線材料	6 4
34. 管路材・ダクト	6 6
35. 諸材料	6 7
36. 照明器具	6 8
37. 道路用グレーチング	6 9
38. 機械工具	7 0
39. 機械工具類その他	7 2
40. 燃料・潤滑油	7 4
41. リース料金	7 5
42. 土木工事	7 6
43. 夜間割増	7 7
II 資材単価区域図	7 8

第3章 公共工事設計材料単価（港湾系）

公共工事設計材料単価（港湾系）	8 2
総 則	8 3
1. 異形棒鋼・丸鋼	8 4
2. 木 材	8 5
3. セメント	8 6
4. 金属・金物	8 7
5. 燃料油	8 8
6. 混和剤	8 9
7. 配管材	9 0
8. 塗 料	9 1
9. 目地材・止水板・吸出防止材	9 3
10. その他	9 4
11. 生コンクリート	9 5
12. 石 材	9 6
13. アスファルト混合物	1 0 1
14. 港湾関連資材	1 0 2
15. 汚濁防止柵関連・緊急避難用檻・送気器具損料関係	1 0 4
16. 汚濁防止膜の海上輸送費	1 0 5
17. 汚濁防止膜賃貸料金	1 0 6
18. 汚濁防止膜のヤード所在地一覧表	1 0 7

第 1 章 平成 2 0 年度 公共工事設計労務単価

I 公共工事設計労務単価について

II 公共工事設計労務単価

Ⅰ 公共工事設計労務単価について

- (1) 入札・契約制度改革の一環として、土木工事設計価格算出の透明性を確保し、より一層の競争性・公平性を期するため、沖縄総合事務局開発建設部が発注する土木及び建築工事積算に係る公共工事設計労務単価について公表する。
- (2) 「公共工事設計労務単価」は、農林水産省、国土交通省の二省が所管する公共工事等に従事した建設労働者の賃金の実態を調査する「公共事業労務費調査」(原則として毎年10月に調査を実施)に基づいて設定されているものである。
- (3) 本単価は、公共事業労務費調査による各職種の標準的な労働を想定した所定労働時間内8時間当たりの基本給相当額及び基準内手当と、労働日数1日当りの臨時の給与(ボーナス等)及び実物給与(食事の支給等)の結果に基づき設定するものである。
- (4) 本単価は、所定労働時間内8時間当たりの単価であり、時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当等は含まれない。また、労働者に支払われた賃金に係るもので、例えば、交通整理業務を警備会社と契約する場合には、労働者の賃金に加え、警備会社に必要な諸経費を適正に考慮して契約することになる。

Ⅱ 公共工事設計労務単価

1. 労務単価表（基準額：昼間）

職 種 名	割増対象賃金比 (A)	1時間当り割増賃金係数 K			基 準 額 4月
		時間外 (A) × 1/8 × 1.25	休日 (A) × 1/8 × 1.35	深夜 (A) × 1/8 × 0.25	
特 殊 作 業 員	0.883	0.138	0.149	0.028	16,900
普 通 作 業 員	0.934	0.146	0.158	0.029	12,600
軽 作 業 員	0.958	0.150	0.162	0.030	8,800
造 園 工	0.871	0.136	0.147	0.027	15,000
法 面 工	0.944	0.148	0.159	0.030	14,100
と び 工	0.925	0.145	0.156	0.029	18,100
石 工	0.974	0.152	0.164	0.030	19,400
ブ ロ ッ ク 工	0.942	0.147	0.159	0.029	20,800
電 工	0.774	0.121	0.131	0.024	12,900
鉄 筋 工	0.957	0.150	0.161	0.030	15,500
鉄 骨 工	0.885	0.138	0.149	0.028	15,700
塗 装 工	0.879	0.137	0.148	0.027	13,400
溶 接 工	0.884	0.138	0.149	0.028	15,100
運 転 手（特 殊）	0.857	0.134	0.145	0.027	19,300
運 転 手（一 般）	0.879	0.137	0.148	0.027	16,900
さ く 岩 工	0.786	0.123	0.133	0.025	17,800
トンネル特殊工	0.975	0.152	0.165	0.030	19,600
トンネル作業員	0.980	0.153	0.165	0.031	14,900
トンネル世話役	0.940	0.147	0.159	0.029	22,600
橋りょう特殊工	0.966	0.151	0.163	0.030	20,900
橋りょう塗装工	0.973	0.152	0.164	0.030	17,100
橋りょう世話役	0.913	0.143	0.154	0.029	27,000
土木一般世話役	0.859	0.134	0.145	0.027	20,000
高 級 船 員	0.772	0.121	0.130	0.024	19,200
普 通 船 員	0.789	0.123	0.133	0.025	15,800
潜 水 士	0.895	0.140	0.151	0.028	28,400

職 種 名	割増対象賃金比 (A)	1時間当り割増賃金係数 K			基 準 額
		時間外 (A) × 1/8 × 1.25	休日 (A) × 1/8 × 1.35	深夜 (A) × 1/8 × 0.25	4月
潜 水 連 絡 員	0.933	0.146	0.157	0.029	18,000
潜 水 送 気 員	0.930	0.145	0.157	0.029	19,900
型 わ く 工	0.968	0.151	0.163	0.030	16,500
大 工	0.941	0.147	0.159	0.029	16,900
左 官	0.955	0.149	0.161	0.030	15,700
配 管 工	0.842	0.132	0.142	0.026	13,600
は つ り 工	0.902	0.141	0.152	0.028	15,700
防 水 工	0.859	0.134	0.145	0.027	16,100
タ イ ル 工	0.954	0.149	0.161	0.030	16,100
サ ッ シ 工	0.790	0.123	0.133	0.025	14,500
屋 根 ふ き 工	0.910	0.142	0.154	0.028	14,600
内 装 工	0.856	0.134	0.144	0.027	15,600
ガ ラ ス 工	0.784	0.123	0.132	0.025	14,800
交 通 誘 導 員 A	0.899	0.140	0.152	0.028	7,300
交 通 誘 導 員 B	0.924	0.144	0.156	0.029	6,600
ダ ク ト 工	0.854	0.133	0.144	0.027	13,600
保 温 工	0.867	0.135	0.146	0.027	13,100
建 築 ブ ロ ッ ク 工	0.922	0.144	0.156	0.029	17,700
設 備 機 械 工	0.823	0.129	0.139	0.026	15,000

- ※ 1. 本単価は、所定労働時間内8時間当りの単価である。
2. 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当等は含まれない。
3. 本単価は労働者に支払われた賃金に係るもので、例えば、交通整理業務を警備会社と契約する場合には、労働者の賃金に加え、現場管理費などの経費等を適正に考慮して契約することになる。

I 設計、調査、測量業務の基準日額等

1. 設計、調査、測量業務等の基準日額

(1) 設計業務委託料予定価格積算基準(案)の基準日額

職 種	基準日額	構成比	備 考
理事・技師長	51,600	0.50	
主任技師	45,900	0.50	
技師(A)	38,300	0.55	
技師(B)	30,500	0.55	
技師(C)	26,000	0.55	
技術員	22,100	0.60	
主任技術者	54,100	0.50	
製図工	19,300	0.60	直接人件費には含まない(測量助手)

(2) 測量作業積算基準の基準日額

職 種	基準日額	構成比	備 考
測量上級主任技師	44,600	0.60	
測量主任技師	31,100	0.55	
測量技師	24,700	0.55	
測量技師補	20,400	0.60	
測量助手	19,300	0.60	
操縦士	42,200	0.35	
整備士	30,600	0.45	
撮影士	30,400	0.50	
撮影助手	25,500	0.55	
測量人夫	——	——	普通作業員の単価とする。
船 夫	——	——	普通船員の単価とする。

(3) 地質調査(ボーリング)の基準日額

職 種	基準日額	構成比	備 考
地質調査技師	34,400	0.55	
主任地質調査員	28,800	0.55	
地質調査員	22,200	0.60	
普通作業員	——	——	労務・資材局統一単価参照

第2章 公共工事設計材料単価（建設系）

I 公共工事設計材料単価（建設系）

II 資 材 単 価 区 域 図

Ⅰ 公共工事設計材料単価（建設系）

- (1) 「公共工事設計材料単価（建設系）」は、沖縄総合事務局開発建設部が発注する土木工事の予定価格設定のための工事費積算に用いる資材単価の一覧表です。なお、本資料掲載の資材単価は、平成20年4月単価です。
- (2) 本資料の資材単価は、資材の市場取引価格の実態を調査し、その調査結果を採用しています。
- (3) 本資料は、沖縄総合事務局開発建設部において定期的に調査している資材単価について掲載しています。

ただし、「月刊建設物価」（（財）建設物価調査会発行）及び「月刊積算資料」（（財）経済調査会発行）に掲載されている資材単価については、既に公表されているため本資料には掲載しておりません。

1. 生コンクリート

種別	生コンクリート 品目	規格	単位	沖縄県								備考
				単位								
				北部1	北部2	北部3	北部4	北部5	中部1	中部2	南部1	
	コンクリート	30-15-20 (25)	m 3	15,650	15,250	14,950		12,150	11,350	12,450		
	生コンクリート	18-8-25 (20)	m 3	14,000	13,600	13,300		10,350	9,550	10,650		
	生コンクリート	18-12-25 (20)	m 3	14,100	13,700	13,400		10,450	9,650	10,750		
	生コンクリート	18-15-25 (20)	m 3	14,200	13,800	13,500		10,550	9,750	10,850		
	生コンクリート	18-18-25 (20)	m 3	14,300	13,900	13,600		10,650	9,850	10,950		
	生コンクリート	21-8-25 (20)	m 3	14,350	13,950	13,650		10,700	9,900	11,000		
	生コンクリート	21-12-25 (20)	m 3	14,450	14,050	13,750		10,800	10,000	11,100		
	生コンクリート	21-15-25 (20)	m 3	14,550	14,150	13,850		10,900	10,100	11,200		
	生コンクリート	21-18-25 (20)	m 3	14,650	14,250	13,950		11,000	10,200	11,300		
	生コンクリート	24-8-25 (20)	m 3	14,750	14,350	14,050		11,100	10,300	11,400		
	生コンクリート	27-8-25 (20)	m 3	15,150	14,750	14,450		11,500	10,700	11,800		
	生コンクリート	30-8-25 (20)	m 3	15,450	15,050	14,750		11,850	11,050	12,150		
	生コンクリート	36-8-25 (20)	m 3	15,990	15,590	15,290		12,650	11,850	12,950		
	生コンクリート	40-8-25 (20)	m 3	16,350	15,950	15,650		13,250	12,450	13,550		
	生コンクリート	18-5-40	m 3	13,750	13,350	13,050		10,100	9,300	10,400		
	生コンクリート	18-8-40	m 3	13,850	13,450	13,150		10,200	9,400	10,500		
	生コンクリート	18-8-40 C=23.0以上	m 3	13,850	13,450	13,150	13,150	10,200	9,400	10,500	10,800	
	生コンクリート	18-12-40	m 3	13,950	13,550	13,250		10,300	9,500	10,600		
	生コンクリート	21-8-40	m 3	14,150	13,750	13,450		10,500	9,700	10,800		
	生コンクリート	21-12-40	m 3	14,250	13,850	13,550		10,600	9,800	10,900		
	生コンクリート	21-15-40	m 3	14,400	14,000	13,700		10,750	9,950	11,050		
	生コンクリート	24-5-40	m 3	14,400	14,000	13,700		10,750	9,950	11,050		
	生コンクリート	24-8-40	m 3	14,500	14,100	13,800		10,850	10,050	11,150		
	生コンクリート	27-5-40	m 3	14,700	14,300	14,000		11,050	10,250	11,350		
	生コンクリート	曲げ 4.5-2.5-40	m 3	15,950	15,550	15,250		12,800	12,000	13,100		

沖縄総合事務局単位：円

2. 肾材

[illegible]

3. モルタル

[illegible]

4. アスファルト合材

[illegible]

6. 石材

沖繩総合事務局単位：円

[illegible]

7. PHCパイプ

[illegible]

8. 鉄鋼

[illegible]

9. 鉄鋼二次製品

種別 材料コード	鉄鋼二次製品 品目	規格	単位	沖縄県	沖縄総合事務原単位：円										備考
	亜鉛アルミメッキ鋼線	径 6 mm	t	332,000											
	亜鉛アルミメッキ鋼線	径 8 mm	t	346,000											
	ワイヤロープ	O/O 6×19 径 22	m	581											A種 (裸品)
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F10T M22×155	組	188.0											
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F10T M22×160	組	202.0											
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×50	組	153.0											
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×55	組	157.5											
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×60	組	162.0											
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×65	組	167.0											
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×70	組	171.5											
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×75	組	176.0											
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×80	組	180.5											
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×85	組	185.5											
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×90	組	190.0											
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×95	組	194.5											
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×100	組	199.5											
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×105	組	203.5											
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×110	組	208.0											
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×115	組	213.0											
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×120	組	217.5											
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×125	組	222.0											
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×130	組	227.0											
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×135	組	231.5											
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×140	組	236.0											
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×145	組	240.5											

9. 鉄鋼二次製品

種別 材料コード		鉄鋼二次製品 品目	規格	単位	沖縄県	沖縄総合事務局単位：円										備考
		摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性	F10T M22×150	組	246.5											
		摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性	F10T M22×155	組	250.0											
		摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性	F10T M22×160	組	254.5											
		摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×50	組	109.0											
		摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×155	組	183.0											
		摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×160	組	186.5											
		摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性	S10T M22×50	組	138.5											
		摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性	S10T M22×55	組	143.0											
		摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性	S10T M22×60	組	147.5											
		摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性	S10T M22×65	組	152.0											
		摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性	S10T M22×70	組	156.5											
		摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性	S10T M22×75	組	161.0											
		摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性	S10T M22×80	組	165.5											
		摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性	S10T M22×85	組	170.0											
		摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性	S10T M22×90	組	174.5											
		摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性	S10T M22×95	組	179.0											
		摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性	S10T M22×100	組	183.0											
		摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性	S10T M22×105	組	187.5											
		摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性	S10T M22×110	組	192.0											
		摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性	S10T M22×115	組	196.5											
		摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性	S10T M22×120	組	201.0											
		摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性	S10T M22×125	組	205.5											
		摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性	S10T M22×130	組	210.0											
		摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性	S10T M22×135	組	214.5											
		摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性	S10T M22×140	組	219.0											

6

沖繩總合事務局單位：円

10. コンクリート製品

種 別 材 料 コ ド	コ ン ク リ ー ト 製 品 目 目	規 格	単 位	沖 縄 県	沖縄総合事務所単位：円										備 考
	コンクリートL形	250A 350×175×600	個	1,170											
	鉄筋コンクリートL形	500A 665×270×600	個	3,570											
	側溝蓋 (塙所打ちU型側溝)	C1-B500	枚	2,520											
	側溝蓋 (塙所打ちU型側溝)	C1-B600	枚	2,940											
	側溝蓋 (塙所打ちU型側溝)	C1-B700	枚	3,330											
	側溝蓋 (塙所打ちU型側溝)	C2-B500	枚	3,420											
	側溝蓋	GC-B300-L600	枚	5,890											
	側溝蓋	GC-B300-L700	枚	6,750											
	側溝蓋	GC-B350-L600	枚	6,600											
	側溝蓋	GC-B350-L700	枚	7,460											
	側溝蓋	GC-B400-L600	枚	7,320											
	側溝蓋	GC-B400-L700	枚	8,030											
	側溝蓋	GC-B400-L800	枚	8,070											
	側溝蓋	GC-B500-L500	枚	7,620											
	側溝蓋	GC-B500-L700	枚	8,680											
	側溝蓋	GC-B500-L800	枚	8,810											
	側溝蓋	GC-B600-L600	枚	8,790											
	側溝蓋	GC-B600-L800	枚	9,700											
	側溝蓋	GC-B600-L900	枚	10,500											
	側溝蓋	GC-B700-L700	枚	9,900											
	側溝蓋	GC-B700-L900	枚	10,800											
	側溝蓋	GC-B700-L1000	枚	11,900											
	側溝蓋	GC-B800-L800	枚	11,100											
	側溝蓋	GC-B800-L1000	枚	12,500											
	側溝蓋	GC-B900-L900	枚	12,700											

沖繩綜合事務局単位：円

21

11. 木材

種別	木材	品目	規格	単位	沖繩県													備考
材料コード																		
		受台	型枠受台 松角材 60×60	m3	54,000													
		受台	基礎受台 松角材 120×120	m3	54,000													
		受台	版設器材受台 松角材 150×150	m3	54,000													
		松丸太	長0.9m 末口9cm	本	393													
		松丸太	長0.9m 末口10cm	本	486													
		松丸太	長1.0m 末口9cm	本	437													
		松丸太	長1.2m 末口15cm	本	1,450													
		松丸太	長1.8m 末口9cm	本	786													
		松丸太	長2.0m 末口9cm	本	874													
		松丸太	長2.0m 末口15cm	本	2,430													
		松丸太	長2.1m 末口6cm	本	408													
		松丸太	長1.5m 末口12cm	本	1,160													
		松丸太	長1.8m 末口12cm	本	1,390													
		松丸太	長2.0m 末口12cm	本	1,550													
		足羽板	杉 4.0m×3.6cm×20cm	m3	50,000													
		バタ角	杉 3.0m×9cm×9cm	m3	30,000													
		桧木	杉 4m×3cm×6cm	m3	44,000													
		矢板	松 1.5m×3.6cm×15cm	m3	54,000													
		矢板	松 1.5m×6.0cm×15cm	m3	54,000													
		正角材 (内地材)	杉 3m×9cm×9cm 1等	m3	30,000													
		正角材 (内地材)	杉 4m×10.5cm×10.5 1等	m3	35,000													
		正割材	杉 3m×4.5cm×4.5cm 特1等	m3	50,000													
		正割材	杉 3m×6cm×6cm 特1等	m3	50,000													
		コンクリート保護剤	打継用	kg	2,420													

11. 木材

[illegible]

沖繩總合事務局單位：円

沖繩總合事務局單位：円

14. 河川・砂防・ダム用材

[illegible]

15. 道路・舗装用材

沖縄総合事務局単位：円

材料コード		種別	道路・舗装用材	品目	規格	単位	沖縄県							備考
				保安用材（道路工事中）	鉄板型1100×1400 写真・デザイン覆板	枚	21,000							写真・デザイン覆板
				保安用材（協力依頼）	鉄板型550×1400 写真・デザイン覆板	枚	8,400							写真・デザイン覆板
				バリケード（プラスチックフェンス）	1200×1000 台付き	組	5,950							台付き
				セーフティコーン	プラスチック製H=70 スコッチコーン 反付	個	1,400							スコッチコーン 反付
				懸青ゴム系接着剤		L	436							
				遮音壁用アンカーボルト	径20 L=170	本	402							
				遮音壁用アンカーボルト	径22 L=320	本	1,730							
				遮音壁用アンカーボルト	径22 L=770	本	2,320							
				遮音壁用アンカーボルト	径22 L=870	本	2,440							
				遮音板用空木	W=216 L=3990	m	2,670							
				遮音壁用下段パネル	W=255	m	4,090							
				透光板	1000×1960×95	枚	52,000							
				透光板	1000×3960×95	枚	103,000							
				鋼製グレーチング 細目	溝幅450用 T25 997×550×50	組	28,100							
				鋼製グレーチング 細目	溝幅450用 T20 997×550×44	組	28,100							
				鋼製グレーチング 細目	溝幅450用 T14 997×550×38	組	20,500							
				鋼製グレーチング 細目	溝幅450用 T6 997×550×38	組	18,600							
				鋼製グレーチング 細目	溝幅400用 T25 997×500×44	組	26,400							
				鋼製グレーチング 細目	溝幅400用 T20 997×500×44	組	19,400							
				鋼製グレーチング 細目	溝幅400用 T14 997×500×38	組	17,700							
				鋼製グレーチング 細目	溝幅400用 T6 997×500×38	組	15,000							
				鋼製グレーチング 細目	溝幅350用 T25 997×450×44	組	18,200							
				鋼製グレーチング 細目	溝幅350用 T20 997×450×38	組	18,200							
				鋼製グレーチング 細目	溝幅350用 T14 997×450×38	組	13,800							
				鋼製グレーチング 細目	溝幅350用 T6 997×450×38	組	13,800							

15. 道路・舗装用材

種別 材料コード	道路・舗装用材 品目	規格	単位	沖縄県	備考
	鋼製グレーチング 総目	溝幅300用 T25 997×400×38	組	15,500	
	鋼製グレーチング 細目	溝幅300用 T20 997×400×38	組	14,900	
	鋼製グレーチング 細目	溝幅300用 T14 997×400×38	組	12,600	
	鋼製グレーチング 細目	溝幅300用 T6 997×400×32	組	10,900	
	落石防止柵 コンクリート中建設	5本掛 ケーブル(金網3種) ステアー無 メッキ	m	3,150	
	落石防止柵 コンクリート中建設	5本掛 中間支柱(Uボルト付) ステアー無 メッキ	本	11,900	
	落石防止柵 コンクリート中建設	5本掛 端末支柱(両端金具付) ステアー無 メッキ	本	67,500	
	落石防止柵 コンクリート中建設	6本掛 ケーブル(金網3種) ステアー無 メッキ	m	3,850	
	落石防止柵 コンクリート中建設	6本掛 中間支柱(Uボルト付) ステアー無 メッキ	本	15,000	
	落石防止柵 コンクリート中建設	6本掛 端末支柱(両端金具付) ステアー無 メッキ	本	82,600	
	落石防止柵部材 金網	Z-G3 4.0×50mm	m2	1,130	
	落石防止柵部材 金網	Z-G3 3.2×50mm	m2	730	
	落石防止柵部材 金網	Z-G3 2.6×50mm	m2	520	
	落石防止柵部材 金網	Z-G4 5.0×50mm	m2	1,840	
	落石防止柵部材 金網	Z-G4 4.0×50mm	m2	1,200	
	落石防止柵部材 金網	Z-G4 3.2×50mm	m2	770	
	落石防止柵部材 金網	Z-GS7 5.0×50mm	m2	2,020	
	落石防止柵部材 金網	Z-GS7 4.0×50mm	m2	1,360	
	落石防止柵部材 金網	Z-GS7 3.2×50mm	m2	960	
	落石防止柵部材 金網	Z-GS7 2.6×50mm	m2	700	
	落石防止柵部材 アンカー	岩盤用アンカー 径22×1000	本	3,030	
	落石防止柵部材 アンカー	コンクリートアンカー 径25×1000	本	2,070	
	落石防止柵部材 アンカー	コンクリートアンカー 径22×1000	本	1,720	
	落石防止柵部材 アンカー	珪藻付アンカー径25×1500	本	3,930	
	落石防止柵部材 アンカー	組立アンカー 径25×1500	組	9,590	

沖縄総合事務局単位：円

15. 道路・舗装用材

[illegible]

16. 橋梁・トンネル用材

種別	橋梁・トンネル用材	規格	単位	沖縄県	沖縄総合事務局単位：円										備考
材料コード	品目	規格	単位	沖縄県											
	スベーター (既設補強工)	100×50×1.0～2 樹脂型	枚	200											
	PC鋼より線 アンカープレート	スリープ付1S17. 8用	組	1,350											
	PC鋼より線 アンカープレート	スリープ付1S19. 3用	組	1,350											
	PC鋼より線 アンカープレート	スリープ付1S21. 8用	組	1,640											
	PC鋼より線 アンカープレート	1S12. 4用	個	410											
	PC鋼より線 アンカープレート	1S15. 2用	個	410											
	PC鋼より線 アンカープレート	1S17. 8用	個	770											
	PC鋼より線 アンカープレート	1S19. 3用	個	770											
	PC鋼より線 アンカープレート	1S21. 8用	個	1,100											
	PC鋼棒 附属品	鋼ナット 径17 (A～C種 1号)	個	140											
	PC鋼棒 附属品	鋼ナット 径23 (A～C種 1号)	個	270											
	PC鋼棒 附属品	鋼ナット 径26 (A～C種 1号)	個	410											
	PC鋼棒 附属品	鋼ナット 径32 (A～C種 1号)	個	720											
	PC鋼棒 附属品	カップラー 径17 (A～C種 1号)	個	440											
	PC鋼棒 附属品	カップラー 径23 (A～C種 1号)	個	760											
	PC鋼棒 附属品	カップラー 径26 (A～C種 1号)	個	940											
	PC鋼棒 附属品	ワッシャー 径17 (A～C種 1号)	個	40											
	PC鋼棒 附属品	ワッシャー 径23 (A～C種 1号)	個	60											
	PC鋼棒 附属品	ワッシャー 径26 (A～C種 1号)	個	70											
	PC鋼棒 附属品	ワッシャー 径32 (A～C種 1号)	個	90											
	PC鋼棒 附属品	アンカープレート 径17 (A～C種 1号)	個	470											
	PC鋼棒 附属品	アンカープレート 径23 (A～C種 1号)	個	870											
	PC鋼棒 附属品	アンカープレート 径26 (A～C種 1号)	個	1,230											
	PC鋼棒 附属品	アンカープレート 径32 (A～C種 1号)	個	2,210											
	カップラー・ジョース	径23用	個	310											

16. 橋梁・トンネル用材

[illegible]

17. 造園・緑化用材

[illegible]

18. 道路用コンクリート製品

[illegible]

沖繩綜合事務局單位：円

34

21. 落石防止柵

種別 材料コード	落石防止柵 品目	規格	単位	沖縄県	沖縄総合事務局単位：円						備考
	落石防止柵ケーブル メッキ	6本掛 金網HDZ40外35	m	3,860							柵高2.0m
	落石防止柵ケーブル メッキカラー	6本掛 金網HDZ40外35	m	4,350							柵高2.0m
	落石防止柵ケーブル メッキ	8本掛 金網HDZ40外35	m	4,990							柵高2.5m
	落石防止柵ケーブル メッキカラー	8本掛 金網HDZ40外35	m	5,600							柵高2.5m
	落石防止柵ケーブル メッキ	9本掛 金網HDZ40外35	m	5,740							柵高3.0m
	落石防止柵ケーブル メッキカラー	9本掛 金網HDZ40外35	m	6,470							柵高3.0m
	落石防止柵ケーブル メッキ	11本掛 金網HDZ40外35	m	6,860							柵高3.5m
	落石防止柵ケーブル メッキカラー	11本掛 金網HDZ40外35	m	7,720							柵高3.5m
	落石防止柵ケーブル メッキ	13本掛 金網HDZ40外35	m	7,990							柵高4.0m
	落石防止柵ケーブル メッキカラー	13本掛 金網HDZ40外35	m	8,960							柵高4.0m
	落石防止柵 中間支柱	HDZ5 5以上	本	15,090							柵高2.0m
	落石防止柵 中間支柱	HDZ5 5以上	本	17,900							柵高2.5m
	落石防止柵 中間支柱	HDZ5 5以上	本	20,700							柵高3.0m
	落石防止柵 中間支柱	HDZ5 5以上 ステーパー付	本	36,500							柵高3.5m
	落石防止柵 中間支柱	HDZ5 5以上 ステーパー付	本	73,200							柵高4.0m
	落石防止柵 端未支柱	HDZ5 5以上	本	82,600							柵高2.0m
	落石防止柵 端未支柱	HDZ5 5以上	本	118,000							柵高2.5m
	落石防止柵 端未支柱	HDZ5 5以上	本	135,000							柵高3.0m
	落石防止柵 端未支柱	HDZ5 5以上 ステーパー付	本	169,000							柵高3.5m
	落石防止柵 端未支柱	HDZ5 5以上 ステーパー付	本	204,000							柵高4.0m
	落石防止柵 中間支柱	柵高1.50m (Uボルト付) メッキ	本	12,600							
	落石防止柵 中間支柱	柵高2.00m (Uボルト付) メッキ	本	15,500							
	落石防止柵 中間支柱	柵高2.50m (Uボルト付) メッキ	本	18,000							
	落石防止柵 中間支柱	柵高3.00m (Uボルト付) メッキ	本	20,900							
	落石防止柵 中間支柱	柵高3.50m (Uボルト付) メッキ	本	23,800							

沖繩総合事務局単位：円

[illegible]

22. 擬木

23. 落石防止網

[illegible]

沖繩総合事務局単位：円

40

25. ボーリング資材

種 別 材料コード	ボーリング資材 品目	規 格	単 位	沖縄県	沖縄総合事務局単位：円						備 考
	サーフェイスダイヤモンドビット	径46mm12ct加工料	式	18,320							シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径46mm12ct新品価格	個	119,000							シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径46mm12ctダイヤ価格	式	102,480							シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径56mm14ct加工料	式	22,580							シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径56mm14ct新品価格	個	139,000							シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径56mm14ctダイヤ価格	式	119,560							シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径66mm18ct加工料	式	25,580							シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径66mm18ct新品価格	個	176,000							シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径66mm18ctダイヤ価格	式	153,720							シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径76mm24ct加工料	式	31,980							シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径76mm24ct新品価格	個	234,000							シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径76mm24ctダイヤ価格	式	204,960							シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径86mm28ct加工料	式	39,660							シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径86mm28ct新品価格	個	275,000							シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径86mm28ctダイヤ価格	式	239,120							シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径116mm34ct加工料	式	49,560							シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径116mm34ct新品価格	個	336,000							シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径116mm34ctダイヤ価格	式	290,360							シングル用
	ダイヤモンドリーミングシェル	径46mm4ct加工料	式	18,220							シングル用
	ダイヤモンドリーミングシェル	径46mm4ct新品価格	個	46,800							シングル用
	ダイヤモンドリーミングシェル	径46mm4ctダイヤ価格	式	31,080							シングル用
	ダイヤモンドリーミングシェル	径56mm5ct加工料	式	23,280							シングル用
	ダイヤモンドリーミングシェル	径56mm5ctダイヤ価格	式	38,850							シングル用
	ダイヤモンドリーミングシェル	径66mm6ct加工料	式	27,280							シングル用
	ダイヤモンドリーミングシェル	径66mm6ctダイヤ価格	式	46,620							シングル用

25. ボーリング資材

沖繩總合事務局単位：円

沖繩総合事務局単位：円

43

27. PC橋桁関係資材

種別 材料コード	P C橋桁関係資材 品目	規格	単位	沖縄県						備考
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種B)	M16×4.5mm 210g	組	93						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種B)	M16×5.0mm 217g	組	96						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種B)	M16×5.5mm 225g	組	99						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種B)	M16×6.0mm 233g	組	103						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種B)	M16×6.5mm 241g	組	106						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M20×4.5mm 348g	組	132						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M20×5.0mm 361g	組	137						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M20×5.5mm 373g	組	142						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M20×6.0mm 385g	組	146						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M20×6.5mm 398g	組	151						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M20×7.0mm 410g	組	156						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M20×7.5mm 422g	組	160						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M20×8.0mm 435g	組	165						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M20×8.5mm 447g	組	170						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×5.0mm 496g	組	183						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×5.5mm 510g	組	188						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×6.0mm 525g	組	193						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×6.5mm 540g	組	199						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×7.0mm 555g	組	204						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×7.5mm 570g	組	210						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×8.0mm 585g	組	216						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×8.5mm 600g	組	221						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×9.0mm 615g	組	227						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×9.5mm 630g	組	232						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×1.00mm 645g	組	238						

27. PC橋桁関係資材

番 号 材料コード	品 目 P.C.橋桁関係資材	規 格	単 位	沖 縄 県						備 考
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×105mm 659g	組	243						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M24×60mm 683g	組	254						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M24×65mm 701g	組	260						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M24×70mm 719g	組	267						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M24×75mm 737g	組	274						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M24×80mm 754g	組	280						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M24×85mm 772g	組	287						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M24×90mm 790g	組	294						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M24×95mm 808g	組	300						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M24×100mm 825g	組	307						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M24×105mm 843g	組	313						
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M24×110mm 861g	組	320						
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M16×40mm 191g	組	82						
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M16×45mm 199g	組	86						
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M16×50mm 207g	組	89						
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M16×55mm 215g	組	93						
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M16×60mm 223g	組	96						
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M16×65mm 231g	組	100						
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M16×70mm 239g	組	103						
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M20×45mm 328g	組	121						
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M20×50mm 341g	組	126						
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M20×55mm 354g	組	131						
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M20×60mm 367g	組	136						
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M20×65mm 380g	組	141						
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M20×70mm 393g	組	146						

27. PC橋桁関係資材

種別 材料コード	PC橋桁関係資材 品目	規格	単位	沖縄県	沖縄総合事務局単位：円										備考
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M20×75mm 406g	組	150											
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M20×80mm 419g	組	155											
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M22×55mm 478g	組	171											
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M22×60mm 493g	組	177											
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M22×65mm 508g	組	182											
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M22×70mm 523g	組	187											
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M22×75mm 538g	組	193											
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M22×80mm 553g	組	198											
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M22×85mm 568g	組	204											
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M22×90mm 583g	組	209											
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M22×95mm 598g	組	214											
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M22×100mm 613g	組	220											
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M22×105mm 628g	組	225											
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M22×110mm 643g	組	231											
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M22×115mm 658g	組	236											
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M22×120mm 673g	組	241											
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M24×70mm 685g	組	248											
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M24×80mm 721g	組	261											
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M24×85mm 739g	組	267											
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M24×90mm 757g	組	274											
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M24×95mm 775g	組	280											
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M24×100mm 793g	組	287											
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M24×105mm 811g	組	293											
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M24×110mm 829g	組	300											
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M24×115mm 847g	組	306											

27. 橋桁関係資材

種別		P C橋桁関係資材										単位		沖縄県	沖縄総合事務局単位：円										備考
材料コード	品目	規格										組	組	組	組	組	組	組	組	組	組	組	組	組	組
	防錆処理高カトルシアボルトS10T	M24×120mm 865g										組													
	防錆処理高カトルシアボルトS10T	M24×130mm 901g										組													
	防錆処理高カトルシアボルトS10T	M24×140mm 937g										組													
	防錆処理高カトルシアボルトS10T	M24×150mm 973g										組													
	スタットジベル	φ19mm×100mm										本													溶接込価格
	スタットジベル	φ19mm×110mm										本													溶接込価格
	スタットジベル	φ19mm×120mm										本													溶接込価格
	スタットジベル	φ19mm×130mm										本													溶接込価格
	スタットジベル	φ19mm×140mm										本													溶接込価格
	スタットジベル	φ19mm×150mm										本													溶接込価格
	スタットジベル	φ22mm×100mm										本													溶接込価格
	スタットジベル	φ22mm×110mm										本													溶接込価格
	スタットジベル	φ22mm×120mm										本													溶接込価格
	スタットジベル	φ22mm×130mm										本													溶接込価格
	スタットジベル	φ22mm×140mm										本													溶接込価格
	スタットジベル	φ22mm×150mm										本													溶接込価格
	スタットジベル	φ22mm×150mm										本													溶接込価格
	スタットジベル	φ22mm×220mm										本													溶接込価格
	異形スタッド	D22mm×200mm										本													溶接込価格
	異形スタッド	D22mm×300mm										本													溶接込価格
	異形スタッド	D22mm×350mm										本													溶接込価格
	異形スタッド	D22mm×400mm										本													溶接込価格
	異形スタッド	D22mm×450mm										本													溶接込価格
	アンカーキャップ	32A×300円形(固定用)										個													
	アンカーキャップ	32A×300円形(可動用)										個													
	アンカーキャップ	40A×300円形(固定用)										個													

27. PC橋桁関係資材

種別		PC橋桁関係資材	沖縄総合事務局単位：円									
材料コード	品目	規格	単位	沖縄県								備考
	アンカーキャップ	40A×300楕円(可動用)	個	533								
	アンカーキャップ	40A×350円形(固定用)	個	532								
	アンカーキャップ	40A×350楕円(可動用)	個	622								
	アンカーキャップ	50A×300円形(固定用)	個	623								
	アンカーキャップ	50A×300楕円(可動用)	個	728								
	アンカーキャップ	50A×350円形(固定用)	個	727								
	アンカーキャップ	50A×350楕円(可動用)	個	850								
	アンカーキャップ	50A×400円形(固定用)	個	831								
	アンカーキャップ	50A×400楕円(可動用)	個	971								
	アンカーキャップ	50A×500円形(固定用)	個	1,030								
	アンカーキャップ	50A×500楕円(可動用)	個	1,210								
	アンカーキャップ	65A×300円形(固定用)	個	904								
	アンカーキャップ	65A×300楕円(可動用)	個	1,150								
	アンカーキャップ	65A×350円形(固定用)	個	1,050								
	アンカーキャップ	65A×350楕円(可動用)	個	1,350								
	アンカーキャップ	65A×400円形(固定用)	個	1,190								
	アンカーキャップ	65A×400楕円(可動用)	個	1,550								
	アンカーキャップ	65A×450円形(固定用)	個	1,350								
	アンカーキャップ	65A×450楕円(可動用)	個	1,730								
	アンカーキャップ	80A×300円形(固定用)	個	1,060								
	アンカーキャップ	80A×300楕円(可動用)	個	1,360								
	アンカーキャップ	80A×350円形(固定用)	個	1,230								
	アンカーキャップ	80A×350楕円(可動用)	個	1,590								
	アンカーキャップ	80A×400円形(固定用)	個	1,410								
	アンカーキャップ	80A×400楕円(可動用)	個	1,810								

27. PC橋桁関係資材

種別 材料コード	PC橋桁関係資材 品目	規格	単位	神橋県	神橋総合事務局単位：円						備考
	アンカーキャップ	90A×300円形 (固定用)	個	1,220							
	アンカーキャップ	90A×300隅円 (可動用)	個	1,570							
	アンカーキャップ	90A×350円形 (固定用)	個	1,410							
	アンカーキャップ	90A×350隅円 (可動用)	個	1,820							
	アンカーキャップ	90A×400円形 (固定用)	個	1,620							
	アンカーキャップ	90A×400隅円 (可動用)	個	2,090							
	アンカーキャップ	90A×900円形 (固定用)	個	3,660							
	アンカーキャップ	90A×900隅円 (可動用)	個	4,710							
	アンカーキャップ	125A×900円形 (固定用)	個	5,440							
	アンカーキャップ	125A×900隅円 (可動用)	個	7,000							
	亜鉛メッキシース	φ35mm	m	200							
	亜鉛メッキシース	φ40mm	m	240							
	亜鉛メッキシース	φ45mm	m	270							
	亜鉛メッキシース	φ50mm	m	360							
	亜鉛メッキシース	φ55mm	m	390							
	亜鉛メッキシース	φ60mm	m	430							
	亜鉛メッキシース	φ65mm	m	460							
	亜鉛メッキシース	φ70mm	m	500							
	亜鉛メッキシース	φ75mm	m	550							
	亜鉛メッキシース	φ80mm	m	580							
	RDパッキン	φ100×10	枚	166							
	RDパッキン	φ100×20	枚	332							
	RDパッキン	φ150×10	枚	374							
	RDパッキン	φ150×20	枚	748							
	スバイラル筋	φ9×L	Kg	391							

27. PC橋桁関係資材

種別 材料コード	PC橋桁関係資材 品目	規格	単位	沖縄県							沖縄総合事務局単位：円	備考
	ネオスライド(可動)	30型40ton85mm	個	61,300								
	ネオスライド(可動)	30型55ton60mm	個	66,000								
	ネオスライド(可動)	30型65ton60mm	個	76,500								
	ネオスライド(可動)	35型55ton75mm	個	74,000								
	ネオスライド(可動)	35型65ton55mm	個	78,300								
	ネオスライド(可動)	35型85ton85mm	個	105,000								
	ネオスライド(可動)	40型65ton100mm	個	90,600								
	ネオスライド(可動)	40型80ton95mm	個	102,000								
	ネオスライド(可動)	40型100ton65mm	個	110,000								
	ネオスライド(可動)	40型110ton80mm	個	126,000								
	ネオスライド(可動)	45型75ton105mm	個	106,000								
	ネオスライド(可動)	45型90ton115mm	個	121,000								
	ネオスライド(可動)	45型95ton105mm	個	123,000								
	ネオスライド(可動)	45型135ton100mm	個	169,000								
	ネオスライド(可動)	50型95ton130mm	個	135,000								
	ネオスライド(可動)	50型110ton110mm	個	141,000								
	ネオスライド(可動)	50型150ton110mm	個	182,000								
	ネオスライド(可動)	50型190ton105mm	個	225,000								
	ネオスライド(可動)	60型165ton130mm	個	202,000								
	ネオスライド(可動)	60型190ton130mm	個	250,000								
	ネオスライド(可動)	70型220ton165mm	個	291,000								
	ネオスライド(可動)	70型280ton110mm	個	363,000								

沖繩総合事務局単位：円

[illegible]

29. タイロット

種別		沖繩総合事務局単位：円										備考	
材料コード	タイロット 品目	規格	単位	沖繩県									
	普通鋼タイロットSS400 25	A断面積491鋼棒	円 /m	870									注
	普通鋼タイロットSS400 25	B断面積491加工費	円 /本	3,460									注
	普通鋼タイロットSS400 25	C断面積491ターンバックル	円 /個	3,960									注
	普通鋼タイロットSS400 25	D断面積491定着ナット	円 /組	500									2個1組 注
	普通鋼タイロットSS400 25	E断面積491リングジョイント	円 /個	3,820									注
	普通鋼タイロットSS400 28	A断面積615鋼棒	円 /m	1,030									注
	普通鋼タイロットSS400 28	B断面積615加工費	円 /本	4,030									注
	普通鋼タイロットSS400 28	C断面積615ターンバックル	円 /個	4,250									注
	普通鋼タイロットSS400 28	D断面積615定着ナット	円 /組	560									2個1組 注
	普通鋼タイロットSS400 28	E断面積615リングジョイント	円 /個	4,030									注
	普通鋼タイロットSS400 32	A断面積804鋼棒	円 /m	1,190									注
	普通鋼タイロットSS400 32	B断面積804加工費	円 /本	4,540									注
	普通鋼タイロットSS400 32	C断面積804ターンバックル	円 /個	4,540									注
	普通鋼タイロットSS400 32	D断面積804定着ナット	円 /組	820									2個1組 注
	普通鋼タイロットSS400 32	E断面積804リングジョイント	円 /個	4,680									注
	普通鋼タイロットSS400 36	A断面積1018鋼棒	円 /m	1,330									注
	普通鋼タイロットSS400 36	B断面積1018加工費	円 /本	5,040									注
	普通鋼タイロットSS400 36	C断面積1018ターンバックル	円 /個	6,060									注
	普通鋼タイロットSS400 36	D断面積1018定着ナット	円 /組	1,230									2個1組 注
	普通鋼タイロットSS400 36	E断面積1018リングジョイント	円 /個	5,330									注
	普通鋼タイロットSS400 38	A断面積1134鋼棒	円 /m	1,530									注
	普通鋼タイロットSS400 38	B断面積1134加工費	円 /本	5,550									注
	普通鋼タイロットSS400 38	C断面積1134ターンバックル	円 /個	6,700									注
	普通鋼タイロットSS400 38	D断面積1134定着ナット	円 /組	1,820									2個1組 注
	普通鋼タイロットSS400 38	E断面積1134リングジョイント	円 /個	5,690									注

29. タイロッド

沖繩総合事務局単位：円

種別 材料コード	タイロッド 品目	規格	単位	沖縄県						備考
	普通鋼タイロッドSS400 42	A断面積1385鋼棒	円 /m	1,800						注
	普通鋼タイロッドSS400 42	B断面積1385加工費	円 /本	6,200						注
	普通鋼タイロッドSS400 42	C断面積1385ターンバックル	円 /個	8,070						注
	普通鋼タイロッドSS400 42	D断面積1385定着ナット	円 /組	2,060						2個1組 注
	普通鋼タイロッドSS400 42	E断面積1385リングジョイント	円 /個	6,990						注
	普通鋼タイロッドSS400 44	A断面積1520鋼棒	円 /m	1,980						注
	普通鋼タイロッドSS400 44	B断面積1520加工費	円 /本	6,840						注
	普通鋼タイロッドSS400 44	C断面積1520ターンバックル	円 /個	8,070						注
	普通鋼タイロッドSS400 44	D断面積1520定着ナット	円 /組	2,060						2個1組 注
	普通鋼タイロッドSS400 44	E断面積1520リングジョイント	円 /個	7,850						注
	普通鋼タイロッドSS400 46	A断面積1662鋼棒	円 /m	2,180						注
	普通鋼タイロッドSS400 46	B断面積1662加工費	円 /本	7,420						注
	普通鋼タイロッドSS400 46	C断面積1662ターンバックル	円 /個	8,790						注
	普通鋼タイロッドSS400 46	D断面積1662定着ナット	円 /組	2,300						2個1組 注
	普通鋼タイロッドSS400 46	E断面積1662リングジョイント	円 /個	8,290						注
	高張力タイロッド 25	A断面積491鋼棒	円 /m	1,130						注
	高張力タイロッド 25	B断面積491加工費	円 /本	4,750						注
	高張力タイロッド 25	C断面積491ターンバックル	円 /個	4,390						注
	高張力タイロッド 25	D断面積491定着ナット	円 /組	1,150						2個1組 注
	高張力タイロッド 25	E断面積491リングジョイント	円 /個	3,960						注
	高張力タイロッド 28	A断面積616鋼棒	円 /m	1,250						注
	高張力タイロッド 28	B断面積616加工費	円 /本	5,400						注
	高張力タイロッド 28	C断面積616ターンバックル	円 /個	4,830						注
	高張力タイロッド 28	D断面積616定着ナット	円 /組	1,350						2個1組 注
	高張力タイロッド 28	E断面積616リングジョイント	円 /個	4,180						注

29. タイロッド

播別 材料コード	タイロッド 品目	規格	単位	沖縄県	備考
	高張力タイロッド 32	A断面積80.4鋼棒	円/m	1,530	注
	高張力タイロッド 32	B断面積80.4加工費	円/本	6,120	注
	高張力タイロッド 32	C断面積80.4ターンバックル	円/個	5,190	注
	高張力タイロッド 32	D断面積80.4定着ナット	円/組	1,490	2個1組 注
	高張力タイロッド 32	E断面積80.4リングジョイント	円/個	4,830	注
	高張力タイロッド 36	A断面積101.8鋼棒	円/m	1,800	注
	高張力タイロッド 36	B断面積101.8加工費	円/本	6,840	注
	高張力タイロッド 36	C断面積101.8ターンバックル	円/個	6,560	注
	高張力タイロッド 36	D断面積101.8定着ナット	円/組	1,900	2個1組 注
	高張力タイロッド 36	E断面積101.8リングジョイント	円/個	5,690	注
	高張力タイロッド 38	A断面積113.4鋼棒	円/m	2,260	注
	高張力タイロッド 38	B断面積113.4加工費	円/本	7,570	注
	高張力タイロッド 38	C断面積113.4ターンバックル	円/個	7,490	注
	高張力タイロッド 38	D断面積113.4定着ナット	円/組	2,130	2個1組 注
	高張力タイロッド 38	E断面積113.4リングジョイント	円/個	6,480	注
	高張力タイロッド 42	A断面積138.5鋼棒	円/m	2,630	注
	高張力タイロッド 42	B断面積138.5加工費	円/本	8,210	注
	高張力タイロッド 42	C断面積138.5ターンバックル	円/個	9,580	注
	高張力タイロッド 42	D断面積138.5定着ナット	円/組	2,980	2個1組 注
	高張力タイロッド 42	E断面積138.5リングジョイント	円/個	7,710	注
	高張力タイロッド 44	A断面積152.1鋼棒	円/m	2,850	注
	高張力タイロッド 44	B断面積152.1加工費	円/本	9,150	注
	高張力タイロッド 44	C断面積152.1ターンバックル	円/個	9,580	注
	高張力タイロッド 44	D断面積152.1定着ナット	円/組	2,980	2個1組 注
	高張力タイロッド 44	E断面積152.1リングジョイント	円/個	8,500	注

沖縄総合事務局単位：円

29. タイロッド

[illegible]

30. 道路用材

種別 材料コード	道路用材 品目	規格	単位	消費量	消費総合事務局単位：円						備考
	保安用材（警戒標識）	1. 6倍（213）	枚	19,600							封入レンズ式
	保安用材（警戒標識）	1. 6倍（211）	枚	19,600							封入レンズ式
	保安用材（警戒標識）	1. 6倍（212-2）	枚	19,600							封入レンズ式
	保安用材（規制標識）	1. 5倍（311-E）	枚	19,100							封入レンズ式
	保安用材（規制標識）	1. 5倍（329）	枚	20,200							封入レンズ式
	保安用材（道路工事中）	鉄板型1870×1100	枚	8,750							
	保安用材（協力依頼）	鉄板型1870×1100	枚	8,750							
	道路灯	電池式H=1000mm	個	1,120							
	道路灯電池	3V	個	560							
	保安用材（歩道柵）	H=1000mm	本	1,750							
	保安用材（黄色回転灯）	H=1800mm	本	9,850							三脚付
	保安用材（工事区間終り）	H=1800	本	3,710							550×1400
	保安用材（片側交互通行）	H=1800	本	3,710							550×1400
	バリケード（プラスチック製）	800×1200	組	2,940							B7A型 ジスロン
	バリケード（鉄製折疊式）	800×1200	組	1,890							B2A型 ジスロン
	セフティコーン	ゴム製黒色鏡面H=70	個	3,850							反射なし
	セフティコーン	プラスチック製H=70	個	1,050							カラーコーン
	標識柱 2. 5～4. 5m	鋼管φ89. 5×3. 2	m	2,000							HDZ55以上
	標識柱 2. 5～4. 5m	鋼管φ89. 5×3. 2	m	2,850							HDZ55以上
	標識柱	鋼管車柱φ89. 1mm以上	t	420,000							亜鉛メッキ
	標識柱	鋼管オーバーヘッドF・R・T	t	648,000							亜鉛メッキ
	標識柱	鋼管オーバーヘッドトラス型	t	829,000							亜鉛メッキ
	標識柱	アンカーボルト	t	540,000							亜鉛メッキ
	案内標識 全面反射	耐食アルミ板カプセルレンズ型	m ²	64,300							基地ブルー文字ホワイト
	案内標識 全面反射	耐食アルミ板カプセルレンズ型	m ²	64,300							基地ホワイト文字ブルー

30. 道路用材

種別 材料コード	道路用材 品目	規格	単位	沖縄県							備考
	案内標識 全面反射	耐食アルミ板封入レンズ型	m ²	46,400							基地ブルー文字ホワイト
	案内標識 全面反射	耐食アルミ板封入レンズ型	m ²	46,400							基地ホワイト文字ブルー
	路線番号 全面反射	耐食アルミ板カプセルレンズ型	m ²	55,100							
	路線番号 全面反射	耐食アルミ板封入レンズ型	m ²	37,900							
	警戒標識 全面反射	耐食アルミ板カプセルレンズ型	m ²	55,100							
	警戒標識 全面反射	耐食アルミ板封入レンズ型	m ²	37,900							
	取付金具 高リブ50*50*L	案内標識0.5~1m2未満	m ²	8,000							ブラケット無 HDZ55
	取付金具 高リブ50*50*L	案内標識0.5~1m2未満	m ²	24,300							ブラケット付 HDZ55
	取付金具 高リブ50*50*L	案内標識1.0~2.5m2未満	m ²	7,060							ブラケット無 HDZ55
	取付金具 高リブ50*50*L	案内標識1.0~2.5m2未満	m ²	17,900							ブラケット付 HDZ55
	取付金具 高リブ50*50*L	案内標識2.5m2以上	m ²	4,460							ブラケット無 HDZ55
	取付金具 高リブ50*50*L	案内標識2.5m2以上	m ²	12,600							ブラケット付 HDZ55
	取付金具 U型バンド	路線番号警戒標識1倍	枚	441							HDZ55
	取付金具 U型バンド	路線番号警戒標識1.3倍	枚	558							HDZ55
	取付金具 U型バンド	路線番号警戒標識1.6倍	枚	861							HDZ55
	取付金具 U型バンド	路線番号警戒標識2倍	枚	1,510							HDZ55
	補助標識 (取付金具付) アルミ板	180×600カプセルレンズ型	枚	4,040							1倍 HDZ55
	補助標識 (取付金具付) アルミ板	180×600封入レンズ型	枚	2,270							1倍 HDZ55
	補助標識 (取付金具付) アルミ板	220×600カプセルレンズ型	枚	5,020							1倍 HDZ55
	補助標識 (取付金具付) アルミ板	220×600封入レンズ型	枚	2,650							1倍 HDZ55
	補助標識 (取付金具付) アルミ板	310×600カプセルレンズ型	枚	7,430							1倍 HDZ55
	補助標識 (取付金具付) アルミ板	310×600封入レンズ型	枚	3,950							1倍 HDZ55
	補助標識 (取付金具付) アルミ板	420×600カプセルレンズ型	枚	9,890							1倍 HDZ55
	補助標識 (取付金具付) アルミ板	420×600封入レンズ型	枚	5,120							1倍 HDZ55
	補助標識 (取付金具付) アルミ板	480×600カプセルレンズ型	枚	12,000							1倍 HDZ55

30. 道路用材

品 目		規格		単位	沖縄県	沖縄総合事務局単位：円										備考
道路用材	品目	規格		単位	沖縄県											備考
	ノンスリップタイル カラーL型	300×300×25 平面用		枚	1,810											17mm幅平面用ゴム3条
	ノンスリップタイル デラゾーL型	300×300×30 平面用		枚	2,160											17mm幅平面用ゴム3条
	ノンスリップタイル モルタルH型	300×300×25 斜面用		枚	1,470											17mm幅斜面用ゴム3条
	ノンスリップタイル カラーH型	300×300×25 斜面用		枚	1,810											17mm幅斜面用ゴム3条
	ノンスリップタイル デラゾーH型	300×300×30 斜面用		枚	3,240											17mm幅斜面用ゴム3条
	ノンスリップタイル モルタルB型	300×100×25 階段用		枚	1,350											17mm幅階段用ゴム2条
	ノンスリップタイル カラーB型	300×100×25 階段用		枚	1,650											17mm幅階段用ゴム2条
	ノンスリップタイル デラゾーB型	300×300×30 階段用		枚	3,460											17mm幅階段用ゴム3条
	貼紙防止材	t=1.6mm w=1.2m		m ²	3,150											
	硬質塩化ビニル板	3mm乳白色目隠し板		m ²	4,460											切り損料含まず
	デリネーター ソーラー式柱	φ60.5×1500		基	29,000											メッキ品(黄)
	縁石縁 ソーラー式	115×100×44		個	8,840											
	道路縁	小型 高さ≦30 両面 穿孔式 設置幅15c		個	2,760											
	道路縁	小型 高さ≦30 両面 貼付式 設置幅10c		個	880											
	道路縁	小型 高さ≦30 片面 穿孔式 設置幅15c		個	2,250											
	道路縁	小型 高さ≦30 片面 貼付式 設置幅10c		個	840											

31. 造園材

沖繩綜合事務局單位：円

[illegible]

31. 造園材

[illegible]

32. 植栽樹木

種別 材料コード	植栽樹木 品目	規格	単位	沖縄県	沖縄総合事務局単位：円						備考
	イジュ	3. 00×0. 15×1. 00m	本	17,500							高×幹周×葉張
	イジュ	3. 00×0. 21×1. 20m	本	28,000							高×幹周×葉張
	オオバアガツ	3. 00×0. 21×1. 20m	本	31,500							
	コバテイシ (モモタマナ)	2. 50×0. 15×1. 50m	本	21,000							高×幹周×葉張
	コバテイシ (モモタマナ)	3. 00×0. 21×2. 00m	本	35,000							高×幹周×葉張
	コバテイシ (モモタマナ)	3. 50×0. 25×2. 00m	本	42,000							高×幹周×葉張
	サルスベリ	3. 00×0. 21×1. 50m	本	28,000							高×幹周×葉張
	サンゴジュ	3. 00×0. 15×1. 20m	本	17,500							高×幹周×葉張
	サンゴジュ	3. 00×0. 21×1. 20m	本	24,500							高×幹周×葉張
	トックリキワタ	3. 00×0. 15×1. 20m	本	17,500							高×幹周×葉張
	トックリキワタ	3. 00×0. 21×1. 50m	本	24,500							高×幹周×葉張
	トックリキワタ	3. 00×0. 25×1. 50m	本	31,500							高×幹周×葉張
	トックリキワタ	4. 00×0. 40×1. 50m	本	56,000							
	ヒカンザクラ (カンヒザクラ)	3. 00×0. 15×1. 20m	本	21,000							高×幹周×葉張
	ヒカンザクラ (カンヒザクラ)	3. 50×0. 21×1. 50m	本	31,500							高×幹周×葉張
	ヒカンザクラ (カンヒザクラ)	4. 00×0. 30×2. 00m	本	49,000							高×幹周×葉張
	フクギ	2. 00×0. 50m	本	10,500							高×幹周×葉張
	フクギ	2. 50×0. 10×0. 60m	本	17,500							高×幹周×葉張
	フクギ	3. 00×0. 15×0. 70m	本	24,500							高×幹周×葉張
	フクギ	3. 00×0. 21×0. 80m	本	35,000							高×幹周×葉張
	フクギ	3. 50×0. 25×1. 00m	本	49,000							高×幹周×葉張
	フクギ	4. 00×0. 30×1. 20m	本	59,500							高×幹周×葉張
	フクギ	5. 00×0. 45×1. 20m	本	105,000							高×幹周×葉張
	フクギ	5. 00×0. 60×1. 50m	本	140,000							高×幹周×葉張
	ホウオウビク	3. 00×0. 15×1. 20m	本	17,500							高×幹周×葉張

32. 植栽樹木

種別 材料コード	植栽樹木 品目	規格	単位	沖縄県	沖縄総合事務局単位：円										備考
	ホウオウボク	3.00×0.21×1.20m	本	28,000											高×幹周×葉張
	ホウオウボク	3.50×0.25×1.50m	本	42,000											高×幹周×葉張
	ホウオウボク	4.00×0.40×2.50m	本	77,000											
	ホウオウボク	4.00×0.45×2.00m	本	84,000											高×幹周×葉張
	ホウオウボク	5.00×1.00×3.50m	本	245,000											
	モンバノキ	0.50×-×0.20m	本	840											高×幹周×葉張
	モンバノキ	0.80×-×0.50m	本	3,500											高×幹周×葉張
	ヤマモモ	3.00×0.21×0.80m	本	35,000											高×幹周×葉張
	ヤマモモ	4.00×0.40×1.50m	本	70,000											高×幹周×葉張
	ヤマモモ	4.50×0.50×1.50m	本	140,000											高×幹周×葉張
	リュウキエウヤツ	2.00×-×0.90m	本	10,500											高×幹周×葉張
	リュウキエウヤツ	3.00×0.15×1.20m	本	17,500											高×幹周×葉張
	ココヤシ	1.00×0.90×-m	本	56,000											生長点×樹元周×枝張
	ココヤシ	3.00×1.20×-m	本	175,000											生長点×樹元周×枝張
	ミツヤヤシ	2.00×0.70×-m	本	55,000											生長点×樹元周×枝張
	アラマンダ	葉長0.50m幹周-m枝張-m	鉢	700											枝数2本以上
	イヌシバ（セントオーガスチン）	3本芽立 6鉢	鉢	42											ポット栽培
	アメリカハマグルマ（ウエデリア）	3本芽立	鉢	56											ポット栽培
	タマスダレ	3球（1株）	鉢	126											（ポット栽培）
	コバノランタナ	0.30×-×0.20m	本	700											高×幹周×葉張

32. 植栽樹木

[illegible]

33. 配線材料

種別	配線材料	規格	単位	沖縄県	備考
材料コード	品目				
	光ケーブル (ノンメタリック)	DSF20c+SM4c (4芯タープスロット)	m	814	
	光ケーブル (ノンメタリック)	DSF40c+SM4c (4芯タープスロット)	m	1,170	
	光ケーブル (ノンメタリック)	DSF60c+SM4c (4芯タープスロット)	m	1,510	
	光ケーブル (ノンメタリック)	DSF80c+SM4c (4芯タープスロット)	m	1,860	
	光ケーブル (ノンメタリック)	DSF100c+SM4c (4芯タープスロット)	m	2,300	
	光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 4C (4芯タープスロット)	m	473	
	光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 8C (4芯タープスロット)	m	513	
	光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 20C (4芯タープスロット)	m	632	
	光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 40C (4芯タープスロット)	m	832	
	光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 60C (4芯タープスロット)	m	1,050	
	光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 80C (4芯タープスロット)	m	1,250	
	光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm100C (4芯タープスロット)	m	1,450	
	光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm120C (4芯タープスロット)	m	1,750	
	光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm140C (4芯タープスロット)	m	1,950	
	光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm160C (4芯タープスロット)	m	2,150	
	光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm180C (4芯タープスロット)	m	2,350	
	光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm200C (4芯タープスロット)	m	2,550	
	光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm220C (4芯タープスロット)	m	2,850	
	光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm240C (4芯タープスロット)	m	3,050	
	光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm260C (4芯タープスロット)	m	3,250	
	光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm280C (4芯タープスロット)	m	3,450	
	光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm300C (4芯タープスロット)	m	3,650	
	光ケーブル (ノンメタリック)	DSF40C+SM4C (4芯タープSSFF)	m	1,320	
	光ケーブル (ノンメタリック)	DSF60C+SM4C (4芯タープSSFF)	m	1,660	
	光ケーブル (ノンメタリック)	DSF80C+SM4C (4芯タープSSFF)	m	2,000	

沖縄総合事務局単位：円

34. 管路材・ダクト

[illegible]

沖繩総合事務局単位：円

[illegible]

36. 照明器具

沖繩總合事務局単位：円

種別 材料コード	照明器具 品目	規格	単位	沖縄県						備考
	丸テーパー直線型ボール	メッキ ベース式 8m 2灯用	本	167,000						
	丸テーパー直線型ボール	メッキ ベース式 10m 2灯用	本	189,000						
	丸テーパー直線型ボール	メッキ ベース式 12m 2灯用	本	208,000						
	丸テーパー直線型ボール	メッキ 埋込式 8m 2灯用	本	146,000						
	丸テーパー直線型ボール	メッキ 埋込式 10m 2灯用	本	170,000						
	丸テーパー直線型ボール	メッキ 埋込式 12m 2灯用	本	188,000						
	自動点滅器 (JIS2形)	100V 用 (3A)	個	3,480						
	自動点滅器 (JIS2形)	100V 用 (6A)	個	5,040						
	自動点滅器 (JIS2形)	100V 用 (10A)	個	6,840						
	自動点滅器 (JIS2形)	200V 用 (3A)	個	3,940						
	自動点滅器 (JIS2形)	200V 用 (6A)	個	5,560						
	自動点滅器 (JIS2形)	200V 用 (10A)	個	7,360						
	自動点滅器取付金具 (ニップル式)	100V 用 (3A)	個	1,970						
	自動点滅器取付金具 (ニップル式)	100V 用 (6A)	個	2,230						
	自動点滅器取付金具 (ニップル式)	100V 用 (10A)	個	2,230						
	自動点滅器取付金具 (ニップル式)	200V 用 (3A)	個	2,230						
	自動点滅器取付金具 (ニップル式)	200V 用 (6A)	個	2,230						
	自動点滅器取付金具 (ニップル式)	200V 用 (10A)	個	2,230						
	グリスキャップ	M10	個	120						
	グリスキャップ	M12	個	130						
	グリスキャップ	M16	個	170						
	グリスキャップ	M20	個	400						
	グリスキャップ	M22	個	420						
	グリスキャップ	M24	個	440						

37. 道路用グレーチング

沖繩總合事務局単位：円

[illegible]

38. 機械工具

種別 材料コード	機械工具 品目	規格	単位	消費量	消費総合事務局単位：円										備考
	電気溶接棒	D430 1. 級鋼用 4mm	kg	310											
	電気溶接棒	D501 6 高張力鋼用 5mm	kg	370											
	ドリルパイプ	φ90mm 用 (1. 0m)	本	48,300											
	ドリルパイプ	φ115mm 用 (1. 0m)	本	49,700											
	ドリルパイプ	φ135mm 用 (1. 0m)	本	61,600											
	ドリルパイプ	φ146mm 用 (1. 0m)	本	73,500											
	インナーロッド	φ90mm 用 (1. 0m)	本	36,400											
	インナーロッド	φ115mm 用 (1. 0m)	本	37,800											
	インナーロッド	φ135mm 用 (1. 0m)	本	37,800											
	インナーロッド	φ146mm 用 (1. 0m)	本	44,100											
	メタルクラウン	径41	個	2,320											
	シングル コアチューブ	径46 1. 5m	本	5,880											
	ダブルコアチューブ	スイベル形 径46 1. 5m	本	54,300											
	ダブルコアチューブ	スイベル形 径56 1. 5m	本	62,400											
	ダブルコアチューブ	スイベル形 径66 1. 5m	本	72,800											
	ケーシングチューブ	1種 径127 3m	本	26,900											
	ケーシングチューブ	1種 径142 3m	本	30,800											
	コアリフター アセンブリー	径46	本	7,470											
	ケーシングシュュー	径127	個	2,990											
	ケーシングシュュー	径142	個	4,080											
	ケーシングパイプ	孔径66mm	本	5,790											
	ケーシングパイプ	孔径86mm	本	7,560											
	テーパークロスビット	径25 8×12 3.8	個	7,650											
	テーパークロスビット	径25 12×8 4.2	個	8,110											
	シャンクスクリューロッド	32R	本	25,800											

38. 機械工具

沖縄総合事務局単位：円

種別 材料コード	機械工具 品目	規格	単位	沖縄県							備考
	ドリルカラー (大口径用)	径450 L=1.0m	個	742,000							
	ドリルカラー (大口径用)	径500 L=1.0m	個	812,000							
	ドリルカラー (大口径用)	径550 L=1.0m	個	875,000							
	スタビライザー (アンカー用)	径84.5 L=300	個	8,540							
	スタビライザー (アンカー用)	径99.5 L=300	個	10,500							
	スタビライザー (アンカー用)	径114.5 L=300	個	14,000							
	スタビライザー (アンカー用)	径129.5 L=300	個	15,500							
	レジャーサ (アンカー用)	径73×73	個	27,600							
	レジャーサ (アンカー用)	径90×93	個	33,800							
	スライバル (アンカー用)	φ86用	個	48,300							
	ケーシング (無排水ケーシング)	径142 L=1m	本	15,600							
	二重管ボーリングロッド		m	8,800							
	グラウトモータ	単相用 φ40.5mm	個	68,400							
	グラウトモータ	複相用 φ40.5mm	個	152,000							
	注入用ホース類	単相用 φ12mm 4.9MPa L=50m×2	組	201,000							
	注入用ホース類	複相用 φ12mm 4.9MPa L=50m×3	組	303,000							
	サクシジョンホース	単相用 φ3.8mm L=3m×2	組	16,800							
	サクシジョンホース	複相用 φ3.8mm L=3m×3	組	25,500							
	二重管ホース	φ12mm 21MPa L=20m	本	200,000							
	シールパッカーセット		個	96,000							
	シールセット		個	4,800							
	ダイヤモンドビット貫通費	径46 12ct	m	1,990							
	ダイヤモンドリーマ貫通費	径46 4ct	m	604							
	コンクリートカッタ (ブレード)	径24インチ	枚	88,500							
	区画線除去用カッター	3個/組	組	13,600							

39. 機械工具類その他

種別 材料コード	機械工具類その他 品目	規格	単位	沖縄県	沖縄総合事務局単位：円										備考
	路面切削機用タイン	クローラ式 2.1m	本	1,520											
	路面切削機用タイン	ホイール式 1.8m	本	1,520											
	路面切削機用ビット	ホイール式 0.7m級	本	1,520											
	路面切削機用ビット	ホイール式 1.0m級	本	1,520											
	路面切削機用ビット	ホイール式 2.0m級	本	1,520											
	主ブラシ	真空式・鋼線 5m3 400×1500	組	104,000											
	主ブラシ	真空式・鋼線 3.5・5.5m 340Q×75	個	52,200											
	主ブラシ	真空式・ポリプロ 3.5・5.5m 340Q×75	個	54,000											
	主ブラシ	ブラシ式・ポリプロ 2m3 915×1376	個	85,500											
	主ブラシ	ブラシ式・ポリプロ 2.5m3 900×1435	個	70,700											
	主ブラシ	ブラシ式・ポリプロ 3m3 900×1435	個	70,700											
	主ブラシ	ブラシ式・ポリプロ 3.1m3 900×900	個	54,900											
	側ブラシ	真空式・鋼線 5m3 先端径630	個	16,200											
	側ブラシ	真空式・鋼線 3.5・5.5m3 400×75	個	52,200											
	側ブラシ	真空式・鋼線 3.5・5.5m3 先端径90	個	36,000											
	側ブラシ	ブラシ式・鋼線 3m3 先端径1100	個	31,900											
	側ブラシ	ブラシ式・鋼線 2.5m3 850×300	個	17,100											
	側ブラシ	ブラシ式・鋼線 3.1m3 850×300	個	17,100											
	ブラシ	ガードレール清掃用 径500 ポリプロビレン	個	83,200											
	ブラシ	トンネル清掃用 径500 ポリプロビレン	個	94,500											
	ドリル刃 (床版補強工)	径10×50 (CO用)	本	590											
	ドリル刃 (床版補強工)	径20×50 (鋼板用)	本	3,700											
	注入パイプ (床版補強工)	径10×47mm (アルミ製)	本	125											
	エアージェットパイプ (床版補強工)	径10×150mm (アルミ製)	本	100											
	ディスクサンダーバー	径150 #1.6	枚	120											

沖繩総合事務局単位：円

[illegible]

41. リース料金

沖繩総合事務局単位：円

[illegible]

42. 土木工事


[illegible]

43. 夜間割増


[illegible]

II. 資材単価区域図


資材（那覇・名護）単価区域図



資材（石材・生コン・生アス）単価区域図



国頭郡北部詳細図



第3章 公共工事設計材料単価（港湾系）

公共工事設計材料単価（港湾系）

公共工事設計材料単価（港湾系）

- (1) 「公共工事設計材料単価(港湾系)」は、沖縄総合事務局開発建設部が発注する土木工事の予定価格設定のための工事費積算に用いる資材単価の一覧表です。なお、本資料掲載の資材単価は、平成20年4月単価です。
- (2) 本資料の資材単価は、資材の市場取引価格の実態を調査し、その調査結果を採用しています。
- (3) 本資料は、沖縄総合事務局開発建設部において定期的に調査している資材単価について掲載しています。

ただし、「月刊建設物価」((財)建設物価調査会発行)及び「月刊積算資料」((財)経済調査会発行)に掲載されている資材単価については、既に公表されているため本資料には掲載しておりません。なお、物価資料に掲載されている資材単価は本資料中※印で示しています。

総 則

○資材単価区域について

資材単価区域については、下記を原則とする。

- | | |
|---------|------------|
| 1. 那覇地区 | 那覇港、那覇空港近郊 |
| 2. 中部地区 | 中城湾港近郊 |
| 3. 平良地区 | 平良港近郊 |
| 4. 石垣地区 | 石垣港近郊 |

○単価表の表記について

単価表内の※については、「建設物価」の掲載価格であり
使用する際は「建設物価」の最新号を適用する。

1. 異形棒鋼・丸鋼

那覇地区以外の単価は、那覇価格に下記のエキストラを加算する。

品 名	単位	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
普通丸鋼 (SR235)	t	—	—	—	
一般構造用丸鋼 (SS400)	"	0	7,500	8,000	
異形棒鋼 (SD295A D10～25)	"	0	7,500	8,000	
異形棒鋼 (SD345 D10～32)	"	0	7,500	8,000	

2. 木 材

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
角材	1等杉 9cm×9cm×4m	m3	※	48,000	50,000	50,500	
	1等マヒ- 9cm×9cm×4m	"	※	230,000	232,000	232,500	
足場板	杉末口厚3.6cm 1等 幅20cm 長さ4m	"	50,000	50,000	52,000	52,500	
測量くい	ﾌﾟﾛﾝ 4.5cm×4.5cm×45cm	本	98	98	100	100	
	ﾌﾟﾛﾝ 6.0cm×6.0cm×60cm	"	233	233	237	238	
	ﾌﾟﾛﾝ 6.0cm×6.0cm×90cm	"	345	345	352	353	
	ﾌﾟﾛﾝ 9.0cm×9.0cm×90cm	"	787	787	801	805	
	ﾌﾟﾛﾝ 12cm×12cm×90cm	"	1,390	1,390	1,410	1,420	
	ﾌﾟﾛﾝ 12cm×12cm×120cm	"	1,850	1,850	1,890	1,900	
	ﾌﾟﾛﾝ 15cm×15cm×90cm	"	2,160	2,160	2,200	2,210	

3. セメント

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
普通ポルトランドセメント	バラ物	t	※	12,000	16,500	16,300	
	袋物 (25kg)	袋	※	420	560	600	
早強セメント	袋物 (25kg)	〃	—	—	—	—	
白色セメント	袋物 (20kg)	〃	—	—	—	—	

4. 金属・金物

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
なまし鉄線	# 8 4mm	kg	※	112	119	119	JIS G-3532
	" 10 3.2 "	"	※	114	121	121	
	" 12 2.6 "	"	※	116	124	124	
	" 21 0.8 "	"	—	—	—	—	
亜鉛めっき鉄線	# 8 4mm	"	※	163	174	174	JIS G-3547 2種
	" 10 3.2 "	"	※	170	181	181	
	" 12 2.6 "	"	※	175	187	187	
鉄丸くぎ	N 75	"	※	123	131	131	JIS A-5508
鉄網	D 6 150×150	kg	—				JIS G-3551
コンクリート釘	#12 2.77×25mm	"	385	385	411	411	JIS A-5508
ワイヤロープ	6×24 16mmA種	m	※	307	328	328	JIS G-3525
	" 20 "	"	※	473	506	506	
	" 22 "	"	※	558	597	597	
	" 26 "	"	746	746	798	798	
	" 28 "	"	866	866	926	926	
	" 30 "	"	997	997	1,066	1,066	
	" 32 "	"	1,134	1,134	1,213	1,213	
	" 36 "	"	1,459	1,459	1,561	1,561	

5. 燃 料 油

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
自動車用 ガソリン	1号 ハイオクタン スタンド	L	※	148	167	170	
	2号 レギュラー スタンド	〃	※	138	156	160	
軽油	1.2号 ドラム	〃	※	120	126	132	
	1.2号(免税品) ドラム	〃	※	87.9	93.9	99.9	
重油	A(陸上) ドラム	〃	※	84.0	88.0	89.0	
	A(海上) バージ	〃	※	82.0	-	90.0	
混合油	ガソリン:オイル=20:1 ドラム	〃	163	163	167	175	
プロパンガス	50kgボンベ入(中味)	kg	※	160	160	160	

6. 混 和 剤

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
A E 減水剤	標準型 200L	L	※	※	290	290	ホゾリスNo.70 (無塩化)
	遅延型 12.5kg	kg	※	※	290	290	ホゾリスNo.8 (無塩化)
	促進型 25kg	L	※	※	190	190	ホゾリスNo.75

7. 配 管 材

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
硬質塩化 ビニル管	VP 呼径40mm 4m	本	※	925	971	971	
	" 50 "	"	※	1,260	1,320	1,320	
	" 75 "	"	※	2,550	2,670	2,670	
	" 100 "	"	※	3,640	3,820	3,820	
	" 125 "	"	※	4,810	5,050	5,050	
	" 150 "	"	※	7,230	7,590	7,590	
	" 200 "	"	※	10,800	11,300	11,300	
	VU 40 "	"	※	488	512	512	
	" 50 "	"	※	615	645	645	
	" 75 "	"	※	1,210	1,270	1,270	
	" 100 "	"	※	1,430	1,500	1,500	
	" 125 "	"	※	3,040	3,190	3,190	
	" 150 "	"	※	3,970	4,160	4,160	
	" 200 "	"	※	6,550	6,870	6,870	
配管用炭素鋼 鋼管	白ネジ付呼径100mm	m	※	3,020	3,170	3,170	
	" 80 "	"	※	2,100	2,200	2,200	

8. 塗 料 (1)

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
さび止めペイント							
鉛丹系	1種 JIS K5622 鉛丹	kg	※	※	480	480	
鉛丹系	2種 JIS K5622 鉛丹	〃	※	※	480	480	
亜酸化鉛系	1種 JIS K5623 赤さび	〃	※	※	330	330	
塩基性クロム酸鉛系	1種 JIS K5624 赤さび	〃	※	※	—	—	
シアナミド鉛系	1種 JIS K5625 赤さび	〃	※	※	330	330	
エッチングプライマー	2種 長バケ型 JIS K5633 暗緑色	〃	※	※	620	620	ウォッシュプライマー
ジンクリッチプライマー	有機系	〃	※	※	870	870	
合成樹脂塗料							
塩化ゴム系	下塗用 赤さび	kg	※	※	580	580	
塩化ゴム系	中塗用 淡彩	〃	※	※	710	710	
塩化ゴム系	上塗用 淡彩	〃	※	※	770	770	
エポキシ樹脂	下塗用 赤さび	〃	※	※	880	880	
エポキシ樹脂	中塗用 白	〃	※	※	950	950	
エポキシ樹脂	上塗用 白	〃	※	※	950	950	
ポリウレタン樹脂系	下塗用 赤さび	〃	※	※	980	980	
フェノール樹脂系	下塗用 赤さび	〃	※	※	475	475	
タールエポキシ樹脂系	下塗用・中塗用 1種 JIS K5664	〃	※	※	730	730	

8. 塗 料 (2)

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
希釈剤							
ポリウレタン樹脂 塗料用シンナー		L	※	※	370	370	
高濃度亜鉛末系用 シンナー		〃	340	340	350	350	
タールエポキシ系用 シンナー		〃	※	※	320	320	
塩化ゴム系用 シンナー		〃	※	※	320	320	
一般用 さび止めペイント	JIS K5621 2種 合成樹脂系	kg	※	※	205	205	
ジクロロメート さび止めペイント	JIS K5627 A 合成樹脂系	〃	※	※	500	500	
鉛丹ジクロロメート さび止めペイント	JIS K5628 合成樹脂系	〃	※	※	475	475	
一般用さび 止めペイント	JIS K5621 1種 油性系	〃	※	※	205	205	
亜酸化鉛 さび止めペイント	JIS K5623 2種 合成樹脂系	〃	※	※	330	330	
塩基性クロム酸鉛 さび止めペイント	JIS K5624	〃	※	※	—	—	
油性調合 ペイント	JIS K5511	〃	※	※	—	—	白色
シアナミド鉛 さび止めペイント	JIS K5625 2種 合成樹脂系	〃	※	※	330	330	

9. 目地材・止水板・吸出防止材

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
セロシール	加熱注入式 (コンクリート目地材)	kg	290	290	310	310	
防砂目地板	軟質塩化ビニル製 t=5mm以上	m ²	4,480	4,480	4,700	4,700	
砂防シート	ポリエステル製不織布 t=5mm以上	〃	960	960	1,000	1,000	
シール充填材	FS-SS-S-200D 適合品	kg	1,620	1,620	1,780	1,780	

10. そ の 他

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
化学繊維土のう	62×48cm 2号	枚	※	※	19	19	
アスファルト ルーフィング	22kg品 1m×21m	巻	※	1,650	1,730	1,730	
路盤紙	1m×50m	m ²	26	26	28	28	
シンウオール チューブ	ステンレス製サンプラー	本	10,400	10,400	10,900	10,900	
鋼板 (平鋼)	t=6mm-b=65mm	kg	107.0	107.0	114.5	115.0	
コンクリート カッターブレード	径20	枚	11,800				
	径30	〃	32,400				
	径40	〃	56,700				
	径56	〃	81,500				
	径65	〃	100,000				
	径75	〃	118,000				
	径106	〃	221,000				

11. 生コンクリート

規 格			単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
呼び強度 N/mm ²	スランプ cm	粗骨材寸法 mm						
18	8	40	m3	※	9,400	※	※	
	12	40	"	※	9,500	※	※	
	15	40	"	※	9,650	※	※	
21	8	40	"	※	9,700	※	※	
	12	40	"	※	9,800	※	※	
	15	40	"	※	9,950	※	※	
24	8	40	"	※	10,050	※	※	
	12	40	"	※	10,150	※	※	
	15	40	"	※	10,300	※	※	
	8	25 (20)	"	※	10,300	※	※	
	12	25 (20)	"	※	10,400	※	※	
	15	25 (20)	"	※	10,500	※	※	
曲げ4.5	2.5	40	"	※	12,000	※	※	
曲げ5	2.5	40	"	13,700				空港工事用
曲げ5	6.5	40	"	13,850				空港工事用
生コンクリート夜間割増額 (22:00~5:00)			"	2,000				空港工事用

12. 石 材 (1) 那覇地区

品 名	規 格	単位	捨込 価格 (陸上)	捨込価格 港湾区域内 (海上)	備 考
雑石	5～200kg (白)	m3	2,250	3,100	
	5～200kg (黒)	"	—	4,000	
被覆石	200kg (白)	"	3,050	3,800	
	200kg (黒)	"	—	4,200	
	500kg (白)	"	2,750	3,650	
	500kg (黒)	"	—	4,400	
	1000kg (白)	"	2,750	3,650	
	1000kg (黒)	"	—	4,700	
割栗石	ケソン中詰用碎石 20～5cm (白)	"	2,350	3,200	
	ケソン中詰用碎石 20～5cm (黒)	"	—	3,400	
砕砂	コンクリート用	"	3,900	3,750	
海砂	ケソン中詰用	"	2,400	2,400	

12. 石 材 (2) 中部地区

品 名	規 格	単位	捨込 価格 (陸上)	捨込価格 港湾区域内 (海上)	備 考
雑石	5～200kg (白)	m3	2,600	3,450	
	5～200kg (黒)	"	—	4,400	
被覆石	200kg (白)	"	3,400	4,150	
	200kg (黒)	"	—	4,550	
	500kg (白)	"	3,100	4,000	
	500kg (黒)	"	—	4,900	
	1000kg (白)	"	3,100	4,000	
	1000kg (黒)	"	—	5,150	
割栗石	ケ-リン中詰用碎石 20～5cm (白)	"	2,700	3,500	
	ケ-リン中詰用碎石 20～5cm (黒)	"	—	3,850	
砕砂	コンクリート用	"	3,500	4,050	
海砂	ケ-リン中詰用	"	2,400	2,400	

12. 石 材 (3) 平良地区

品 名	規 格	単位	捨込 価格 (陸上)	捨込価格 港湾区域内 (海上)	備 考
雑石	5~200kg (白)	m3	4,500	5,500	
	5~200kg (黒)	"	—	—	
被覆石	200kg (白)	"	4,500	5,500	
	200kg (黒)	"	—	—	
	500kg (白)	"	4,500	5,500	
	500kg (黒)	"	—	—	
	1000kg (白)	"	4,500	5,500	
	1000kg (黒)	"	—	—	
割栗石	ケーソン中詰用碎石 1~20cm (白)	"	2,350	3,350	
	ケーソン中詰用碎石 1~20cm (黒)	"	—	—	
海砂	ケーソン中詰用	"	—	—	

1 2. 石 材 (4) 石垣地区

品 名	規 格	単位	捨込 価格 (陸上)	捨込価格 港湾区域内 (海上)	備 考
雑石	5~200kg (白)	m3	—	—	
	5~200kg (黒)	"	3,800	4,850	
被覆石	200kg (白)	"	—	—	
	200kg (黒)	"	4,350	5,450	
	500kg (白)	"	—	—	
	500kg (黒)	"	4,450	5,600	
	1000kg (白)	"	—	—	
	1000kg (黒)	"	4,450	5,650	
碎石	ケソン中詰用 5~0mm (黒)	"	3,600	4,650	
海砂	ケソン中詰用	"	—	—	

12. 石 材 (5)

品 名	規 格	単位	現場持込み渡し（陸上）				備 考
			那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	
単粒度碎石5号	S-20 20～13mm	m3	※	3,400	※	※	
単粒度碎石6号	S-13 13～5mm	"	※	3,450	※	※	
単粒度碎石7号	S-5 5～2.5mm	"	※	3,500	※	※	
クラッシャラン	40mm以下 黒碎石	"	—	—	—	3,700	
	40mm以下 白碎石	"	※	2,700	※	※	
再生クラシャラン	RC-40	"	※	2,300	※	※	
流しコーラル		"	1,650	2,000	1,100	2,200	
割栗石	5～20cm 黒碎石	"	—	—	—	3,500	
	5～20cm 白碎石	"	2,350	2,700	1,750	2,700	
砂	コンクリート用	"	※	2,800	※	※	
海砂	コンクリート用（洗浄済み）	"	※	2,800	—	—	
	コンクリート用（洗浄なし）	"	2,350	2,350	—	—	
コンクリート用 碎石	40mm～5mm	"	※	3,500	※	※	
	20mm～5mm	"	※	3,500	※	※	
ずり		"	2,000	1,600	—	—	
砕砂	コンクリート用	"	※	3,500	※	※	

13. アスファルト混合物

品 名	規 格	単位	那覇地区	備 考
密粒度アスコン	13mm (昼)	t	10,000	空港工事用
	20mm (昼)	"	9,900	空港工事用
粗粒度アスコン	20mm (昼)	"	9,700	空港工事用
再生粗粒度アスコン	20mm (昼)	"	9,700	空港工事用
アスファルト安定処理材	タイプ A (昼)	"	9,400	空港工事用
再生アスファルト安定処理材	タイプ A (昼)	"	9,400	空港工事用
夜間割増額	アスコン	"	200	空港工事用 22:00~5:00

1 4. 港湾関連資材

品 名	規 格 等	仕 様 等	単位	価 格	備 考
太径鉄筋 (吊鉄筋)	φ44mm (SS400) L=3.20m		本	13,200	現場持ち込み価格 宮古島市内
太径鉄筋 (吊鉄筋)	φ32mm (SS400) L=2.40m		〃	3,870	現場持ち込み価格 宮古島市内
太径鉄筋 (吊鉄筋)	φ25mm (SS400) L=2.30m		〃	2,200	現場持ち込み価格 宮古島市内
簡易磁気探査計損料	MB-120型		基・日	5,830	

1 4. 港湾関連資材（石材類）

品 名	規 格 等	仕 様 等	単 位	価 格	備 考
雑石	5～200kg（黒）	通常 10,000m ³	m ³	4,550	※ケース1 中部地区（中城湾港）
被覆石	200kg（黒）	通常 10,000m ³	〃	4,700	〃
被覆石	500kg（黒）	通常 10,000m ³	〃	5,000	〃
被覆石	1,000kg（黒）	通常 10,000m ³	〃	5,300	〃
雑石	5～200kg（黒）	通常 10,000m ³	〃	1,050	※ケース2 中部地区（中城湾港）
被覆石	200kg（黒）	通常 10,000m ³	〃	1,050	〃
被覆石	500kg（黒）	通常 10,000m ³	〃	1,150	〃
被覆石	1,000kg（黒）	通常 10,000m ³	〃	1,150	〃
雑石	5～200kg（黒）	通常 10,000m ³	〃	800	※ケース3 中部地区（中城湾港）
被覆石	200kg（黒）	通常 10,000m ³	〃	800	〃
被覆石	500kg（黒）	通常 10,000m ³	〃	800	〃
割栗石	碎石5～20cm（黒石）	通常 10,000m ³	〃	3,100	中部地区（中城湾港） 現場持込（陸上）
碎石	40～80mm（黒）		〃	4,200	那覇地区（那覇港） 捨込（海上）
雑石	φ200mm（白）		〃	2,450	平良地区（平良港） 現場持込（陸上）

※ケース1：石山（水かけ：洗い）→ 1次運搬費（海上運搬）→ 中城ストックヤード
材料費＋1次運搬費用＋ストックヤード積降し費用

※ケース2：中城ストックヤード→ 洗浄（タンク）→ 2次運搬（海上運搬 10.9km）→ 現地投入（バックホウ）
洗浄費用＋2次運搬費用＋施工場所投入費用

※ケース3：中城ストックヤード→ 洗浄（タンク）→ 2次運搬（陸上運搬 4.2km）→ 現地投入（タンク）
洗浄費用＋2次運搬費用＋施工場所投入費用

※洗浄費用＝タンクトラック積込費用＋水代＋電気代＋人件費

15. 汚濁防止柵関連・緊急避難用檻・送気器具損料関係

名 称	規格・仕様	寸法等	単位	価 格	備 考
汚濁防止柵(カーテン別)					
汚濁防止柵(柵のみ)	6m×12m		基	3,820,000	本島
	20m×12m		〃	7,870,000	〃
	6m×12m		〃	3,930,000	宮古
	20m×12m		〃	8,100,000	〃
	6m×12m		〃	3,930,000	石垣
	20m×12m		〃	8,100,000	〃
汚濁防止柵用カーテン					
汚濁防止柵用カーテン H:4m、W:1m想定	#300 鎖付き		m ²	5,850	本島
	#500 鎖付き		〃	9,250	〃
	#300 鎖付き		〃	6,140	宮古
	#500 鎖付き		〃	9,680	〃
	#300 鎖付き		〃	6,140	石垣
	#500 鎖付き		〃	9,680	〃
緊急避難用檻・送気器具損料関係					
緊急非難用檻	緊急用ボンベ含まず		基	323,000	本島
			〃	332,000	宮古
			〃	332,000	石垣
	ボンベ充填費		本	850	本島
			〃	850	宮古
			〃	850	石垣
	送気器具損料 (レギュ・オクト・ゲージ・タンク)		組・月	6,800	本島
			〃	6,800	宮古
			〃	6,800	石垣
ダイバー	ボンベ充填費(1日最大6本)		日	5,100	各港共通

16. 汚濁防止膜の海上輸送費（陸送・荷役含まず）

輸送区間	製品種	輸送製品の諸元		単位	価 格
		高さ	× 長さ		
那覇港 ↓ 平良港	連続フロート	1m	× 20m	1スパン	14,100
		2m	× //	//	14,100
		3m	× //	//	15,200
		4m	× //	//	15,200
		5m	× //	//	16,300
		6m	× //	//	16,300
		7m	× //	//	17,700
		8m	× //	//	17,700
		9m	× //	//	21,200
		10m	× //	//	21,200
	不連続フロート (単独フロート)	1m	× 20m	1スパン	11,200
		2m	× //	//	11,200
		3m	× //	//	11,200
		4m	× //	//	11,800
		5m	× //	//	11,800
		6m	× //	//	11,800
		7m	× //	//	12,500
		8m	× //	//	12,500
		9m	× //	//	12,500
		10m	× //	//	14,100
那覇港 ↓ 石垣港	連続フロート	1m	× 20m	1スパン	17,300
		2m	× //	//	17,300
		3m	× //	//	18,600
		4m	× //	//	18,600
		5m	× //	//	20,000
		6m	× //	//	20,000
		7m	× //	//	21,700
		8m	× //	//	21,700
		9m	× //	//	26,000
		10m	× //	//	26,000
	不連続フロート (単独フロート)	1m	× 20m	1スパン	13,700
		2m	× //	//	13,700
		3m	× //	//	13,700
		4m	× //	//	14,400
		5m	× //	//	14,400
		6m	× //	//	14,400
		7m	× //	//	15,300
		8m	× //	//	15,300
		9m	× //	//	15,300
		10m	× //	//	17,300

17. 汚濁防止膜賃貸料金

規格・名称	寸法	単位	汚濁防止膜賃貸料金								摘要	
			30日	加算額	60日	加算額	90日	加算額	150日	加算額		210日
水面フロート自立型	φ 300 2.0×20m	スパン	594,000	7,500	819,000	2,400	891,000	4,950	1,180,000	7,910	1,660,000	中間フロートφ150×1列 運搬費含まず アンカー含まず
水面フロート自立型	φ 300 3.0×20m	〃	630,000	7,900	867,000	2,600	945,000	5,240	1,250,000	8,390	1,760,000	中間フロートφ150×2列 運搬費含まず アンカー含まず
水面フロート自立型	φ 300 4.0×20m	〃	666,000	8,290	914,000	2,790	998,000	5,540	1,330,000	8,880	1,860,000	中間フロートφ150×2列 運搬費含まず アンカー含まず
自立型(中間フロート有り)	φ 300 4.0×20m	〃	504,000	5,610	672,000	2,790	756,000	4,190	1,000,000	5,940	1,360,000	中間フロートφ150×1列 運搬費含まず アンカー含まず
自立型(中間フロート無し)	φ 300 4.0×20m	〃	446,000	4,950	594,000	2,470	669,000	3,700	891,000	5,940	1,240,000	運搬費含まず アンカー含まず
水面フロート自立型 (磨耗防止型)	φ 300 2.0×20m	〃	594,000	7,500	819,000	2,400	891,000	4,950	1,180,000	7,910	1,660,000	中間フロートφ150×1列 運搬費含まず アンカー含まず
水面フロート自立型 (磨耗防止型)	φ 300 3.0×20m	〃	630,000	7,900	867,000	2,600	945,000	5,240	1,250,000	8,390	1,760,000	中間フロートφ150×2列 運搬費含まず アンカー含まず

磨耗防止ネット・台風対策用カーテン費用(売り切り)

規格・名称	寸法	単位	価格	摘要
磨耗防止ネット	H=2m	スパン	168,000	水面フロート自立型(磨耗防止型) φ 300 2.0×20m使用時加算
磨耗防止ネット	H=1m	"	84,400	水面フロート自立型(磨耗防止型) φ 300 3.0×20m使用時加算
台風対策用カーテン	H=1m 磨耗防止型	"	174,000	必要時別途加算

敷設時必要部材

規格・名称	寸法	単位	価格	摘要
ゴムパッキン	4t*2750*250	枚	3,460	1スパン5枚使用
ゴムパッキン	4t*3005*250	"	3,990	1スパン2枚使用
ゴムパッキン	4t*2750*150	"	2,130	1スパン7枚使用
FB(穴あけ7箇所)	6t*100	"	1,980	1スパン7枚使用
ボルト・ナット・ワッシャー	M20*75 メッキ	組	87.6	1スパン49組使用
スプリングワッシャー		枚	24.3	1スパン49枚使用

18. 汚濁防止膜のヤード所在地一覧表

会社No.	沖縄総合事務局・登録事業所			汚濁防止膜 ヤード所在地	その他・備考
	事業所名	事業所住所	事業所電		
①	(有)大慶産業	那覇市天久1193-14	098-866-3783	糸満市国吉712	
②	(株)三晴	那覇市泉崎1-16-18-4F	098-861-4488	ヤード移転中	垂下型のみ
③	南栄工業	与那原町字与那原399-1	098-946-4776	南城市玉城字百名1541-1	垂下型のみ
④	(株)新沖縄重布	那覇市西2-12-14	098-861-2911	糸満市豊原421	垂下型のみ
⑤	(株)コマロック	浦添市伊祖1-3-9パークサイト'301	098-879-7569	中城村南浜203-1	垂下型のみ
⑥	(株)ハクシヨウ	福岡県福岡市南区長丘3-5-15	092-551-1111	佐賀県武雄市山内町大字宮野 22723-11	
⑦	ブリヂストンタイヤ沖縄販売(株)	浦添市牧港1-60-9	098-877-7949	福岡県福岡市東区西戸崎2- 22-48	垂下型のみ