

平成20年度

労務・資材局統一単価

平成20年10月

沖縄総合事務局
開発建設部

目 次

第1章 公共工事設計材料単価 (建設系)

I 公共工事設計材料単価 (建設系)	1
1. 生コンクリート	2
2. 骨材	4
3. モルタル	5
4. アスファルト合材	6
5. 石材	7
6. アスファルト混合物	8
7. PHCパイプ	9
8. 鉄鋼	10
9. 鉄鋼二次製品	11
10. コンクリート製品	14
11. 木材	16
12. 仮設材	18
13. 鋼材2次製品	19
14. 河川・砂防・ダム用材	20
15. 道路・舗装用材	21
16. 橋梁・トンネル用材	24
17. 造園・緑化用材	26
18. 道路用コンクリート製品	27
19. その他土木資材	28
20. 防止柵	29
21. 落石防止柵	30
22. 擬木	31
23. 落石防止網	32
24. 溶接材料	33
25. ボーリング資材	34
26. 除草用切刃	36
27. PC橋桁関係資材	37
28. 名板及び票示板	44

29. タイロッド	4 5
30. 道路用材	4 9
31. 造園材	5 3
32. 植栽樹木	5 4
33. 配線材料	5 6
34. 管路材・ダクト	5 8
35. 諸材料	5 9
36. 照明器具	6 0
37. 道路用グレーチング	6 1
38. 夜間割増	6 2
39. 機械工具	6 3
40. 機械工具類その他	6 6
41. 燃料・潤滑油	6 8
42. リース料金	6 9
43. 土木工事	7 0

II 資材単価区域図	補足
------------	----

第2章 公共工事設計材料単価（港湾系）

公共工事設計材料単価（港湾系）	7 1
1. 異形棒鋼・丸鋼	7 3
2. 木 材	7 4
3. セメント	7 5
4. 金属・金物	7 6
5. 燃料油	7 7
6. 混和剤	7 8
7. 配管材	7 9
8. 塗 料	8 0
9. 目地材・止水板・吸出防止材	8 2
10. その他	8 3
11. 生コンクリート	8 4
12. 石 材	8 5
13. アスファルト混合物	9 0

第1章 公共工事設計材料単価（建設系）

I 公共工事設計材料単価（建設系）

II 資 材 単 価 区 域 図

Ⅰ 公共工事設計材料単価（建設系）

- (1) 「公共工事設計材料単価（建設系）」は、沖縄総合事務局開発建設部が発注する土木工事の予定価格設定のための工事費積算に用いる資材単価の一覧表です。なお、本資料掲載の資材単価は、平成20年10月単価です。
- (2) 本資料の資材単価は、資材の市場取引価格の実態調査を（財）建設物価調査会及び（財）経済調査会に委託し、その調査結果の平均値を採用しています。
- (3) 本資料は、沖縄総合事務局開発建設部において定期的に調査している資材単価について掲載しています。

ただし、「月刊建設物価」（（財）建設物価調査会発行）及び「月刊積算資料」（（財）経済調査会発行）に掲載されている資材単価については、既に公表されているため本資料には掲載しておりません。

1.生コンクリート

種 別	品 目	規 格	単 位	沖縄県								沖縄総合事務局			備 考
				北部1	北部2	北部3	北部4	北部5	中部1	中部2	南部1				
	生コンクリート	30-15-20 (25)	m3	16,650	15,250	14,950		12,150	11,350	12,450					
	生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	14,600	13,600	13,300		10,350	9,550	10,650					
	生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	14,100	13,700	13,400		10,450	9,650	10,750					
	生コンクリート	18-15-25 (20)	m3	14,200	13,800	13,500		10,550	9,750	10,850					
	生コンクリート	18-18-25 (20)	m3	14,300	13,900	13,600		10,650	9,850	10,950					
	生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	14,350	13,950	13,650		10,700	9,900	11,000					
	生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	14,450	14,050	13,750		10,800	10,000	11,100					
	生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	14,550	14,150	13,850		10,900	10,100	11,200					
	生コンクリート	21-18-25 (20)	m3	14,650	14,250	13,950		11,000	10,200	11,300					
	生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	14,750	14,350	14,050		11,100	10,300	11,400					
	生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	15,150	14,750	14,450		11,500	10,700	11,800					
	生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	15,450	15,050	14,750		11,850	11,050	12,150					
	生コンクリート	36-8-25 (20)	m3	15,900	15,500	15,200		12,650	11,850	12,950					
	生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	16,350	15,950	15,650		13,250	12,450	13,550					
	生コンクリート	18-5-40	m3	13,750	13,350	13,050		10,100	9,300	10,400					
	生コンクリート	18-8-40	m3	13,850	13,450	13,150		10,200	9,400	10,500					
	生コンクリート	18-8-40 C=23.0以上	m3	13,850	13,450	13,150	13,150	10,200	9,400	10,500	11,100				
	生コンクリート	18-12-40	m3	13,950	13,550	13,250		10,300	9,500	10,600					
	生コンクリート	21-8-40	m3	14,150	13,750	13,450		10,500	9,700	10,800					
	生コンクリート	21-12-40	m3	14,250	13,850	13,550		10,600	9,800	10,900					
	生コンクリート	21-15-40	m3	14,400	14,000	13,700		10,750	9,950	11,050					
	生コンクリート	24-5-40	m3	14,400	14,000	13,700		10,750	9,950	11,050					
	生コンクリート	24-8-40	m3	14,500	14,100	13,800		10,850	10,050	11,150					
	生コンクリート	27-5-40	m3	14,700	14,300	14,000		11,050	10,250	11,350					
	生コンクリート	曲げ 4. 5-2. 5-4.0	m3	15,950	15,550	15,250		12,800	12,000	13,100					

単位：円

2. 骨材

沖繩総合事務局 単位：円

[illegible]

3. モルタル

沖繩総合事務局 単位：円

[illegible]

4. アスファルト合材

沖繩総合事務局 単位：円

[illegible]

沖繩総合事務局 単位：円

-8-

7. PHC パイル

沖縄総合事務局 単位：円

[illegible]

8. 鉄鋼

田位科 同業會合築港

[illegible]

9. 鉄鋼二次製品

鉄鋼二次製品		目		品		規格		単位		伸縮率		備		考	
種別		品名		規格		単位		伸縮率		備		考			
		亜鉛アルミメッキ鋼板		厚6mm		t		352.000							
		亜鉛アルミメッキ鋼板		厚8mm		t		366.000							
		ワイヤロープ		O/O 6×19 径22		m		612							
		平焊鉄合用高力ボルト (六角)		F10T M22×155		組		218.5							
		平焊鉄合用高力ボルト (六角)		F10T M22×160		組		222.5							
		平焊鉄合用高力ボルト (六角)	耐蝕性	F10T M22×50		組		165.5							A種 (振品)
		平焊鉄合用高力ボルト (六角)	耐塩性	F10T M22×55		組		170.5							
		平焊鉄合用高力ボルト (六角)	耐塩性	F10T M22×60		組		175.5							
		平焊鉄合用高力ボルト (六角)	耐塩性	F10T M22×65		組		180.5							
		平焊鉄合用高力ボルト (六角)	耐塩性	F10T M22×70		組		185.5							
		平焊鉄合用高力ボルト (六角)	耐塩性	F10T M22×75		組		190.5							
		平焊鉄合用高力ボルト (六角)	耐塩性	F10T M22×80		組		195.5							
		平焊鉄合用高力ボルト (六角)	耐塩性	F10T M22×85		組		200.5							
		平焊鉄合用高力ボルト (六角)	耐塩性	F10T M22×90		組		205.5							
		平焊鉄合用高力ボルト (六角)	耐塩性	F10T M22×95		組		210.5							
		平焊鉄合用高力ボルト (六角)	耐塩性	F10T M22×100		組		215.5							
		平焊鉄合用高力ボルト (六角)	耐塩性	F10T M22×105		組		220.0							
		平焊鉄合用高力ボルト (六角)	耐塩性	F10T M22×110		組		225.0							
		平焊鉄合用高力ボルト (六角)	耐塩性	F10T M22×115		組		230.0							
		平焊鉄合用高力ボルト (六角)	耐塩性	F10T M22×120		組		235.0							
		平焊鉄合用高力ボルト (六角)	耐塩性	F10T M22×125		組		240.0							
		平焊鉄合用高力ボルト (六角)	耐塩性	F10T M22×130		組		245.0							
		平焊鉄合用高力ボルト (六角)	耐塩性	F10T M22×135		組		250.0							
		平焊鉄合用高力ボルト (六角)	耐塩性	F10T M22×140		組		255.0							
		平焊鉄合用高力ボルト (六角)	耐塩性	F10T M22×145		組		260.0							

沖鋼総合事務局 単位:円

種 別		鉄鋼二次製品	品 目	規 格	単 位	沖 圧 果													備 考
			平型接合用高力ボルト (六角) 耐腐性	F10T M22×150	組	265.0													
			平型接合用高力ボルト (六角) 耐腐性	F10T M22×155	組	270.0													
			平型接合用高力ボルト (六角) 耐腐性	F10T M22×160	組	275.0													
			平型接合用高力ボルト (トルシア)	S10T M22×50	組	120.5													
			平型接合用高力ボルト (トルシア)	S10T M22×155	組	202.0													
			平型接合用高力ボルト (トルシア)	S10T M22×160	組	206.0													
			平型接合用高力ボルト (トルシア) 耐空性	S10T M22×50	組	150.0													
			平型接合用高力ボルト (トルシア) 耐腐性	S10T M22×55	組	155.0													
			平型接合用高力ボルト (トルシア) 耐腐性	S10T M22×60	組	159.5													
			平型接合用高力ボルト (トルシア) 耐腐性	S10T M22×65	組	164.5													
			平型接合用高力ボルト (トルシア) 耐空性	S10T M22×70	組	169.5													
			平型接合用高力ボルト (トルシア) 耐空性	S10T M22×75	組	174.5													
			平型接合用高力ボルト (トルシア) 耐空性	S10T M22×80	組	179.0													
			平型接合用高力ボルト (トルシア) 耐腐性	S10T M22×85	組	184.0													
			平型接合用高力ボルト (トルシア) 耐腐性	S10T M22×90	組	189.0													
			平型接合用高力ボルト (トルシア) 耐空性	S10T M22×95	組	193.5													
			平型接合用高力ボルト (トルシア) 耐腐性	S10T M22×100	組	198.5													
			平型接合用高力ボルト (トルシア) 耐空性	S10T M22×105	組	203.5													
			平型接合用高力ボルト (トルシア) 耐腐性	S10T M22×110	組	208.5													
			平型接合用高力ボルト (トルシア) 耐腐性	S10T M22×115	組	213.0													
			平型接合用高力ボルト (トルシア) 耐空性	S10T M22×120	組	218.0													
			平型接合用高力ボルト (トルシア) 耐腐性	S10T M22×125	組	223.0													
			平型接合用高力ボルト (トルシア) 耐腐性	S10T M22×130	組	227.5													
			平型接合用高力ボルト (トルシア) 耐腐性	S10T M22×135	組	232.5													
			平型接合用高力ボルト (トルシア) 耐腐性	S10T M22×140	組	237.5													

沖縄総合事務局 単位：円

10. コンクリート製品

種 別		品 目	規 格	単 位	沖 縄 県													備 考
		コンクリート製品																
		コンクリートL形	250A 350×175×600	枚	1,280													
		鉄筋コンクリートL形	500A 665×270×600	枚	3,930													
		側溝蓋 (巾所打ちU型側溝)	C1-B500	枚	2,770													
		側溝蓋 (巾所打ちU型側溝)	C1-B600	枚	3,240													
		側溝蓋 (巾所打ちU型側溝)	C1-B700	枚	3,660													
		側溝蓋 (巾所打ちU型側溝)	C2-B500	枚	3,420													
		側溝蓋 (巾所打ちU型側溝)	GC-B300-L600	枚	6,480													
		側溝蓋 (巾所打ちU型側溝)	GC-B300-L700	枚	7,420													
		側溝蓋 (巾所打ちU型側溝)	GC-B350-L600	枚	7,260													
		側溝蓋 (巾所打ちU型側溝)	GC-B350-L700	枚	8,200													
		側溝蓋 (巾所打ちU型側溝)	GC-B400-L600	枚	8,050													
		側溝蓋 (巾所打ちU型側溝)	GC-B400-L700	枚	8,830													
		側溝蓋 (巾所打ちU型側溝)	GC-B400-L800	枚	8,880													
		側溝蓋 (巾所打ちU型側溝)	GC-B500-L500	枚	8,380													
		側溝蓋 (巾所打ちU型側溝)	GC-B500-L700	枚	9,350													
		側溝蓋 (巾所打ちU型側溝)	GC-B500-L800	枚	9,690													
		側溝蓋 (巾所打ちU型側溝)	GC-B600-L600	枚	9,670													
		側溝蓋 (巾所打ちU型側溝)	GC-B600-L800	枚	10,600													
		側溝蓋 (巾所打ちU型側溝)	GC-B600-L900	枚	11,500													
		側溝蓋 (巾所打ちU型側溝)	GC-B700-L700	枚	10,800													
		側溝蓋 (巾所打ちU型側溝)	GC-B700-L900	枚	11,900													
		側溝蓋 (巾所打ちU型側溝)	GC-B700-L1000	枚	13,100													
		側溝蓋 (巾所打ちU型側溝)	GC-B800-L800	枚	12,200													
		側溝蓋 (巾所打ちU型側溝)	GC-B800-L1000	枚	13,800													
		側溝蓋 (巾所打ちU型側溝)	GC-B900-L900	枚	14,000													

沖縄総合事務局 単位：円

11. 木材

種 別	材 質	品 目	規 格	単 位	神 戸 点														備 考
	受台	型枠受台	松角材 60×60	m 3	54,000														
	受台	基礎受台	松角材 120×120	m 3	54,000														
	受台	仮設洋材受台	松角材 150×150	m 3	54,000														
	松丸太		長0.9m 末口9cm	本	393														
	松丸太		長0.9m 末口10cm	本	486														
	松丸太		長1.0m 末口9cm	本	437														
	松丸太		長1.2m 末口15cm	本	1,450														
	松丸太		長1.8m 末口9cm	本	786														
	松丸太		長2.0m 末口9cm	本	874														
	松丸太		長2.0m 末口15cm	本	2,430														
	松丸太		長2.1m 末口6cm	本	408														
	松丸太		長1.5m 末口12cm	本	1,160														
	松丸太		長1.8m 末口12cm	本	1,390														
	松丸太		長2.0m 末口12cm	本	1,550														
	足場板		杉 4.0m×3.6cm×20cm	m 3	50,000														
	バタ角		杉 3.0m×9cm×9cm	m 3	30,000														
	桧木		杉 4m×3cm×6cm	m 3	44,000														
	矢板		松 1.5m×3.6cm×15cm	m 3	54,000														
	矢板		松 1.5m×6.0cm×15cm	m 3	54,000														
	正角材 (内地材)		杉 3m×9cm×9cm 1等	m 3	30,000														
	正角材 (内地材)		杉 4m×10.5cm×10.5 1等	m 3	35,000														
	正割材		杉 3m×4.5cm×4.5cm 特1等	m 3	50,000														
	正割材		杉 3m×6cm×6cm 特1等	m 3	50,000														
	コンクリート接着剤		打継用	kg	2,550														

沖縄総合事務局 単位：円

13. 鋼材 2 次製品

沖繩綜合事務局 単位：円

14. 河川・砂防・ダム用材

沖繩綜合事務局 單位：円

15. 道路・舗装用材

沖縄総合事務局 単位：円

種 別	道 路・舗装用材	品 目	規 格	単 位	単 価	備 考
		保安用材 (連続工事中)	鉄板型 1100×1400 写真・デザイン番板	枚	21,000	写真・デザイン番板
		保安用材 (協力依託)	鉄板型 550×1400 写真・デザイン番板	枚	8,400	写真・デザイン番板
		バリエード (プラスチックフェンス)	1200×1000 台付き	組	5,950	台付き
		セーフティコーン	プラスチック製H=70 スクワッチコーン 反射付	個	1,400	スクワッチコーン 反射付
		遮音ゴム系緩衝利		L	448	
		遮音壁用アンカーボルト	径20 L=170	本	402	
		遮音壁用アンカーボルト	径22 L=320	本	1,750	
		遮音壁用アンカーボルト	径22 L=770	本	2,350	
		遮音壁用アンカーボルト	径22 L=870	本	2,480	
		遮音板用柱木	W=216 L=3990	m	2,670	
		遮音壁用下段パネル	W=255	m	4,090	
		透光板	1000×1960×95	枚	52,000	
		透光板	1000×3960×95	枚	103,000	
		圧製グレーチング 細目	溝幅450用 T25 997×550×50	組	35,500	
		圧製グレーチング 細目	溝幅450用 T20 997×550×44	組	35,500	
		鋼製グレーチング 細目	溝幅450用 T14 997×550×38	組	25,400	
		圧製グレーチング 細目	溝幅450用 T6 997×550×38	組	23,200	
		圧製グレーチング 細目	溝幅400用 T25 997×500×44	組	32,800	
		圧製グレーチング 細目	溝幅400用 T14 997×500×38	組	24,100	
		圧製グレーチング 細目	溝幅400用 T6 997×500×38	組	22,100	
		鋼製グレーチング 細目	溝幅350用 T25 997×450×44	組	18,700	
		鋼製グレーチング 細目	溝幅350用 T20 997×450×38	組	22,600	
		圧製グレーチング 細目	溝幅350用 T14 997×450×38	組	17,200	
		圧製グレーチング 細目	溝幅350用 T6 997×450×38	組	17,200	

種 別	道 路・舗装用材	品 目	規 格	単 位	単 価	延 べ 量	延 べ 価	備 考
	鉄製グレーチング	細目	溝幅300用 T25 997×400×38	㎡	20,600			
	鋼製グレーチング	細目	溝幅300用 T20 997×400×38	組	18,600			
	鉄製グレーチング	細目	溝幅300用 T14 997×400×38	組	15,800			
	鉄製グレーチング	細目	溝幅300用 T6 997×400×32	組	13,800			
	落石防止柵	コンクリート中込込	5本掛 ケーブル (金網3種) ステーパー無 メッキ	m	3,420			
	落石防止柵	コンクリート中込込	5本掛 中間支柱 (Uボルト付) ステーパー無 メッキ	本	12,900			
	落石防止柵	コンクリート中込込	5本掛 端末支柱 (素端金具付) ステーパー無 メッキ	本	73,300			
	落石防止柵	コンクリート中込込	6本掛 ケーブル (金網3種) ステーパー無 メッキ	m	4,190			
	落石防止柵	コンクリート中込込	6本掛 中間支柱 (Uボルト付) ステーパー無 メッキ	本	16,300			
	落石防止柵	コンクリート中込込	6本掛 端末支柱 (素端金具付) ステーパー無 メッキ	本	89,600			
	落石防止柵部材	金網	Z-G3 4.0×50mm	m2	1,220			
	落石防止柵部材	金網	Z-G3 3.2×50mm	m2	780			
	落石防止柵部材	金網	Z-G3 2.6×50mm	m2	560			
	落石防止柵部材	金網	Z-G4 5.0×50mm	m2	1,980			
	落石防止柵部材	金網	Z-G4 4.0×50mm	m2	1,290			
	落石防止柵部材	金網	Z-G4 3.2×50mm	m2	820			
	落石防止柵部材	金網	Z-GS7 5.0×50mm	m2	2,170			
	落石防止柵部材	金網	Z-GS7 4.0×50mm	m2	1,460			
	落石防止柵部材	金網	Z-GS7 3.2×50mm	m2	1,030			
	落石防止柵部材	金網	Z-GS7 2.6×50mm	m2	750			
	落石防止柵部材	アンカー	岩盤用アンカー 径22×1000	本	3,250			
	落石防止柵部材	アンカー	コンクリートアンカー 径25×1000	本	2,220			
	落石防止柵部材	アンカー	コンクリートアンカー 径22×1000	本	1,850			
	落石防止柵部材	アンカー	珪藻土付アンカー 径25×1500	本	4,210			
	落石防止柵部材	アンカー	珪藻土付アンカー 径25×1500	組	10,200			

16. 橋梁・トンネル用材

種 別		橋梁・トンネル用材	品 目	規 格	単 位	沖 縄 県													備 考
			スベナー (鉄板補土工)	1.00×50×10~2 ※階型	枚	210													
			PC板より成 アンカープレート	スリーブ付1S17. 8用	組	1,490													
			PC板より成 アンカープレート	スリーブ付1S19. 3用	組	1,490													
			PC板より成 アンカープレート	スリーブ付1S21. 8用	組	1,810													
			PC板より成 アンカープレート	1S12. 4用	個	460													
			PC板より成 アンカープレート	1S15. 2用	個	460													
			PC板より成 アンカープレート	1S17. 8用	個	850													
			PC板より成 アンカープレート	1S19. 3用	個	850													
			PC板より成 アンカープレート	1S21. 8用	個	1,210													
			PC板より成 附品	径ナット 径17 (A~C種 1号)	個	160													
			PC板より成 附品	径ナット 径23 (A~C種 1号)	個	290													
			PC板より成 附品	径ナット 径26 (A~C種 1号)	個	440													
			PC板より成 附品	径ナット 径32 (A~C種 1号)	個	770													
			PC鋼棒 附品	カップラー 径17 (A~C種 1号)	個	480													
			PC鋼棒 附品	カップラー 径23 (A~C種 1号)	個	810													
			PC鋼棒 附品	カップラー 径26 (A~C種 1号)	個	1,010													
			PC鋼棒 附品	ワッシャー 径17 (A~C種 1号)	個	40													
			PC鋼棒 附品	ワッシャー 径23 (A~C種 1号)	個	60													
			PC鋼棒 附品	ワッシャー 径26 (A~C種 1号)	個	80													
			PC鋼棒 附品	ワッシャー 径32 (A~C種 1号)	個	100													
			PC鋼棒 附品	アンカープレート 径17 (A~C種 1号)	個	510													
			PC鋼棒 附品	アンカープレート 径23 (A~C種 1号)	個	940													
			PC鋼棒 附品	アンカープレート 径26 (A~C種 1号)	個	1,290													
			PC鋼棒 附品	アンカープレート 径32 (A~C種 1号)	個	2,260													
			カップラー・ワッシャー	径23用	個	310													

沖縄総合事務局 単位:円

17. 造園・緑化用材

沖繩綜合事務局 庶務：田

[illegible]

18. 道路用コンクリート製品

沖繩総合事務局 単位：円

[illegible]

19. その他土木資材

沖繩総合事務局 単位：円

[illegible]

沖繩総合事務局 単位：円

-29-

21. 落石防止柵

沖繩総合事務局 単位：円

[illegible]

22. 擬木

沖繩綜合事務局 單位：日

[illegible]

23. 落石防止網

沖繩総合事務局 単位：円

[illegible]

24. 溶接材料

沖繩綜合事務局 単位：円

[illegible]

25. ボーリング材

種 別		品 目	規 格	単 位	沖 縄 県									備 考
	ボーリング資材													
		サーフェイスダイヤモンドビット	径46mm12ct加工料	式	18,320									シングル用
		サーフェイスダイヤモンドビット	径46mm12ct新品価格	式	119,000									シングル用
		サーフェイスダイヤモンドビット	径46mm12ctダイヤ価格	式	102,480									シングル用
		サーフェイスダイヤモンドビット	径56mm14ct加工料	式	22,580									シングル用
		サーフェイスダイヤモンドビット	径56mm14ct新品価格	式	139,000									シングル用
		サーフェイスダイヤモンドビット	径56mm14ctダイヤ価格	式	119,560									シングル用
		サーフェイスダイヤモンドビット	径66mm18ct加工料	式	25,580									シングル用
		サーフェイスダイヤモンドビット	径66mm18ct新品価格	式	176,000									シングル用
		サーフェイスダイヤモンドビット	径66mm18ctダイヤ価格	式	153,720									シングル用
		サーフェイスダイヤモンドビット	径76mm24ct加工料	式	31,980									シングル用
		サーフェイスダイヤモンドビット	径76mm24ct新品価格	式	234,000									シングル用
		サーフェイスダイヤモンドビット	径76mm24ctダイヤ価格	式	204,960									シングル用
		サーフェイスダイヤモンドビット	径86mm28ct加工料	式	39,660									シングル用
		サーフェイスダイヤモンドビット	径86mm28ct新品価格	式	275,000									シングル用
		サーフェイスダイヤモンドビット	径86mm28ctダイヤ価格	式	239,120									シングル用
		サーフェイスダイヤモンドビット	径116mm34ct加工料	式	49,560									シングル用
		サーフェイスダイヤモンドビット	径116mm34ct新品価格	式	336,000									シングル用
		サーフェイスダイヤモンドビット	径116mm34ctダイヤ価格	式	290,360									シングル用
		ダイヤモンドリーミングシェル	径46mm4ct加工料	式	18,220									シングル用
		ダイヤモンドリーミングシェル	径46mm4ct新品価格	式	46,800									シングル用
		ダイヤモンドリーミングシェル	径46mm4ctダイヤ価格	式	31,080									シングル用
		ダイヤモンドリーミングシェル	径56mm5ct加工料	式	23,280									シングル用
		ダイヤモンドリーミングシェル	径56mm5ctダイヤ価格	式	38,850									シングル用
		ダイヤモンドリーミングシェル	径66mm6ct加工料	式	27,280									シングル用
		ダイヤモンドリーミングシェル	径66mm6ctダイヤ価格	式	46,620									シングル用

沖縄総合事務局 単位：円

[illegible]

27. P C 橋桁関係資材

種 別		品 目	規 格	単 位	沖 量														備 考
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種B)	M16×45mm 210g	組	98														
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種B)	M16×50mm 217g	組	101														
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種B)	M16×55mm 225g	組	105														
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種B)	M16×60mm 233g	組	109														
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種B)	M16×65mm 241g	組	112														
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M20×45mm 348g	組	141														
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M20×50mm 361g	組	146														
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M20×55mm 373g	組	151														
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M20×60mm 385g	組	156														
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M20×65mm 398g	組	161														
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M20×70mm 410g	組	166														
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M20×75mm 422g	組	171														
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M20×80mm 435g	組	176														
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M20×85mm 447g	組	181														
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×50mm 496g	組	196														
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×55mm 510g	組	201														
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×60mm 525g	組	207														
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×65mm 540g	組	212														
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×70mm 555g	組	218														
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×75mm 570g	組	224														
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×80mm 585g	組	230														
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×85mm 600g	組	236														
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×90mm 615g	組	242														
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×95mm 630g	組	248														
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×100mm 645g	組	254														

沖繩総合事務局 単位：円

種 別		P C 構 造 材 質										沖 縄 総 合 事 務 局		単 位 : 円	
		品 目	規 格	単 位	沖 縄 県									備 考	
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×105mm 659g	組	259										
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M24×60mm 683g	組	271										
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M24×65mm 701g	組	278										
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M24×70mm 719g	組	285										
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M24×75mm 737g	組	292										
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M24×80mm 754g	組	299										
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M24×85mm 772g	組	306										
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M24×90mm 790g	組	313										
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M24×95mm 808g	組	320										
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M24×100mm 825g	組	327										
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M24×105mm 843g	組	334										
		防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M24×110mm 861g	組	342										
		防錆処理高力トルネアボルトS10T	M16×40mm 191g	組	87										
		防錆処理高力トルネアボルトS10T	M16×45mm 199g	組	91										
		防錆処理高力トルネアボルトS10T	M16×50mm 207g	組	95										
		防錆処理高力トルネアボルトS10T	M16×55mm 215g	組	98										
		防錆処理高力トルネアボルトS10T	M16×60mm 223g	組	102										
		防錆処理高力トルネアボルトS10T	M16×65mm 231g	組	105										
		防錆処理高力トルネアボルトS10T	M16×70mm 239g	組	109										
		防錆処理高力トルネアボルトS10T	M20×45mm 328g	組	130										
		防錆処理高力トルネアボルトS10T	M20×50mm 341g	組	135										
		防錆処理高力トルネアボルトS10T	M20×55mm 354g	組	140										
		防錆処理高力トルネアボルトS10T	M20×60mm 367g	組	145										
		防錆処理高力トルネアボルトS10T	M20×65mm 380g	組	150										
		防錆処理高力トルネアボルトS10T	M20×70mm 393g	組	155										

種 別	P C橋桁関係資材	品 目	規 格	単 位	沖縄県															備 考
		防錆処理高力トルニアボルトS10T	M20×75mm 406g	組	160															
		防錆処理高力トルニアボルトS10T	M20×80mm 419g	組	166															
		防錆処理高力トルニアボルトS10T	M22×55mm 478g	組	183															
		防錆処理高力トルニアボルトS10T	M22×60mm 493g	組	189															
		防錆処理高力トルニアボルトS10T	M22×65mm 508g	組	195															
		防錆処理高力トルニアボルトS10T	M22×70mm 523g	組	201															
		防錆処理高力トルニアボルトS10T	M22×75mm 538g	組	206															
		防錆処理高力トルニアボルトS10T	M22×80mm 553g	組	212															
		防錆処理高力トルニアボルトS10T	M22×85mm 568g	組	218															
		防錆処理高力トルニアボルトS10T	M22×90mm 583g	組	224															
		防錆処理高力トルニアボルトS10T	M22×95mm 598g	組	229															
		防錆処理高力トルニアボルトS10T	M22×100mm 613g	組	235															
		防錆処理高力トルニアボルトS10T	M22×105mm 628g	組	241															
		防錆処理高力トルニアボルトS10T	M22×110mm 643g	組	247															
		防錆処理高力トルニアボルトS10T	M22×115mm 658g	組	252															
		防錆処理高力トルニアボルトS10T	M22×120mm 673g	組	258															
		防錆処理高力トルニアボルトS10T	M24×70mm 685g	組	265															
		防錆処理高力トルニアボルトS10T	M24×80mm 721g	組	279															
		防錆処理高力トルニアボルトS10T	M24×85mm 739g	組	286															
		防錆処理高力トルニアボルトS10T	M24×90mm 757g	組	293															
		防錆処理高力トルニアボルトS10T	M24×95mm 775g	組	300															
		防錆処理高力トルニアボルトS10T	M24×100mm 793g	組	307															
		防錆処理高力トルニアボルトS10T	M24×105mm 811g	組	314															
		防錆処理高力トルニアボルトS10T	M24×110mm 829g	組	321															
		防錆処理高力トルニアボルトS10T	M24×115mm 847g	組	327															

種 別		品 目		規 格		単 位	沖縄県												備 考
PC橋桁関係資材																			
		防錆処理高力トルネアボルトS10T		M24×120mm	865g	組	334												
		防錆処理高力トルネアボルトS10T		M24×130mm	901g	組	348												
		防錆処理高力トルネアボルトS10T		M24×140mm	937g	組	362												
		防錆処理高力トルネアボルトS10T		M24×150mm	973g	組	376												
		スタットジベル		φ119mm×110mm		本	228												溶接面価格
		スタットジベル		φ119mm×110mm		本	230												溶接面価格
		スタットジベル		φ119mm×120mm		本	232												溶接面価格
		スタットジベル		φ119mm×130mm		本	234												溶接面価格
		スタットジベル		φ119mm×140mm		本	241												溶接面価格
		スタットジベル		φ119mm×150mm		本	248												溶接面価格
		スタットジベル		φ22mm×110mm		本	274												溶接面価格
		スタットジベル		φ22mm×110mm		本	279												溶接面価格
		スタットジベル		φ22mm×120mm		本	283												溶接面価格
		スタットジベル		φ22mm×130mm		本	287												溶接面価格
		スタットジベル		φ22mm×140mm		本	292												溶接面価格
		スタットジベル		φ22mm×150mm		本	296												溶接面価格
		スタットジベル		φ22mm×220mm		本	303												溶接面価格
		異形スタッド		D22mm×200mm		本	680												溶接面価格
		異形スタッド		D22mm×300mm		本	755												溶接面価格
		異形スタッド		D22mm×350mm		本	794												溶接面価格
		異形スタッド		D22mm×400mm		本	834												溶接面価格
		異形スタッド		D22mm×450mm		本	874												溶接面価格
		アンカーキャップ		32A×300円形 (固定用)		個	445												
		アンカーキャップ		32A×300円形 (可動用)		個	517												
		アンカーキャップ		40A×300円形 (固定用)		個	512												

沖縄総合事務局 単位：円

種 別		品 目	規 格	単 位	沖 通 量															備 考
		P C 機 行 關 係 資 材																		
		アンカーキャップ	40A×300円形 (可共用)	個	595															
		アンカーキャップ	40A×350円形 (固定用)	個	598															
		アンカーキャップ	40A×350円形 (可共用)	個	594															
		アンカーキャップ	50A×300円形 (固定用)	個	700															
		アンカーキャップ	50A×300円形 (可共用)	個	812															
		アンカーキャップ	50A×350円形 (固定用)	個	817															
		アンカーキャップ	50A×350円形 (可共用)	個	948															
		アンカーキャップ	50A×400円形 (固定用)	個	933															
		アンカーキャップ	50A×400円形 (可共用)	個	1,080															
		アンカーキャップ	50A×500円形 (固定用)	個	1,160															
		アンカーキャップ	50A×500円形 (可共用)	個	1,350															
		アンカーキャップ	65A×300円形 (固定用)	個	1,010															
		アンカーキャップ	65A×300円形 (可共用)	個	1,290															
		アンカーキャップ	65A×350円形 (固定用)	個	1,170															
		アンカーキャップ	65A×350円形 (可共用)	個	1,510															
		アンカーキャップ	65A×400円形 (固定用)	個	1,350															
		アンカーキャップ	65A×400円形 (可共用)	個	1,720															
		アンカーキャップ	65A×450円形 (固定用)	個	1,510															
		アンカーキャップ	65A×450円形 (可動用)	個	1,940															
		アンカーキャップ	80A×300円形 (固定用)	個	1,180															
		アンカーキャップ	80A×300円形 (可動用)	個	1,520															
		アンカーキャップ	80A×350円形 (固定用)	個	1,380															
		アンカーキャップ	80A×350円形 (可共用)	個	1,780															
		アンカーキャップ	80A×400円形 (固定用)	個	1,580															
		アンカーキャップ	80A×400円形 (可共用)	個	2,000															

沖繩総合事務局 単位：円

種 別		P C 構材関係資材		品 目		規 格		単 位		沖 縄 県		備 考	
				アンカーキャップ		90A×300円形 (固定用)		個		1,360			
				アンカーキャップ		90A×300円形 (可動用)		個		1,740			
				アンカーキャップ		90A×350円形 (固定用)		個		1,590			
				アンカーキャップ		90A×350円形 (可動用)		個		2,040			
				アンカーキャップ		90A×400円形 (固定用)		個		1,820			
				アンカーキャップ		90A×400円形 (可動用)		個		2,340			
				アンカーキャップ		90A×900円形 (固定用)		個		4,110			
				アンカーキャップ		90A×900円形 (可動用)		個		5,260			
				アンカーキャップ		125A×900円形 (固定用)		個		6,110			
				アンカーキャップ		125A×900円形 (可動用)		個		7,830			
				亜鉛メッキジョース		φ35mm		m		200			
				亜鉛メッキジョース		φ40mm		m		240			
				亜鉛メッキジョース		φ45mm		m		270			
				亜鉛メッキジョース		φ50mm		m		360			
				亜鉛メッキジョース		φ55mm		m		390			
				亜鉛メッキジョース		φ60mm		m		430			
				亜鉛メッキジョース		φ65mm		m		460			
				亜鉛メッキジョース		φ70mm		m		500			
				亜鉛メッキジョース		φ75mm		m		550			
				亜鉛メッキジョース		φ80mm		m		580			
				RDバッキング		φ100×10		枚		166			
				RDバッキング		φ100×20		枚		332			
				RDバッキング		φ150×10		枚		374			
				RDバッキング		φ150×20		枚		748			
				スライラル節		φ9×L		Kg		440			

沖縄総合事務局 単位：円

種 別	品 目	規 格	単 位	沖 縄 県																備 考
	ネオスライド (可動)	30型40ton85mm	㎡	63,600																
	ネオスライド (可動)	30型55ton60mm	㎡	68,900																
	ネオスライド (可動)	30型65ton60mm	㎡	79,300																
	ネオスライド (可動)	35型55ton75mm	㎡	76,700																
	ネオスライド (可動)	35型65ton55mm	個	81,200																
	ネオスライド (可動)	35型85ton85mm	㎡	109,000																
	ネオスライド (可動)	40型65ton100mm	㎡	94,000																
	ネオスライド (可動)	40型80ton95mm	㎡	106,000																
	ネオスライド (可動)	40型100ton65mm	㎡	114,000																
	ネオスライド (可動)	40型110ton80mm	㎡	130,000																
	ネオスライド (可動)	45型75ton105mm	個	109,000																
	ネオスライド (可動)	45型90ton115mm	㎡	125,000																
	ネオスライド (可動)	45型95ton105mm	㎡	128,000																
	ネオスライド (可動)	45型135ton100mm	㎡	175,000																
	ネオスライド (可動)	50型95ton130mm	㎡	140,000																
	ネオスライド (可動)	50型110ton110mm	㎡	146,000																
	ネオスライド (可動)	50型150ton110mm	㎡	189,000																
	ネオスライド (可動)	50型190ton105mm	㎡	233,000																
	ネオスライド (可動)	60型165ton130mm	㎡	210,000																
	ネオスライド (可動)	60型190ton130mm	㎡	259,000																
	ネオスライド (可動)	70型220ton165mm	㎡	302,000																
	ネオスライド (可動)	70型280ton110mm	㎡	376,000																

28. 名板及び標示板

沖繩総合事務局 単位：円

[illegible]

29. タイロッド

沖縄総合事務局 単位：円

種 別	タイロッド	品 目	規 格	単 位	沖縄県								備 考
	普通鋼タイロッド	FSS400 25	A断面積491.55 ^{mm} ²	円/m	1,040								注
	普通鋼タイロッド	FSS400 25	B断面積491加工費	円/本	3,460								注
	普通鋼タイロッド	FSS400 25	C断面積491ターンバックル	円/本	4,750								注
	普通鋼タイロッド	FSS400 25	D断面積491定着ナット	円/組	600								2個1組 注
	普通鋼タイロッド	FSS400 25	E断面積491リングジョイント	円/本	4,580								注
	普通鋼タイロッド	FSS400 28	A断面積615.55 ^{mm} ²	円/m	1,240								注
	普通鋼タイロッド	FSS400 28	B断面積615加工費	円/本	4,030								注
	普通鋼タイロッド	FSS400 28	C断面積615ターンバックル	円/本	5,090								注
	普通鋼タイロッド	FSS400 28	D断面積615定着ナット	円/組	670								2個1組 注
	普通鋼タイロッド	FSS400 28	E断面積615リングジョイント	円/本	4,840								注
	普通鋼タイロッド	FSS400 32	A断面積804.55 ^{mm} ²	円/m	1,440								注
	普通鋼タイロッド	FSS400 32	B断面積804加工費	円/本	4,540								注
	普通鋼タイロッド	FSS400 32	C断面積804ターンバックル	円/本	5,440								注
	普通鋼タイロッド	FSS400 32	D断面積804定着ナット	円/組	980								2個1組 注
	普通鋼タイロッド	FSS400 32	E断面積804リングジョイント	円/本	5,620								注
	普通鋼タイロッド	FSS400 36	A断面積1018.55 ^{mm} ²	円/m	1,600								注
	普通鋼タイロッド	FSS400 36	B断面積1018加工費	円/本	5,040								注
	普通鋼タイロッド	FSS400 36	C断面積1018ターンバックル	円/本	7,260								注
	普通鋼タイロッド	FSS400 36	D断面積1018定着ナット	円/組	1,480								2個1組 注
	普通鋼タイロッド	FSS400 36	E断面積1018リングジョイント	円/本	6,390								注
	普通鋼タイロッド	FSS400 38	A断面積1134.55 ^{mm} ²	円/m	1,840								注
	普通鋼タイロッド	FSS400 38	B断面積1134加工費	円/本	5,550								注
	普通鋼タイロッド	FSS400 38	C断面積1134ターンバックル	円/本	8,040								注
	普通鋼タイロッド	FSS400 38	D断面積1134定着ナット	円/組	1,940								2個1組 注
	普通鋼タイロッド	FSS400 38	E断面積1134リングジョイント	円/本	6,820								注

種 別	品 目	規 格	単 位	沖 縄 県																備 考
	普通型タイロッド FSS400 42	A断面径1385標準	円/m	2,160																注
	普通型タイロッド FSS400 42	B断面径1385加工費	円/本	6,200																注
	普通型タイロッド FSS400 42	C断面径1385ターンバックル	円/本	9,680																注
	普通型タイロッド FSS400 42	D断面径1385定着ナット	円/組	2,470																2個1組 注
	普通型タイロッド FSS400 42	E断面径1385リングジョイント	円/本	8,380																注
	普通型タイロッド FSS400 44	A断面径1520標準	円/m	2,380																注
	普通型タイロッド FSS400 44	B断面径1520加工費	円/本	6,840																注
	普通型タイロッド FSS400 44	C断面径1520ターンバックル	円/本	9,680																注
	普通型タイロッド FSS400 44	D断面径1520定着ナット	円/組	2,470																2個1組 注
	普通型タイロッド FSS400 44	E断面径1520リングジョイント	円/本	9,420																注
	普通型タイロッド FSS400 46	A断面径1662標準	円/m	2,630																注
	普通型タイロッド FSS400 46	B断面径1662加工費	円/本	7,420																注
	普通型タイロッド FSS400 46	C断面径1662ターンバックル	円/本	10,500																注
	普通型タイロッド FSS400 46	D断面径1662定着ナット	円/組	2,760																2個1組 注
	普通型タイロッド FSS400 46	E断面径1662リングジョイント	円/本	9,940																注
	高張力タイロッド 25	A断面径491標準	円/m	1,360																注
	高張力タイロッド 25	B断面径491加工費	円/本	4,760																注
	高張力タイロッド 25	C断面径491ターンバックル	円/本	5,270																注
	高張力タイロッド 25	D断面径491定着ナット	円/組	1,390																2個1組 注
	高張力タイロッド 25	E断面径491リングジョイント	円/本	4,750																注
	高張力タイロッド 28	A断面径616標準	円/m	1,510																注
	高張力タイロッド 28	B断面径616加工費	円/本	5,400																注
	高張力タイロッド 28	C断面径616ターンバックル	円/本	5,780																注
	高張力タイロッド 28	D断面径616定着ナット	円/組	1,620																2個1組 注
	高張力タイロッド 28	E断面径616リングジョイント	円/本	5,010																注

種 別	品 目	規 格	単 位	単 価	延 べ 量	延 べ 単 価	延 べ 単 価	延 べ 単 価	延 べ 単 価	延 べ 単 価	延 べ 単 価	備 考
	高張力タイロッド 32	A断面積80.4mm ²	円/m	1,840								注
	高張力タイロッド 32	B断面積80.4加工費	円/本	6,120								注
	高張力タイロッド 32	C断面積80.4ターンバックル	円/本	6,220								注
	高張力タイロッド 32	D断面積80.4定仕ナット	円/組	1,800								2個1組 注
	高張力タイロッド 32	E断面積80.4リングジョイント	円/本	5,780								注
	高張力タイロッド 36	A断面積101.8mm ²	円/m	2,160								注
	高張力タイロッド 36	B断面積101.8加工費	円/本	6,840								注
	高張力タイロッド 36	C断面積101.8ターンバックル	円/本	7,860								注
	高張力タイロッド 36	D断面積101.8定仕ナット	円/組	2,280								2個1組 注
	高張力タイロッド 36	E断面積101.8リングジョイント	円/本	6,820								注
	高張力タイロッド 38	A断面積113.4mm ²	円/m	2,630								注
	高張力タイロッド 38	B断面積113.4加工費	円/本	7,570								注
	高張力タイロッド 38	C断面積113.4ターンバックル	円/本	8,990								注
	高張力タイロッド 38	D断面積113.4定仕ナット	円/組	2,550								2個1組 注
	高張力タイロッド 38	E断面積113.4リングジョイント	円/本	7,780								注
	高張力タイロッド 42	A断面積138.5mm ²	円/m	3,170								注
	高張力タイロッド 42	B断面積138.5加工費	円/本	8,210								注
	高張力タイロッド 42	C断面積138.5ターンバックル	円/本	11,400								注
	高張力タイロッド 42	D断面積138.5定仕ナット	円/組	3,580								2個1組 注
	高張力タイロッド 42	E断面積138.5リングジョイント	円/本	9,240								注
	高張力タイロッド 44	A断面積152.1mm ²	円/m	3,420								注
	高張力タイロッド 44	B断面積152.1加工費	円/本	9,150								注
	高張力タイロッド 44	C断面積152.1ターンバックル	円/本	11,400								注
	高張力タイロッド 44	D断面積152.1定仕ナット	円/組	3,580								2個1組 注
	高張力タイロッド 44	E断面積152.1リングジョイント	円/本	10,200								注

30. 道路用材

神岡総合事務局 単位：円

種 別	道 路 用 材	品 目	規 格	単 位	沖 填 量													備 考
		保安用材 (警戒用板)	1. 6倍 (213)	枚	19,600													射入レンズ式
		保安用材 (警戒用板)	1. 6倍 (211)	枚	19,600													射入レンズ式
		保安用材 (警戒用板)	1. 6倍 (212-2)	枚	19,600													射入レンズ式
		保安用材 (観測用板)	1. 5倍 (311-E)	枚	21,600													射入レンズ式
		保安用材 (観測用板)	1. 5倍 (329)	枚	22,300													射入レンズ式
		保安用材 (道路工事用)	鉄板型 1870×1100	枚	8,760													
		保安用材 (能力依頼)	鉄板型 1870×1100	枚	8,760													
		道路灯	常池式 H=1000mm	個	1,120													
		道路灯常池	3V	本	560													
		保安用材 (歩道欄)	H=1000mm	本	1,760													
		保安用材 (黄色回転灯)	H=1800mm	本	9,900													三脚付
		保安用材 (工事区間終り)	H=1800	本	3,710													550×1400
		保安用材 (片側交互通行)	H=1800	本	3,710													550×1400
		バリケード (プラスチック製)	800×1200	組	2,940													B7A型 ジスロン
		バリケード (鉄製折畳み式)	800×1200	組	1,890													B2A型 ジスロン
		セフティコーン	ゴム製品 白色塗 H=70	個	3,850													反射なし
		セフティコーン	プラスチック製 H=70	個	1,050													カラーコーン
		標識柱 2.5~4.5m	鉄管 60.5×3.2	m	2,420													HDZ55以上
		標識柱 2.5~4.5m	鉄管 76.3×3.2	m	3,270													HDZ55以上
		標識柱	鉄管 標識柱 89.1mm以上	t	483,000													重鉛メッキ
		標識柱	鉄管 オバーハング F・R・T	t	745,000													重鉛メッキ
		標識柱	鉄管 オバーヘッドトラス型	t	1,030,000													重鉛メッキ
		標識柱	アンカーボルト	t	540,000													重鉛メッキ
		案内標識 全面反付	耐食アルミ板 カプセルレンズ型	m2	64,300													接地ブルー文字ホワイト
		案内標識 全面反付	耐食アルミ板 カプセルレンズ型	m2	64,300													接地ホワイト文字ブルー

種 別		品 目		規 格		単 位	沖 縄 単 位	備 考									
道路用材								単位：円									
		案内標識 全面反射		耐食アルミ板射入レンズ型		m 2	46,400										黒地ブルー文字ホワイト
		案内標識 全面反射		耐食アルミ板射入レンズ型		m 2	46,400										黒地ホワイト文字ブルー
		路線番号 全面反射		耐食アルミ板カプセルレンズ型		m 2	55,100										
		路線番号 全面反射		耐食アルミ板射入レンズ型		m 2	37,900										
		警戒標識 全面反射		耐食アルミ板カプセルレンズ型		m 2	55,100										
		警戒標識 全面反射		耐食アルミ板射入レンズ型		m 2	37,900										
		取付金具 高リブ50*50*L		案内標識0.5~1m2兼用		m 2	8,720										ブラケット無 HDZ55
		取付金具 高リブ50*50*L		案内標識0.5~1m2兼用		m 2	26,600										ブラケット付 HDZ55
		取付金具 高リブ50*50*L		案内標識1.0~2.5m2兼用		m 2	7,700										ブラケット無 HDZ55
		取付金具 高リブ50*50*L		案内標識1.0~2.5m2兼用		m 2	19,600										ブラケット付 HDZ55
		取付金具 高リブ50*50*L		案内標識2.5m2以上		m 2	4,870										ブラケット無 HDZ55
		取付金具 高リブ50*50*L		案内標識2.5m2以上		m 2	13,700										ブラケット付 HDZ55
		取付金具 U型バンド		路中帯号警戒標識1倍		枚	472										HDZ55
		取付金具 U型バンド		路中帯号警戒標識1.3倍		枚	756										HDZ55
		取付金具 U型バンド		路中帯号警戒標識1.6倍		枚	924										HDZ55
		取付金具 U型バンド		路中帯号警戒標識2倍		枚	1,660										HDZ55
		補助標識 (取付金具付) アルミ板		180×600カプセルレンズ型		枚	4,560										1倍 HDZ55
		補助標識 (取付金具付) アルミ板		180×600射入レンズ型		枚	2,920										1倍 HDZ55
		補助標識 (取付金具付) アルミ板		220×600カプセルレンズ型		枚	5,730										1倍 HDZ55
		補助標識 (取付金具付) アルミ板		220×600射入レンズ型		枚	3,510										1倍 HDZ55
		補助標識 (取付金具付) アルミ板		310×600カプセルレンズ型		枚	8,290										1倍 HDZ55
		補助標識 (取付金具付) アルミ板		310×600板射入レンズ型		枚	5,200										1倍 HDZ55
		補助標識 (取付金具付) アルミ板		420×600カプセルレンズ型		枚	10,300										1倍 HDZ55
		補助標識 (取付金具付) アルミ板		420×600射入レンズ型		枚	7,160										1倍 HDZ55
		補助標識 (取付金具付) アルミ板		480×600カプセルレンズ型		枚	12,300										1倍 HDZ55

種 別	道設用材	品 目	規 格	単 位	単 価	備 考
	補助標板 (取付金具付)	アルミ板	480×600射入レンズ型	枚	9,740	1倍 HDZ55
	補助標板 (取付金具付)	アルミ板	590×600カプセルレンズ型	枚	13,000	1倍 HDZ55
	補助標板 (取付金具付)	アルミ板	590×600射入レンズ型	枚	9,880	1倍 HDZ55
	補助標板 (取付金具付)	アルミ板	680×600カプセルレンズ型	枚	15,400	1倍 HDZ55
	補助標板 (取付金具付)	アルミ板	680×600射入レンズ型	枚	10,400	1倍 HDZ55
	補助標板 (取付金具付)	アルミ板	740×600カプセルレンズ型	枚	16,300	1倍 HDZ55
	補助標板 (取付金具付)	アルミ板	740×600射入レンズ型	枚	11,300	1倍 HDZ55
	補助標板 (取付金具付)	アルミ板	507-C カプセルレンズ型	枚	5,430	1倍 HDZ55
	補助標板 (取付金具付)	アルミ板	507-C 板射入レンズ型	枚	3,950	1倍 HDZ55
	道路紙	アルミ製	AS用130×150片面レンズ	枚	1,870	キャッツアイ9型
	道路紙	アルミ製	AS用130×150両面レンズ	枚	2,040	キャッツアイ8型
	チャウクラーバー	両面反射アルミ製	45° 設置幅30cm	枚	8,800	(TT2, S1)
	チャウクラーバー	片面反射アルミ製	45° 設置幅30cm	枚	7,920	(TT1, S1)
	標板板		50×85アルミ合金 (4号物)	枚	1,400	足2本付き
	標板板		12×12×90 (土中用)	枚	1,600	文字入り顔赤ペンキ
	切刃		平接付式φ10インチ	枚	520	MT-RP200
	路面切削機用切刃		切刃φ2.0m	本	1,520	MT-RP200
	側ブラシ		850×300	枚	17,100	
	端材板		1000mm用	本	14,200	
	端材板		100mm用	本	3,520	
	中脂系薄塗膜用 (すべり止め)		エポキシ (EPN)	Kg	1,420	
	ノンスリップタイル	モルタルC型	300×300×25 陸政用	枚	2,010	17mm幅端材用ゴム3条
	ノンスリップタイル	カラーC型	300×300×22 陸政用	枚	2,450	17mm幅端材用ゴム3条
	ノンスリップタイル	セラゾーC型	300×300×30 陸政用	枚	5,290	17mm幅端材用ゴム3条
	ノンスリップタイル	モルタルL型	300×300×25 平面用	枚	1,720	17mm幅平面用ゴム3条

神戶総合事務局 単位：円

-53-

32. 植栽樹木

種 別		品 目	規 格	単 位	沖 縄 県														備 考
	植栽樹木																		
		イジュ	3.00×0.15×1.00m	本	17,500														高×幹周×葉張
		イジュ	3.00×0.21×1.20m	本	28,000														高×幹周×葉張
		オオバアカテン	3.00×0.21×1.20m	本	31,500														
		コバタイシ (モモタマナ)	2.50×0.15×1.50m	本	21,000														高×幹周×葉張
		コバタイシ (モモタマナ)	3.00×0.21×2.00m	本	35,000														高×幹周×葉張
		コバタイシ (モモタマナ)	3.50×0.25×2.00m	本	42,000														高×幹周×葉張
		サルスベリ	3.00×0.21×1.50m	本	28,000														高×幹周×葉張
		サンゴジュ	3.00×0.15×1.20m	本	17,500														高×幹周×葉張
		サンゴジュ	3.00×0.21×1.20m	本	24,500														高×幹周×葉張
		トククリキワタ	3.00×0.15×1.20m	本	17,500														高×幹周×葉張
		トククリキワタ	3.00×0.21×1.50m	本	24,500														高×幹周×葉張
		トククリキワタ	3.00×0.25×1.50m	本	31,500														高×幹周×葉張
		トククリキワタ	4.00×0.40×1.50m	本	56,000														
		ヒカンザクラ (カンヒザクラ)	3.00×0.15×1.20m	本	21,000														高×幹周×葉張
		ヒカンザクラ (カンヒザクラ)	3.50×0.21×1.50m	本	31,500														高×幹周×葉張
		ヒカンザクラ (カンヒザクラ)	4.00×0.30×2.00m	本	49,000														高×幹周×葉張
		フクギ	2.00×0.50×0.50m	本	10,500														高×幹周×葉張
		フクギ	2.50×0.10×0.60m	本	17,500														高×幹周×葉張
		フクギ	3.00×0.15×0.70m	本	24,500														高×幹周×葉張
		フクギ	3.00×0.21×0.80m	本	35,000														高×幹周×葉張
		フクギ	3.50×0.25×1.00m	本	49,000														高×幹周×葉張
		フクギ	4.00×0.30×1.20m	本	59,500														高×幹周×葉張
		フクギ	5.00×0.45×1.20m	本	105,000														高×幹周×葉張
		フクギ	5.00×0.60×1.50m	本	140,000														高×幹周×葉張
		カウオウボク	3.00×0.15×1.20m	本	17,500														高×幹周×葉張

沖縄総合事務局 単位：円

種 別		品 目	規 格	単 位	沖 通 果														備 考
	植栽樹木																		
		ホウオウボク	3. 00×0. 21×1. 20m	本	28,000														高×幹周×葉張
		ホウオウボク	3. 50×0. 25×1. 50m	本	42,000														高×幹周×葉張
		ホウオウボク	4. 00×0. 40×2. 50m	本	77,000														
		ホウオウボク	4. 00×0. 45×2. 00m	本	84,000														高×幹周×葉張
		ホウオウボク	5. 00×1. 00×3. 50m	本	245,000														
		モンバノキ	0. 50×-×0. 20m	本	840														高×幹周×葉張
		モンバノキ	0. 80×-×0. 50m	本	3,500														高×幹周×葉張
		ヤマモモ	3. 00×0. 21×0. 80m	本	35,000														高×幹周×葉張
		ヤマモモ	4. 00×0. 40×1. 50m	本	70,000														高×幹周×葉張
		ヤマモモ	4. 50×0. 50×1. 50m	本	140,000														高×幹周×葉張
		リュウキュウマン	2. 00×-×0. 90m	本	10,500														高×幹周×葉張
		リュウキュウマン	3. 00×0. 15×1. 20m	本	17,500														高×幹周×葉張
		ココヤシ	1. 00×0. 90×-m	本	55,000														生長点×樹元周×枝張
		ココヤシ	3. 00×1. 20×-m	本	175,000														生長点×樹元周×枝張
		ミツヤナシ	2. 00×0. 70×-m	本	55,000														生長点×樹元周×枝張
		アラマンダ	直径0. 50m幹周-m枝張-m	鉢	700														枝数2本以上
		イヌシバ (セントオースチン)	3本芽立 6鉢	鉢	42														ポット栽培
		アメリカハマダグジュマ (ウエデリア)	3本芽立	鉢	56														ポット栽培
		タマスダレ	3株 (1鉢)	鉢	126														(ポット栽培)
		コバノランタナ	0. 30×-×0. 20m	本	700														高×幹周×葉張

33. 配線材料

種 別	配線材料	品 目	規 格	単 位	沖 縄 県														備 考
		光ケーブル (ノンメタリック)	DSF 20c+SM4c (4芯テーブスロット)	m	814														
		光ケーブル (ノンメタリック)	DSF 40c+SM4c (4芯テーブスロット)	m	1,170														
		光ケーブル (ノンメタリック)	DSF 60c+SM4c (4芯テーブスロット)	m	1,510														
		光ケーブル (ノンメタリック)	DSF 80c+SM4c (4芯テーブスロット)	m	1,860														
		光ケーブル (ノンメタリック)	DSF 100c+SM4c (4芯テーブスロット)	m	2,300														
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 4C (4芯テーブスロット)	m	473														
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 8C (4芯テーブスロット)	m	513														
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 20C (4芯テーブスロット)	m	632														
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 40C (4芯テーブスロット)	m	832														
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 60C (4芯テーブスロット)	m	1,050														
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 80C (4芯テーブスロット)	m	1,250														
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 100C (4芯テーブスロット)	m	1,450														
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 120C (4芯テーブスロット)	m	1,750														
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 140C (4芯テーブスロット)	m	1,950														
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 160C (4芯テーブスロット)	m	2,150														
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 180C (4芯テーブスロット)	m	2,350														
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 200C (4芯テーブスロット)	m	2,550														
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 220C (4芯テーブスロット)	m	2,800														
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 240C (4芯テーブスロット)	m	3,060														
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 260C (4芯テーブスロット)	m	3,260														
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 280C (4芯テーブスロット)	m	3,460														
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 300C (4芯テーブスロット)	m	3,660														
		光ケーブル (ノンメタリック)	DSF 40C+SM4C (4芯テーブSSF)	m	1,320														
		光ケーブル (ノンメタリック)	DSF 60C+SM4C (4芯テーブSSF)	m	1,660														
		光ケーブル (ノンメタリック)	DSF 80C+SM4C (4芯テーブSSF)	m	2,000														

沖縄総合事務局 単位：円

種 別	配線材料	品 目	規 格	単 位	沖 縄 県															備 考
		光ケーブル (ノンメタリック)	DSF100C+SM4C (4芯タープSSF)	m	2,450															
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 20C (4芯タープSSF)	m	778															
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 40C (4芯タープSSF)	m	977															
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 60C (4芯タープSSF)	m	1,190															
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 80C (4芯タープSSF)	m	1,390															
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 100C (4芯タープSSF)	m	1,590															
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 120C (4芯タープSSF)	m	1,900															
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 140C (4芯タープSSF)	m	2,100															
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 160C (4芯タープSSF)	m	2,300															
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 180C (4芯タープSSF)	m	2,490															
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 200C (4芯タープSSF)	m	2,690															
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 220C (4芯タープSSF)	m	3,010															
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 240C (4芯タープSSF)	m	3,210															
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 260C (4芯タープSSF)	m	3,400															
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 280C (4芯タープSSF)	m	3,600															
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 300C (4芯タープSSF)	m	3,800															
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 2C (スベーサ型)	m	378															
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 4C (スベーサ型)	m	432															
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 6C (スベーサ型)	m	522															
		光ケーブル (ノンメタリック)	SM 1.31μm 8C (スベーサ型)	m	576															

34. 管路材・ダクト (電気)

沖繩総合事務局 単位：円

[illegible]

36. 照明器具

沖縄総合事務局 単位：円

種 別	照 明 器 具	品 目	規 格	単 位	沖 縄 県															備 考
		丸テーパー直伸型ポール	メッキ ベース式 8m 2灯用	本	173,000															
		丸テーパー直伸型ポール	メッキ ベース式 10m 2灯用	本	195,000															
		丸テーパー直伸型ポール	メッキ ベース式 12m 2灯用	本	224,000															
		丸テーパー直伸型ポール	メッキ 煙込式 8m 2灯用	本	152,000															
		丸テーパー直伸型ポール	メッキ 煙込式 10m 2灯用	本	178,000															
		丸テーパー直伸型ポール	メッキ 煙込式 12m 2灯用	本	204,000															
		自動点滅器 (JIS 2形)	100V用 (3A)	台	3,480															
		自動点滅器 (JIS 2形)	100V用 (6A)	台	4,610															
		自動点滅器 (JIS 2形)	100V用 (10A)	台	5,040															
		自動点滅器 (JIS 2形)	200V用 (3A)	個	3,940															
		自動点滅器 (JIS 2形)	200V用 (6A)	台	4,900															
		自動点滅器 (JIS 2形)	200V用 (10A)	台	5,560															
		自動点滅器取付金具 (ニップル式)	100V用 (3A)	台	1,970															
		自動点滅器取付金具 (ニップル式)	100V用 (6A)	台	1,970															
		自動点滅器取付金具 (ニップル式)	100V用 (10A)	台	2,230															
		自動点滅器取付金具 (ニップル式)	200V用 (3A)	個	2,230															
		自動点滅器取付金具 (ニップル式)	200V用 (6A)	台	2,230															
		自動点滅器取付金具 (ニップル式)	200V用 (10A)	台	2,230															
		グリスキャップ	M10	台	120															
		グリスキャップ	M12	個	130															
		グリスキャップ	M16	個	170															
		グリスキャップ	M20	台	400															
		グリスキャップ	M22	個	420															
		グリスキャップ	M24	個	440															

37. 道路用グレーチング

沖縄総合事務局 単位：円

種 別	道 路 用 グ レ ー チ ン グ	品 目	規 格	単 位	沖 縄 県													備 考
		グレーチング支道部固定用	600×995×175	組	51,800													T-25溝幅500mm
		グレーチング支道部固定機断用	700×995×5F90	組	61,900													T-25溝幅600mm
		グレーチング支道部固定機断用	700×995×175	組	31,200													T-14溝幅600mm
		グレーチング支道部U字溝用	420×995×132	組	5,300													T-2溝幅360mm
		グレーチング柵蓋歩道用	700×700	組	25,200													T-25樹穴600mm
		グレーチング柵蓋歩道用	900×900	組	51,900													T-25樹穴800mm
		グレーチング柵蓋歩道用	1200×900	組	107,000													T-25樹穴1100mm
		グレーチング柵蓋歩道用	1200×1200	組	119,000													T-25樹穴1100mm
		グレーチング柵蓋歩道用	700×700	組	15,400													T-2樹穴600mm
		グレーチング柵蓋歩道用	700×700 細目	組	19,600													T-2樹穴600mm
		グレーチング柵蓋歩道用	900×900	組	25,500													T-2樹穴800mm
		グレーチング柵蓋歩道用	900×900 細目	組	36,800													T-2樹穴800mm
		グレーチング柵蓋歩道用	1200×900	組	88,400													T-2樹穴1100mm
		グレーチング柵蓋歩道用	1200×900 細目	組	75,400													T-2樹穴1100mm
		グレーチング柵蓋歩道用	1200×1200	組	66,800													T-2樹穴1100mm
		グレーチング柵蓋歩道用	1200×1200 細目	組	100,000													T-2樹穴1100mm
		グレーチングE SD-C用	300用 995×400×50	枚	11,900													T-25
		グレーチングE SD-C用	400用 995×500×55	枚	15,000													T-25
		グレーチングE SD-C用	500用 995×600×65	枚	19,300													T-25

38. 夜間割増

沖繩総合事務局 単位：円

[illegible]

39. 機械工具

種 別	機 械 工 具	品 目	規 格	単 位	沖 浜 兵															備 考
	空気緩衝棒		ID4301 軟圧用 4mm	kg	340															
	空気緩衝棒		DS016 高張力用 5mm	kg	420															
	ドリルパイプ		φ90mm用 (1.0m)	本	48,300															
	ドリルパイプ		φ115mm用 (1.0m)	本	49,700															
	ドリルパイプ		φ135mm用 (1.0m)	本	61,600															
	ドリルパイプ		φ146mm用 (1.0m)	本	73,500															
	インナーロッド		φ90mm用 (1.0m)	本	38,400															
	インナーロッド		φ115mm用 (1.0m)	本	37,800															
	インナーロッド		φ135mm用 (1.0m)	本	37,800															
	インナーロッド		φ146mm用 (1.0m)	本	44,100															
	メタルクラウン		径41	個	2,320															
	シングル コアチューブ		径46 1.5m	本	5,880															
	ダブルコアチューブ		スィベル形 径46 1.5m	本	54,300															
	ダブルコアチューブ		スィベル形 径56 1.5m	本	62,400															
	ダブルコアチューブ		スィベル形 径66 1.5m	本	72,800															
	ケーシングチューブ		1種 径127 3m	本	26,900															
	ケーシングチューブ		1種 径142 3m	本	30,800															
	コアリフター アッセンブリー		径46	本	7,470															
	ケーシングシュー		径127	個	2,990															
	ケーシングシュー		径142	個	4,080															
	ケーシングパイプ		孔径66mm	本	5,790															
	ケーシングパイプ		孔径86mm	本	7,560															
	チーバークロスビット		径25 8×12 38	個	7,650															
	チーバークロスビット		径25 12×8 42	個	8,110															
	シャンクスクリューロッド		32R	本	25,800															

沖縄総合事務局 単位：円

種 別	機械工具	品 目	規 格	単 位	単 価	数 量	単 価	数 量	単 価	数 量	単 価	数 量	単 価	数 量	備 考
		ドリルカラー (大口径用)	径450 L=1.0m	個			742,000								
		ドリルカラー (大口径用)	径500 L=1.0m	個			812,000								
		ドリルカラー (大口径用)	径550 L=1.0m	個			875,000								
		スタビライザー (アンカー用)	径84.5 L=300	個			8,540								
		スタビライザー (アンカー用)	径99.5 L=300	個			10,500								
		スタビライザー (アンカー用)	径114.5 L=300	個			14,000								
		スタビライザー (アンカー用)	径129.5 L=300	個			15,500								
		レジャーサ (アンカー用)	径73×73	個			27,600								
		レジャーサ (アンカー用)	径90×93	個			33,800								
		スライベル (アンカー用)	φ25×50用	個			48,300								
		スライベル (アンカー用)	φ38×60用	個			107,000								
		スライベル (アンカー用)	φ86用	個			48,300								
		ケーシング (当排水ボーリング)	径142 L=1m	本			15,600								
		二重管ボーリングロッド		m			8,800								
		グラウトモニタ	単相用 φ40.5mm	個			68,400								
		グラウトモニタ	単相用 φ40.5mm	個			152,000								
		注入用ホース類	単相用 φ1.2mm 4.9MPa L=50m×2	組			201,000								
		注入用ホース類	単相用 φ1.2mm 4.9MPa L=50m×3	組			303,000								
		サクションホース	単相用 φ38mm L=3m×2	組			16,800								
		サクションホース	単相用 φ38mm L=3m×3	組			25,500								
		二重管ホース	φ12mm 21MPa L=20m	本			200,000								
		シールバックセット		個			96,000								
		シールセット		個			4,800								
		ダイヤモンドビット消耗費	径46 12ct	m			1,980								
		ダイヤモンドリーマ消耗費	径46 4ct	m			604								

40. 機械工具類その他

種 別	機 械 工 具 類 そ の 他	品 目	規 格	単 位	沖 通 量														備 考
		端面切削用タイン	クロマ式 2. 1m	本	1,520														
		端面切削用タイン	ホイール式 1. 8m	本	1,520														
		端面切削用タイン	ホイール式 0. 7m級	本	1,520														
		端面切削用タイン	ホイール式 1. 0m級	本	1,520														
		端面切削用タイン	ホイール式 2. 0m級	本	1,520														
		主ブラシ	真空式・高圧 5m3 400×1500	組	104,000														
		主ブラシ	真空式・高圧 3. 5・5. 5m 3400×75	台	52,200														
		主ブラシ	真空式・高圧 3. 5・5. 5m 3400×75	台	54,000														
		主ブラシ	ブラシ式・高圧 2m3 915×1376	台	85,500														
		主ブラシ	ブラシ式・高圧 2. 5m3 900×1435	台	70,700														
		主ブラシ	ブラシ式・高圧 3m3 900×1435	台	70,700														
		主ブラシ	ブラシ式・高圧 3. 1m3 900×900	台	54,900														
		側ブラシ	真空式・高圧 5m3 先端径630	台	16,200														
		側ブラシ	真空式・高圧 3. 5・5. 5m3 400×75	台	52,200														
		側ブラシ	真空式・高圧 3. 5・5. 5m3 先端径90	台	36,000														
		側ブラシ	ブラシ式・高圧 3m3 先端径1100	台	31,900														
		側ブラシ	ブラシ式・高圧 2. 5m3 850×300	台	17,100														
		側ブラシ	ブラシ式・高圧 3. 1m3 850×300	台	17,100														
		ブラシ	ガードヘッド清掃用 径500 ポリプロピレン	台	83,200														
		ブラシ	トンネル清掃用 径500 ポリプロピレン	台	94,500														
		ドリル刃 (床版補強工)	径10×50 (CO用)	本	590														
		ドリル刃 (床版補強工)	径20×50 (高圧用)	本	3,700														
		注入パイプ (床版補強工)	径10×47mm (アルミ製)	本	125														
		エアースティック (床版補強工)	径10×150mm (アルミ製)	本	100														
		ディスクサンダーペーパー	径150 #16	枚	120														


神奈川総合事務局 単位：円

沖繩綜合事務局 庶務課 田中 寛


沖繩綜合事務局 庶務課 田中 康

II. 資材単価区域図


資材（那覇・名護）単価区域図



資材（石材・生コン・生アス）単価区域図



国頭郡北部詳細図



第2章 公共工事設計材料単価（港湾系）

公共工事設計材料単価（港湾系）

公共工事設計材料単価（港湾系）

（１） 「公共工事設計材料単価（港湾系）」は、沖縄総合事務局開発建設部が発注する土木工事の予定価格設定のための工事費積算に用いる資材単価の一覧表です。なお、本資料掲載の資材単価は、平成20年10月単価です。

（２） 本資料の資材単価は、資材の市場取引価格の実態調査を（財）建設物価調査会及び（財）経済調査会に委託し、その調査結果の平均値を採用しています。

（３） 本資料は、沖縄総合事務局開発建設部において定期的に調査している資材単価について掲載しています。

ただし、「月刊建設物価」（（財）建設物価調査会発行）及び「月刊積算資料」（（財）経済調査会発行）に掲載されている資材単価については、既に公表されているため本資料には掲載しておりません。なお、物価資料に掲載されている資材単価は本資料中※印で示しています。

○資材単価区域について

資材単価区域については、下記を原則とする。

- | | |
|---------|------------|
| 1. 那覇地区 | 那覇港、那覇空港近郊 |
| 2. 中部地区 | 中城湾港近郊 |
| 3. 平良地区 | 平良港近郊 |
| 4. 石垣地区 | 石垣港近郊 |

○単価表の表記について

単価表内の※については、「建設物価」の掲載価格であり
使用する際は「建設物価」の最新号を適用する。

1. 異形棒鋼・丸鋼

那覇地区以外の単価は、那覇価格に下記のエキストラを加算する。

品 名	単位	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
普通丸鋼 (SR235)	t	—	—	—	
一般構造用丸鋼 (SS400)	〃	0	9,000	9,500	
異形棒鋼 (SD295A D10～25)	〃	0	9,000	9,500	
異形棒鋼 (SD345 D10～32)	〃	0	9,000	9,500	

2. 木 材

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
角材	1等杉 9cm×9cm×4m	m3	※	48,000	50,000	50,500	
	1等マヒラ 9cm×9cm×4m	"	※	230,000	232,000	232,500	
足場板	杉末口厚3.6cm 1等 幅20cm 長さ4m	"	50,000	50,000	52,000	52,500	
測量くい	アヒトン 4.5cm×4.5cm×45cm	本	98	98	100	100	
	アヒトン 6.0cm×6.0cm×60cm	"	233	233	237	238	
	アヒトン 6.0cm×6.0cm×90cm	"	345	345	352	353	
	アヒトン 9.0cm×9.0cm×90cm	"	787	787	801	805	
	アヒトン 12cm×12cm×90cm	"	1,390	1,390	1,410	1,420	
	アヒトン 12cm×12cm×120cm	"	1,850	1,850	1,890	1,900	
	アヒトン 15cm×15cm×90cm	"	2,160	2,160	2,200	2,210	

3. セメント

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
普通ポルトランドセメント	バラ物	t	※	12,000	17,700	17,300	
	袋物 (25kg)	袋	※	430	600	640	
早強セメント	袋物 (25kg)	〃	—	—	—	—	
白色セメント	袋物 (20kg)	〃	—	—	—	—	

4. 金属・金物

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
なまし鉄線	# 8 4mm	kg	※	151	161	161	JIS G-3532
	" 10 3.2 "	"	※	153	163	163	
	" 12 2.6 "	"	※	155	165	165	
	" 21 0.8 "	"	—	—	—	—	
亜鉛めっき鉄線	# 8 4mm	"	※	193	206	206	JIS G-3547 2種
	" 10 3.2 "	"	※	200	214	214	
	" 12 2.6 "	"	※	205	219	219	
鉄丸くぎ	N 75	"	※	162	173	173	JIS A-5508
鉄網	D 6 150×150	kg	—				JIS G-3551
コンクリート釘	#12 2.77×25mm	"	395	395	422	422	JIS A-5508
ワイヤロープ	6×24 16mmA種	m	※	324	346	346	JIS G-3525
	" 20 "	"	※	498	532	532	
	" 22 "	"	※	588	629	629	
	" 26 "	"	786	786	841	841	
	" 28 "	"	912	912	975	975	
	" 30 "	"	1,050	1,050	1,123	1,123	
	" 32 "	"	1,194	1,194	1,277	1,277	
	" 36 "	"	1,536	1,536	1,643	1,643	

5. 燃 料 油

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
自動車用 ガソリン	1号 ハイオクタン スタンド	L	※	170	180	187	
	2号 レギュラー スタンド	〃	※	160	170	176	
軽油	1. 2号 ドラム	〃	※	152	152	153	
	1. 2号 (免税品) ドラム	〃	※	119. 9	119. 9	120. 9	
重油	A (陸上) ドラム	〃	※	117. 0	113. 0	112. 0	
	A (海上) バージ	〃	※	113. 0	-	-	
混合油	ガソリン：オイル=20：1 ドラム	〃	184	184	191	200	
プロパンガス	50kgボンベ入 (中味)	kg	※	160	168	168	

6. 混 和 剤

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
A E 減水剤	標準型 200L	L	※	※	315	315	ホゾリスNo.70 (無塩化)
	遅延型 12.5kg	kg	※	※	310	310	ホゾリスNo.8 (無塩化)
	促進型 25kg	L	※	※	210	210	ホゾリスNo.75

7. 配 管 材

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
硬質塩化 ビニル管	VP 呼径40mm 4m	本	※	1,000	1,050	1,050	
	" 50 "	"	※	1,380	1,440	1,440	
	" 75 "	"	※	2,760	2,890	2,890	
	" 100 "	"	※	3,980	4,170	4,170	
	" 125 "	"	※	5,210	5,470	5,470	
	" 150 "	"	※	7,830	8,220	8,220	
	" 200 "	"	※	11,700	12,200	12,200	
	VU 40 "	"	※	528	554	554	
	" 50 "	"	※	666	699	699	
	" 75 "	"	※	1,310	1,370	1,370	
	" 100 "	"	※	1,570	1,640	1,640	
	" 125 "	"	※	3,290	3,450	3,450	
	" 150 "	"	※	4,250	4,460	4,460	
	" 200 "	"	※	7,020	7,370	7,370	
配管用炭素鋼 鋼管	白ネジ付呼径100mm	m	※	4,070	4,270	4,270	
	" 80 "	"	※	2,820	2,960	2,960	

8. 塗 料 (1)

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
さび止めペイント							
鉛丹系	1種 JIS K5622 鉛丹	kg	※	※	505	505	
鉛丹系	2種 JIS K5622 鉛丹	〃	※	※	505	505	
亜酸化鉛系	1種 JIS K5623 赤さび	〃	※	※	345	345	
塩基性クロム酸鉛系	1種 JIS K5624 赤さび	〃	※	※	—	—	
シアナミド鉛系	1種 JIS K5625 赤さび	〃	※	※	345	345	
エッチングプライマー	2種 長バク型 JIS K5633 暗緑色	〃	※	※	650	650	ウォッシュプライマー
ジンクリッチプライマー	有機系	〃	※	※	870	870	
合成樹脂塗料							
塩化ゴム系	下塗用 赤さび	kg	※	※	610	610	
塩化ゴム系	中塗用 淡彩	〃	※	※	745	745	
塩化ゴム系	上塗用 淡彩	〃	※	※	805	805	
エポキシ樹脂	下塗用 赤さび	〃	※	※	925	925	
エポキシ樹脂	中塗用 白	〃	※	※	1,080	1,080	
エポキシ樹脂	上塗用 白	〃	※	※	1,080	1,080	
ポリウレタン樹脂系	下塗用 赤さび	〃	※	※	1,030	1,030	
フェノール樹脂系	下塗用 赤さび	〃	※	※	505	505	
タールエポキシ樹脂系	下塗用・中塗用 1種 JIS K5664	〃	※	※	765	765	

8. 塗 料 (2)

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
希釈剤							
ポリウレタン樹脂 塗料用シンナー		L	※	※	390	390	
高濃度亜鉛末系用 シンナー		〃	360	360	370	370	
タールエポキシ系用 シンナー		〃	※	※	345	345	
塩化ゴム系用 シンナー		〃	※	※	345	345	
一般用 さび止めペイント	JIS K5621 2種 合成樹脂系	kg	※	※	215	215	
ジクロロメート さび止めペイント	JIS K5627 A 合成樹脂系	〃	※	※	525	525	
鉛丹ジクロロメート さび止めペイント	JIS K5628 合成樹脂系	〃	※	※	505	505	
一般用さび 止めペイント	JIS K5621 1種 油性系	〃	※	※	215	215	
亜酸化鉛 さび止めペイント	JIS K5623 2種 合成樹脂系	〃	※	※	345	345	
塩基性クロム酸鉛 さび止めペイント	JIS K5624	〃	※	※	—	—	
油性調合 ペイント	JIS K5511	〃	※	※	—	—	白色
シアナミド鉛 さび止めペイント	JIS K5625 2種 合成樹脂系	〃	※	※	345	345	

9. 目地材・止水板・吸出防止材

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
セロシール	加熱注入式 (コンクリート目地材)	kg	290	290	310	310	
防砂目地板	軟質塩化ビニル製 t=5mm以上	m ²	4,770	4,770	5,000	5,000	
砂防シート	ポリエステル製不織布 t=5mm以上	〃	1,060	1,060	1,110	1,110	
シール充填材	FS-SS-S-200D 適合品	kg	1,680	1,680	1,840	1,840	

10. そ の 他

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
化学繊維土のう	62×48cm 2号	枚	※	※	20	20	
アスファルト ルーフィング	22kg品 1m×21m	巻	※	1,910	2,000	2,000	
路盤紙	1m×50m	m ²	26	26	28	28	
シンウオール チューブ	ステンレス製サンプラー	本	10,400	10,400	10,900	10,900	
鋼板(平鋼)	t=6mm-b=65mm	kg	133.0	133.0	142.0	142.5	
コンクリート カッターブレード	径20	枚	11,800				
	径30	〃	32,400				
	径40	〃	56,700				
	径56	〃	81,500				
	径65	〃	100,000				
	径75	〃	118,000				
	径106	〃	221,000				

11. 生コンクリート

規 格			単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
呼び強度 N/mm ²	スランプ cm	粗骨材寸法 mm						
18	8	40	m3	※	9,400	※	※	
	12	40	"	※	9,500	※	※	
	15	40	"	※	9,650	※	※	
21	8	40	"	※	9,700	※	※	
	12	40	"	※	9,800	※	※	
	15	40	"	※	9,950	※	※	
24	8	40	"	※	10,050	※	※	
	12	40	"	※	10,150	※	※	
	15	40	"	※	10,300	※	※	
	8	25(20)	"	※	10,300	※	※	
	12	25(20)	"	※	10,400	※	※	
	15	25(20)	"	※	10,500	※	※	
曲げ4.5	2.5	40	"	※	12,000	※	※	
曲げ5	2.5	40	"	14,000				空港工事用
曲げ5	6.5	40	"	14,150				空港工事用
生コンクリート夜間割増額 (22:00~5:00)			"	2,000				空港工事用

12. 石 材 (1) 那覇地区

品 名	規 格	単位	捨込 価格 (陸上)	捨込価格 港湾区域内 (海上)	備 考
雑石	5～200kg (白)	m3	2,250	3,150	
	5～200kg (黒)	"	—	4,050	
被覆石	200kg (白)	"	3,050	3,800	
	200kg (黒)	"	—	4,200	
	500kg (白)	"	2,750	3,650	
	500kg (黒)	"	—	4,400	
	1000kg (白)	"	2,750	3,650	
	1000kg (黒)	"	—	4,750	
割栗石	ケ-ソン中詰用碎石 20～5cm (白)	"	2,350	3,200	
	ケ-ソン中詰用碎石 20～5cm (黒)	"	—	3,400	
砕砂	コンクリート用	"	3,900	3,750	
海砂	ケ-ソン中詰用	"	2,450	2,450	

12. 石 材 (2) 中部地区

品 名	規 格	単位	捨込 価格 (陸上)	捨込価格 港湾区域内 (海上)	備 考
雑石	5~200kg (白)	m3	2,600	3,450	
	5~200kg (黒)	"	—	4,500	
被覆石	200kg (白)	"	3,400	4,150	
	200kg (黒)	"	—	4,600	
	500kg (白)	"	3,100	4,050	
	500kg (黒)	"	—	5,000	
	1000kg (白)	"	3,100	4,050	
	1000kg (黒)	"	—	5,250	
割栗石	ケーン中詰用碎石 20~5cm (白)	"	2,700	3,500	
	ケーン中詰用碎石 20~5cm (黒)	"	—	3,950	
砕砂	コンクリート用	"	3,500	4,050	
海砂	ケーン中詰用	"	2,450	2,450	

12. 石 材 (3) 平良地区

品 名	規 格	単位	捨込 価格 (陸上)	捨込価格 港湾区域内 (海上)	備 考
雑石	5~200kg (白)	m3	4,500	5,500	
	5~200kg (黒)	"	—	—	
被覆石	200kg (白)	"	4,500	5,500	
	200kg (黒)	"	—	—	
	500kg (白)	"	4,500	5,500	
	500kg (黒)	"	—	—	
	1000kg (白)	"	4,500	5,500	
	1000kg (黒)	"	—	—	
割栗石	ケーソン中詰用碎石 1~20cm (白)	"	2,350	3,350	
	ケーソン中詰用碎石 1~20cm (黒)	"	—	—	
海砂	ケーソン中詰用	"	—	—	

12. 石 材 (4) 石垣地区

品 名	規 格	単位	捨込 価格 (陸上)	捨込価格 港湾区域内 (海上)	備 考
雑石	5~200kg (白)	m ³	—	—	
	5~200kg (黒)	〃	3,850	4,850	
被覆石	200kg (白)	〃	—	—	
	200kg (黒)	〃	4,450	5,500	
	500kg (白)	〃	—	—	
	500kg (黒)	〃	4,500	5,600	
	1000kg (白)	〃	—	—	
	1000kg (黒)	〃	4,500	5,650	
碎石	ケ-ソン中詰用 5~0mm (黒)	〃	3,650	4,650	
海砂	ケ-ソン中詰用	〃	—	—	

12. 石 材 (5)

品 名	規 格	単位	現場持込み渡し（陸上）				備 考
			那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	
単粒度碎石5号	S-20 20～13mm	m3	※	3,400	※	※	
単粒度碎石6号	S-13 13～5mm	〃	※	3,450	※	※	
単粒度碎石7号	S-5 5～2.5mm	〃	※	3,500	※	※	
クラッシャラン	40mm以下 黒碎石	〃	—	—	—	3,700	
	40mm以下 白碎石	〃	※	2,700	※	※	
再生クラシャラン	RC-40	〃	※	2,300	※	※	
流しコーラル		〃	1,650	2,000	1,250	2,250	
割栗石	5～20cm 黒碎石	〃	—	—	—	3,500	
	5～20cm 白碎石	〃	2,350	2,700	1,750	2,700	
砂	コンクリート用	〃	※	2,900	※	※	
海砂	コンクリート用（洗浄済み）	〃	※	2,900	※	※	
	コンクリート用（洗浄なし）	〃	2,450	2,450	—	—	
コンクリート用 碎石	40mm～5mm	〃	※	3,500	※	※	
	20mm～5mm	〃	※	3,500	※	※	
ずり		〃	2,100	1,650	—	—	
砕砂	コンクリート用	〃	※	3,500	※	※	

13. アスファルト混合物

品 名	規 格	単位	那覇地区	備 考
密粒度アスコン	13mm (昼)	t	10,500	空港工事用
	20mm (昼)	"	10,400	空港工事用
粗粒度アスコン	20mm (昼)	"	10,200	空港工事用
再生粗粒度アスコン	20mm (昼)	"	10,200	空港工事用
アスファルト安定処理材	タイプ A (昼)	"	9,900	空港工事用
再生アスファルト安定処理材	タイプ A (昼)	"	9,900	空港工事用
夜間割増額	アスコン	"	200	空港工事用 22:00~5:00