

平成 27 年度

労務・資材局統一単価  
(港湾系)

平成 27 年 10 月

沖縄総合事務局  
開発建設部

# 目 次

## 公共工事設計材料単価（港湾系）

公共工事設計材料単価（港湾系）	1
総則	2
1. 異形棒鋼・丸鋼	3
2. セメント	4
3. 燃料油	5
4. 目地材・止水材・吸出防止材	6
5. その他	7
6. 生コンクリート	8
7. 石材	9
8. アスファルト混合物	14

# **第1章 公共工事設計材料単価（港湾系）**

公共工事設計材料単価（港湾系）

## 公共工事設計材料単価（港湾系）

- (1) 「公共工事設計材料単価(港湾系)」は、沖縄総合事務局開発建設部が発注する土木工事の予定価格設定のための工事費積算に用いる資材単価の一覧表です。なお、本資料掲載の資材単価は、平成27年10月単価です。
- (2) 本資料の資材単価は、資材の市場取引価格の実態を調査し、その調査結果を採用しています。
- (3) 本資料は、沖縄総合事務局開発建設部において定期的に調査している資材単価について掲載しています。  
ただし、「月刊建設物価」、「Web建設物価」、「建設物価主要資材価格動向」((一財)建設物価調査会発行)及び「月刊積算資料」((一財)経済調査会発行)に掲載されている資材単価については、既に公表されているため本資料には掲載しておりません。なお、物価資料に掲載されている資材単価は本資料中※印で示しています。

## 1. 異形棒鋼・丸鋼

那覇地区以外の単価は、那覇価格に下記の地区エキストラを加算する。

(単位：円)

品 名	単位	平良地区	石垣地区	備 考
一般構造用丸鋼 (SS400)	t	7,500	8,000	
異形棒鋼 (SD295A)	t	7,500	8,000	
異形棒鋼 (SD345)	t	7,500	8,000	

エポキシ樹脂塗装異形棒鋼（丸鋼含む）は、加工エキストラに加え以下運搬費を加算する。

(単位：円)

品 名	単位	平良地区	石垣地区	備 考
運搬費(*)	t	8,500	9,000	

\* 那覇港～現場（各港から10km圏内）

## 2. セメント

(単位：円)

品 名	規 格	単位	那霸地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
普通ポルトランドセメント	バラ物	t	※	12,000	18,300	17,800	
	袋物 (25kg)	袋	※	440	600	640	

### 3. 燃 料 油

(単位: 円)

品 名	規 格	単位	那霸地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
自動車用 ガソリン	1号 ハイオクタン スタンド	L	※	130.0	157.0	159.0	
	2号 レギュラー スタンド	〃	※	120.0	147.0	149.0	
軽油	1.2号 ハトロール給油	L	※	106.0	120.0	121.0	
	1.2号(免税品) ハトロール給油	〃	※	73.9	87.9	88.9	
重油	A (陸上) 小型ローリー	L	※	68.0	86.0	74.0	
	A (海上) バージ	〃	※	56.5	—	61.5	

#### 4. 目地材・止水板・吸出防止材

(単位: 円)

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
セロシール	加熱注入式 (コンクリート目地材)	kg	390	390	420	420	
防砂目地板	軟質塩化ビニル製 $t=5\text{mm}$ 以上	$\text{m}^2$	4,770	4,770	5,000	5,000	
シール充填材	FS-SS-S-200D 適合品	kg	1,670	1,670	1,830	1,830	
砂防シート	ポリエスチル製不織布 $t=5\text{mm}$ 以上	$\text{m}^2$	1,010	1,010	1,060	1,060	

## 5. そ の 他

(単位: 円)

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
路盤紙	1m×50m	m <sup>2</sup>	28	28	30	30	
鋼板(平鋼)	t=6mm-b=65mm	kg	96.0	96.0	103.5	104.0	
シンウォール チューブ	ステンレス製サンブ <sup>®</sup> ラー	本	10,400	10,400	10,900	10,900	
化学纖維土のう	62×48cm 2号	枚	※	※	20.0	20.0	
アスファルト ルーフィング	22kg品 1m×21m	巻	※	2,480	2,720	2,720	
鉄網	D 6 150×150	kg	203	203	217	217	JIS G-3551

## 6. 生コンクリート

(単位: 円)

規 格			単位	那霸地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
呼び強度 N/mm <sup>2</sup>	スランプ cm	粗骨材寸法 mm						
18	8	40	m3	※	11,000	※	※	
	12	40	〃	※	11,100	※	※	
	15	40	〃	※	11,250	※	※	
21	8	40	m3	※	11,300	※	※	
	12	40	〃	※	11,400	※	※	
	15	40	〃	※	11,550	※	※	
24	8	40	m3	※	11,650	※	※	
	12	40	〃	※	11,750	※	※	
	15	40	〃	※	11,900	※	※	
	8	25(20)	〃	※	11,900	※	※	
	12	25(20)	〃	※	12,000	※	※	
	15	25(20)	〃	※	12,100	※	※	
曲げ4.5	2.5	40	m3	※	13,600	※	※	
曲げ5.0	2.5	40	m3	15,600				空港工事用
	6.5	40	〃	15,750				空港工事用
生コンクリート夜間割増額 (22:00~5:00)			m3	2,000				空港工事用

7. 石 材 (1)

(単位:円)

品 名	規 格	単位	現場持込み渡し(陸上)				備 考
			那霸地区	中部地区	平良地区	石垣地区	
単粒度碎石5号	S-20 20~13mm	m3	※	4,150	※	※	
単粒度碎石6号	S-13 13~5mm	m3	※	4,250	※	※	
単粒度碎石7号	S-5 5~2.5mm	m3	※	4,250	※	※	
クラッシャラン	40mm以下 黒碎石	m3	—	—	—	3,900	
	40mm以下 白碎石	〃	※	4,150	※	※	
再生クラッシャラン	RC-40	m3	※	2,650	※	※	
流しコーラル		m3	2,850	3,400	1,600	2,550	
割栗石	5~20cm 黒碎石	m3	—	—	—	3,950	
	5~20cm 白碎石	〃	4,200	4,750	2,250	3,350	洗浄含まず
海砂	コンクリート用(洗浄済み)	m3	※	3,250	※	※	
	コンクリート用(洗浄なし)	〃	3,000	3,000	—	—	港湾施設内
コンクリート用 碎石	40mm~5mm	m3	※	4,300	※	※	
	20mm~5mm	〃	※	4,300	※	※	
ずり		m3	3,550	2,900	—	—	
碎砂	コンクリート用	m3	※	4,150	※	※	

7. 石 材 (2) 那覇地区

(単位: 円)

品 名	規 格	単位	捨込 価格 (陸上)	捨込価格 港湾区域内 (海上)	備 考
雑石	5~200kg (白)	m3	4,900	8,150	洗浄含まず
	"	"	5,200	8,450	洗浄含む
	5~200kg (黒)	"	—	8,800	
被覆石	200kg (白)	m3	5,000	8,650	洗浄含まず
	"	"	5,300	8,950	洗浄含む
	200kg (黒)	"	—	—	
	500kg (白)	"	5,100	8,750	洗浄含まず
	"	"	5,400	9,050	洗浄含む
	500kg (黒)	"	—	10,800	
	1000kg (白)	"	5,100	8,750	洗浄含まず
	"	"	5,400	9,050	洗浄含む
	1000kg (黒)	"	—	11,400	
割栗石	ケーツン中詰用碎石 20~5cm(白)	m3	4,200	8,150	洗浄含まず
	"	"	4,500	8,450	洗浄含む
	ケーツン中詰用碎石 20~5cm(黒)	"	—	7,750	
海砂	ケーツン中詰用	m3	3,050	2,750	

7. 石材 (3) 中部地区

(単位: 円)

品名	規格	単位	捨込 価格 (陸上)	捨込価格 港湾区域内 (海上)	備考
雑石	5~200kg (白)	m3	5,500	9,250	洗浄含まず
	"	"	5,800	9,550	洗浄含む
	5~200kg (黒)	"	5,750	9,900	
被覆石	200kg (白)	m3	5,600	9,900	洗浄含まず
	"	"	5,900	10,200	洗浄含む
	200kg (黒)	"	—	—	
	500kg (白)	"	5,700	10,000	洗浄含まず
	"	"	6,000	10,300	洗浄含む
	500kg (黒)	"	—	12,100	
	1000kg (白)	"	5,700	10,000	洗浄含まず
	"	"	6,000	10,300	洗浄含む
割栗石	ケーラン中詰用碎石 20~5cm(白)	m3	4,750	9,250	洗浄含まず
	"	"	5,050	9,550	洗浄含む
	ケーラン中詰用碎石 20~5cm(黒)	"	—	8,850	
海砂	ケーラン中詰用	m3	3,050	2,750	

7. 石 材 (4) 平良地区

(単位: 円)

品 名	規 格	単位	捨込 価格 (陸上)	捨込価格 港湾区域内 (海上)	備 考
雑石	5~200kg (白)	m3	4,500	5,500	洗净含む
	5~200kg (黒)	"	—	—	
被覆石	200kg (白)	m3	4,500	5,500	洗净含む
	200kg (黒)	"	—	—	
	500kg (白)	"	4,500	5,500	洗净含む
	500kg (黒)	"	—	—	
	1000kg (白)	"	4,500	5,500	洗净含む
	1000kg (黒)	"	—	—	
割栗石	ケーソン中詰用碎石 1~20cm(白)	m3	2,350	3,350	洗净含む
	ケーソン中詰用碎石 1~20cm(黒)	"	—	—	
海砂	ケーソン中詰用	m3	—	—	

7. 石 材 (5) 石垣地区

(単位: 円)

品 名	規 格	単位	捨込 価格 (陸上)	捨込価格 港湾区域内 (海上)	備 考
雑石	5~200kg (白)	m3	—	—	
	5~200kg (黒)	"	4, 150	5, 050	
被覆石	200kg (白)	m3	—	—	
	200kg (黒)	"	4, 750	5, 750	
	500kg (白)	"	—	—	
	500kg (黒)	"	4, 850	5, 900	
	1000kg (白)	"	—	—	
	1000kg (黒)	"	4, 850	5, 950	
碎石	ケーツン中詰用 5~0mm (黒)	m3	3, 950	4, 850	
海砂	ケーツン中詰用	m3	—	—	

## 8. アスファルト混合物

(単位 : 円)

品 名	規 格	単位	那霸地区	備 考
夜間割増額	アスコン	t	300	空港工事用 22:00～5:00
密粒度アスコン	13mm (昼)	t	12,800	空港工事用
	20mm (昼)	"	12,700	空港工事用
粗粒度アスコン	20mm (昼)	t	12,500	空港工事用
再生粗粒度アスコン	20mm (昼)	t	12,500	空港工事用
再生アスファルト安定処理材	タイプ A (昼)	t	12,200	空港工事用
密粒度アスコン 改質 II型	20mm (夜)	t	15,800	空港工事用