

平成18年度

労務・資材局統一単価

平成18年4月

沖縄総合事務局

開発建設部

目 次

第1章 公共工事設計労務単価

I 公共工事設計労務単価について	2
II 公共工事設計労務単価	
1 労務単価表（基準額：昼間）	3
2 設計、調査、測量業務の基準日額等	5

第2章 公共工事設計材料単価（建設系）

I 公共工事設計材料単価（建設系）	7
1. 骨材	8
2. アスファルト合材	9
3. 鋼材2次製品	11
4. 鉄鋼二次製品	12
5. 鉄鋼	15
6. 燃料・潤滑油	16
7. コンクリート製品	17
8. 道路用コンクリート製品	19
9. 木材	20
10. 防止柵	22
11. 落石防止柵	24
12. 擬木	26
13. 仮設材	27
14. 河川・砂防・ダム用材	28
15. 道路・舗装用材	29
16. 道路用材	32
17. 橋梁・トンネル用材	36

18. 円筒型枠	3 8
19. 造園・緑化用材	3 9
20. 植栽樹木	4 1
21. 落石防止網	4 4
22. 溶接材料	4 5
23. ボーリング資材	4 6
24. 除草用切刃	4 8
25. P C橋桁関係資材	4 9
26. 名板及標示板	5 7
27. タイロッド	5 8
28. 道路用グレーチング	6 2
29. 照明器具	6 4
30. 諸材料	6 5
31. その他土木資材	6 6
32. 石材	6 7
33. 機械工具	6 8
34. 機械工具類その他	7 1
35. 土木工事	7 3
36. 生コンクリート	7 4
37. モルタル	7 6
38. P H Cパイプ	7 7

II 資材単価区域図	7 8
------------------	-----

第3章 公共工事設計材料単価（港湾系）

公共工事設計材料単価（港湾系）	8 2
1. 異形棒鋼・丸鋼	8 4
2. 木 材	8 5
3. セメント	8 6
4. 金属・金物	8 7
5. 燃料油	8 8

6. 混和剤	8 9
7. 配管材	9 0
8. 塗 料	9 1
9. 目地材・止水板・吸出防止材	9 3
10. その他	9 4
11. 生コンクリート	9 5
12. 石 材	9 6
13. アスファルト混合物	1 0 1

第1章 平成18年度 公共工事設計労務単価

I 公共工事設計労務単価について

II 公共工事設計労務単価

Ⅰ 公共工事設計労務単価について

- (1) 入札・契約制度改革の一環として、土木工事設計価格算出の透明性を確保し、より一層の競争性・公平性を期するため、沖縄総合事務局開発建設部が発注する土木及び建築工事積算に係る公共工事設計労務単価について公表する。
- (2) 「公共工事設計労務単価」は、農林水産省、国土交通省の二省が所管する公共工事等に従事した建設労働者の賃金の実態を調査する「公共事業労務費調査」(原則として毎年10月に調査を実施)に基づいて設定されているものである。
- (3) 本単価は、公共事業労務費調査による各職種の標準的な労働を想定した所定労働時間内8時間当たりの基本給相当額及び基準内手当と、労働日数1日当りの臨時の給与(ボーナス等)及び実物給与(食事の支給等)の結果に基づき設定するものである。
- (4) 本単価は、所定労働時間内8時間当りの単価であり、時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当等は含まれない。また、労働者に支払われた賃金に係るもので、例えば、交通整理業務を警備会社と契約する場合には、労働者の賃金に加え、警備会社に必要な諸経費を適正に考慮して契約することになる。

Ⅱ 公共工事設計労務単価

1. 労務単価表（基準額：昼間）

職 種 名	割増対象賃金比 (A)	1時間当り割増賃金係数 K			基 準 額 4月
		時間外 (A) × 1/8 × 1.25	休日 (A) × 1/8 × 1.35	深夜 (A) × 1/8 × 0.25	
特 殊 作 業 員	0.881	0.138	0.149	0.028	17,900
普 通 作 業 員	0.933	0.146	0.157	0.029	13,200
軽 作 業 員	0.957	0.150	0.161	0.030	9,200
造 園 工	0.840	0.131	0.142	0.026	15,700
法 面 工	0.937	0.146	0.158	0.029	14,900
と び 工	0.928	0.145	0.157	0.029	19,100
石 工	0.965	0.151	0.163	0.030	20,600
ブ ロ ッ ク 工	0.936	0.146	0.158	0.029	22,100
電 工	0.774	0.121	0.131	0.024	13,700
鉄 筋 工	0.959	0.150	0.162	0.030	16,300
鉄 骨 工	0.892	0.139	0.151	0.028	16,500
塗 装 工	0.913	0.143	0.154	0.029	14,100
溶 接 工	0.910	0.142	0.154	0.028	15,200
運 転 手（特 殊）	0.860	0.134	0.145	0.027	20,400
運 転 手（一 般）	0.870	0.136	0.147	0.027	17,900
さ く 岩 工	0.919	0.144	0.155	0.029	17,200
ト ン ネ ル 特 殊 工	0.963	0.150	0.163	0.030	19,900
ト ン ネ ル 作 業 員	0.936	0.146	0.158	0.029	15,700
ト ン ネ ル 世 話 役	0.924	0.144	0.156	0.029	23,900
橋 り ょ う 特 殊 工	0.958	0.150	0.162	0.030	22,200
橋 り ょ う 塗 装 工	0.960	0.150	0.162	0.030	18,100
橋 り ょ う 世 話 役	0.917	0.143	0.155	0.029	28,500
土 木 一 般 世 話 役	0.864	0.135	0.146	0.027	21,100
高 級 船 員	0.712	0.111	0.120	0.022	20,300
普 通 船 員	0.760	0.119	0.128	0.024	16,600
潜 水 士	0.888	0.139	0.150	0.028	30,000

職 種 名	割増対象賃金比 (A)	1時間当り割増賃金係数 K			基 準 額
		時間外 (A) × 1/8 × 1.25	休日 (A) × 1/8 × 1.35	深夜 (A) × 1/8 × 0.25	4月
潜 水 連 絡 員	0.918	0.143	0.155	0.029	19,000
潜 水 送 気 員	0.927	0.145	0.156	0.029	19,900
型 わ く 工	0.965	0.151	0.163	0.030	17,500
大 工	0.952	0.149	0.161	0.030	17,900
左 官	0.953	0.149	0.161	0.030	16,500
配 管 工	0.841	0.131	0.142	0.026	13,900
は つ り 工	0.898	0.140	0.152	0.028	16,500
防 水 工	0.851	0.133	0.144	0.027	15,500
タ イ ル 工	0.922	0.144	0.156	0.029	16,400
サ ッ シ 工	0.780	0.122	0.132	0.024	15,300
屋 根 ふ き 工	0.948	0.148	0.160	0.030	15,200
内 装 工	0.846	0.132	0.143	0.026	16,400
ガ ラ ス 工	0.814	0.127	0.137	0.025	14,900
交 通 誘 導 員	0.925	0.145	0.156	0.029	7,000
建 具 工	0.823	0.129	0.139	0.026	15,000
ダ ク ト 工	0.814	0.127	0.137	0.025	13,400
保 温 工	0.877	0.137	0.148	0.027	12,800
建 築 ブ ロ ッ ク 工	0.924	0.144	0.156	0.029	18,700
設 備 機 械 工	0.833	0.130	0.141	0.026	14,800

- ※ 1. 本単価は、所定労働時間内8時間当りの単価である。
2. 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当等は含まれない。
3. 本単価は労働者に支払われた賃金に係るもので、例えば、交通整理業務を警備会社と契約する場合には、労働者の賃金に加え、現場管理費などの経費等を適正に考慮して契約することになる。

設計、調査、測量業務の基準日額等

2. 設計、調査、測量業務等の基準日額

(1) 設計業務委託料予定価格積算基準(案)の基準日額

職 種	基準日額	構成比	備 考
理事・技師長	53,000	0.55	
主任技師	46,300	0.55	
技師(A)	40,100	0.55	
技師(B)	31,200	0.55	
技師(C)	25,900	0.55	
技術員	21,500	0.60	
主任技術者	55,200	0.55	
製図工	17,100	0.60	直接人件費には含まない(測量助手)

(2) 測量作業積算基準の基準日額

職 種	基準日額	構成比	備 考
測量上級主任技師	43,900	0.55	
測量主任技師	30,700	0.55	
測量技師	23,600	0.60	
測量技師補	19,700	0.60	
測量助手	17,100	0.60	
操縦士	39,700	0.40	
整備士	29,500	0.45	
撮影士	26,900	0.50	
撮影助手	24,100	0.55	
測量人夫	——	——	普通作業員の単価とする。
船 夫	——	——	普通船員の単価とする。

(3) 地質調査(ボーリング)の基準日額

職 種	基準日額	構成比	備 考
地質調査技師	30,400	0.55	
主任地質調査員	28,000	0.55	
地質調査員	19,900	0.65	
普通作業員	——	——	労務・資材局統一単価参照

第2章 公共工事設計材料単価（建設系）

I 公共工事設計材料単価（建設系）

II 資 材 単 価 区 域 図

Ⅰ 公共工事設計材料単価（建設系）

- (1) 「公共工事設計材料単価(建設系)」は、沖縄総合事務局開発建設部が発注する土木工事の予定価格設定のための工事費積算に用いる資材単価の一覧表です。なお、本資料掲載の資材単価は、平成18年4月単価です。
- (2) 本資料の資材単価は、資材の市場取引価格の実態を調査し、その調査結果を採用しています。
- (3) 本資料は、沖縄総合事務局開発建設部において定期的に調査している資材単価について掲載しています。
ただし、「月刊建設物価」((財)建設物価調査会発行)及び「月刊積算資料」((財)経済調査会発行)に掲載されている資材単価については、既に公表されているため本資料には掲載しておりません。

$$\begin{array}{c} | \\ \infty \\ | \end{array}$$

沖縄総合事務局 単位：円

6

沖縄総合事務局 単位：円

[illegible]

3・鋼材2次製品

[illegible]

4. 鉄鋼二次製品

沖縄総合事務局 単位：円

種 別	鉄鋼二次製品														
	品 目	規 格	単 位	沖縄県											備 考
	亜鉛アルミメッキ鋼線	径 6mm	t	332,000											
	亜鉛アルミメッキ鋼線	径 8mm	t	346,000											
	ワイヤロープ	〇／〇 6×19 径 22	m	581											Λ種（裸品）
	摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M22×155	組	194.0											
	摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M22×160	組	197.5											
	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性	F10T M22×50	組	150.5											
	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性	F10T M22×55	組	155.0											
	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性	F10T M22×60	組	159.5											
	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性	F10T M22×65	組	164.0											
	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性	F10T M22×70	組	168.5											
	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性	F10T M22×75	組	173.0											
	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性	F10T M22×80	組	178.0											
	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性	F10T M22×85	組	182.5											
	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性	F10T M22×90	組	187.0											
	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性	F10T M22×95	組	191.5											
	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性	F10T M22×100	組	196.0											
	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性	F10T M22×105	組	200.5											
	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性	F10T M22×110	組	205.0											
	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性	F10T M22×115	組	209.5											
	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性	F10T M22×120	組	214.0											
	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性	F10T M22×125	組	218.5											
	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性	F10T M22×130	組	223.0											
	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性	F10T M22×135	組	227.5											
	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性	F10T M22×140	組	232.0											
	摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性	F10T M22×145	組	237.0											

[illegible]

[illegible]

5. 鉄鋼

[illegible]

6・燃料・潤滑油

[illegible]

7. コンクリート製品

沖縄総合事務局 単位：円

種 別	コンクリート製品													
	品 目	規 格	単 位	沖縄県										備 考
	コンクリートL形	250A 35×17.5×60	個	1,100										
	鉄筋コンクリートL形	500A 66.5×27×60	個	3,370										
	側溝蓋 (場所打ちU型側溝)	C1-B500	枚	2,380										
	側溝蓋 (場所打ちU型側溝)	C1-B600	枚	2,770										
	側溝蓋 (場所打ちU型側溝)	C1-B700	枚	3,140										
	側溝蓋 (場所打ちU型側溝)	C2-B500	枚	3,230										
	街渠樹蓋	GC-B300-L600	枚	5,560										
	街渠樹蓋	GC-B300-L700	枚	6,370										
	街渠樹蓋	GC-B350-L600	枚	6,230										
	街渠樹蓋	GC-B350-L700	枚	7,040										
	街渠樹蓋	GC-B400-L600	枚	6,910										
	街渠樹蓋	GC-B400-L700	枚	7,590										
	街渠樹蓋	GC-B400-L800	枚	7,620										
	街渠樹蓋	GC-B500-L500	枚	7,190										
	街渠樹蓋	GC-B500-L700	枚	8,200										
	街渠樹蓋	GC-B500-L800	枚	8,320										
	街渠樹蓋	GC-B600-L600	枚	8,300										
	街渠樹蓋	GC-B600-L800	枚	9,160										
	街渠樹蓋	GC-B600-L900	枚	9,970										
	街渠樹蓋	GC-B700-L700	枚	9,350										
	街渠樹蓋	GC-B700-L900	枚	10,200										
	街渠樹蓋	GC-B700-L1000	枚	11,300										
	街渠樹蓋	GC-B800-L800	枚	10,500										
	街渠樹蓋	GC-B800-L1000	枚	11,800										
	街渠樹蓋	GC-B900-L900	枚	12,000										

[illegible]

8・道路用コンクリート製品

沖縄総合事務局 単位：円

種 別	道路用コンクリート製品	規 格	単 位	沖縄県										備 考
	鉄筋コンクリートL型側溝	PL3-B500-H150 PL3型	個	3,370										PL3型 注
	鉄筋コンクリートL型側溝	左右 (H150) PL3型	個	3,210										PL3型 注
	鉄筋コンクリートL型側溝	中間 (H150) PL3型	個	3,030										PL3型 注
	鉄筋コンクリートL型側溝	縁塊700 (H150) PL3型	個	14,000										PL3型 注
	鉄筋コンクリートL型側溝	PL3-B500-H200 PL3型	個	3,940										PL3型 注
	鉄筋コンクリートL型側溝	左右 (H200) PL3型	個	3,900										PL3型 注
	鉄筋コンクリートL型側溝	中間 (H200) PL3型	個	3,740										PL3型 注
	鉄筋コンクリートL型側溝	縁塊700 (H200) PL3型	個	15,700										PL3型 注
	鉄筋コンクリートL型側溝	縁塊1000 (H200) PL3型	個	19,700										PL3型 注
	鉄筋コンクリートL型側溝	PL3-B500-H250 PL3型	個	4,190										PL3型 注
	鉄筋コンクリートL型側溝	左右 (H250) PL3型	個	4,030										PL3型 注
	鉄筋コンクリートL型側溝	中間 (H250) PL3型	個	3,930										PL3型 注
	鉄筋コンクリートL型側溝	縁塊700 (H250) PL3型	個	15,800										PL3型 注
	鉄筋コンクリートL型側溝	縁塊1000 (H250) PL3型	個	21,000										PL3型 注
	皿型側溝 (有筋)	A-1 430×130×600 参考重量65kg	個	1,710										参考重量65Kg
	皿型側溝 (有筋)	A-2 530×150×600 参考重量87kg	個	2,090										参考重量87Kg
	皿型側溝 (有筋)	A-3 630×180×600 参考重量118kg	個	2,530										参考重量118Kg

9. 木材

沖縄総合事務局 単位：円

種 別	木材														
	品 目	規 格	単 位	沖縄県											備 考
	受台	型枠受台 松角材 60×60	m 3	54,000											
	受台	基礎受台 松角材 120×120	m 3	54,000											
	受台	仮設器材受台 松角材 150×150	m 3	54,000											
	松丸太	長0.9m 末口9cm	本	393											
	松丸太	長0.9m 末口10cm	本	486											
	松丸太	長1.0m 末口9cm	本	437											
	松丸太	長1.2m 末口15cm	本	1,450											
	松丸太	長1.8m 末口9cm	本	787											
	松丸太	長2.0m 末口9cm	本	874											
	松丸太	長2.0m 末口15cm	本	2,430											
	松丸太	長2.1m 末口6cm	本	408											
	松丸太	長1.5m 末口12cm	本	1,160											
	松丸太	長1.8m 末口12cm	本	1,390											
	松丸太	長2.0m 末口12cm	本	1,550											
	足場板	杉 4.0m×3.6cm×20cm	m 3	46,000											
	バタ角	杉 3.0m×9cm×9cm	m 3	27,000											
	桟木	杉 4m×3cm×6cm	m 3	43,000											
	矢板	松 1.5m×3.6cm×15cm	m 3	54,000											
	矢板	松 1.5m×6.0cm×15cm	m 3	54,000											
	正角材 (内地材)	杉 3m×9cm×9cm 2等	m 3	38,000											
	正角材 (内地材)	杉 4m×10.5cm×10.5 2等	m 3	39,000											
	正割材	杉 3m×4.5cm×4.5cm 1等	m 3	49,000											
	正割材	杉 3m×6cm×6cm 1等	m 3	49,000											
	コンクリート接着剤	打継用	k g	2,420											

[illegible]

10・防止柵

沖縄総合事務局 単位：円

[illegible]

[illegible]

11・落石防止柵

沖縄総合事務局 単位：円

種 別	落石防止柵													
	品 目	規 格	単 位	沖縄県										備 考
	落石防止柵ケーブル メッキ	6本掛 金網HDZ40外35	m	3,260										柵高2.0m
	落石防止柵ケーブル メッキカラー	6本掛 金網HDZ40外35	m	3,520										柵高2.0m
	落石防止柵ケーブル メッキ	8本掛 金網HDZ40外35	m	4,210										柵高2.5m
	落石防止柵ケーブル メッキカラー	8本掛 金網HDZ40外35	m	4,530										柵高2.5m
	落石防止柵ケーブル メッキ	9本掛 金網HDZ40外35	m	4,840										柵高3.0m
	落石防止柵ケーブル メッキカラー	9本掛 金網HDZ40外35	m	5,230										柵高3.0m
	落石防止柵ケーブル メッキ	11本掛 金網HDZ40外35	m	5,790										柵高3.5m
	落石防止柵ケーブル メッキカラー	11本掛 金網HDZ40外35	m	6,240										柵高3.5m
	落石防止柵ケーブル メッキ	13本掛 金網HDZ40外35	m	6,740										柵高4.0m
	落石防止柵ケーブル メッキカラー	13本掛 金網HDZ40外35	m	7,260										柵高4.0m
	落石防止柵 中間支柱	HDZ55以上	本	12,600										柵高2.0m
	落石防止柵 中間支柱	HDZ55以上	本	15,200										柵高2.5m
	落石防止柵 中間支柱	HDZ55以上	本	17,400										柵高3.0m
	落石防止柵 中間支柱	HDZ55以上 ステー付	本	31,300										柵高3.5m
	落石防止柵 中間支柱	HDZ55以上 ステー付	本	62,500										柵高4.0m
	落石防止柵 端末支柱	HDZ55以上	本	68,500										柵高2.0m
	落石防止柵 端末支柱	HDZ55以上	本	98,100										柵高2.5m
	落石防止柵 端末支柱	HDZ55以上	本	112,000										柵高3.0m
	落石防止柵 端末支柱	HDZ55以上 ステー付	本	140,000										柵高3.5m
	落石防止柵 端末支柱	HDZ55以上 ステー付	本	169,000										柵高4.0m
	落石防止柵 中間支柱	柵高1.50m (Uボルト付) メッキ	本	10,700										
	落石防止柵 中間支柱	柵高2.00m (Uボルト付) メッキ	本	13,200										
	落石防止柵 中間支柱	柵高2.50m (Uボルト付) メッキ	本	15,400										
	落石防止柵 中間支柱	柵高3.00m (Uボルト付) メッキ	本	17,800										
	落石防止柵 中間支柱	柵高3.50m (Uボルト付) メッキ	本	20,300										

12・擬木

沖縄総合事務局 単位：円

[illegible]

13. 仮設材

沖縄総合事務局 単位：円

[illegible]

14・河川・砂防・ダム用材

沖縄総合事務局 単位：円

[illegible]

15・道路・舗装用材

沖縄総合事務局 単位：円

[illegible]

[illegible]

[illegible]

16・道路用材

沖縄総合事務局 単位：円

種 別		道路用材	沖縄総合事務局 単位：円											
	品 目	規 格	単 位	沖縄県										備 考
	保安用材（警戒標識）	1. 6 倍（2 1 3）	枚	19,800										封入レンズ式
	保安用材（警戒標識）	1. 6 倍（2 1 1）	枚	19,800										封入レンズ式
	保安用材（警戒標識）	1. 6 倍（2 1 2－2）	枚	19,800										封入レンズ式
	保安用材（規制標識）	1. 5 倍（3 1 1－E）	枚	19,200										封入レンズ式
	保安用材（規制標識）	1. 5 倍（3 2 9）	枚	20,200										封入レンズ式
	保安用材（道路工事中）	鉄板型 1 8 7 0×1 1 0 0	枚	8,750										
	保安用材（協力依頼）	鉄板型 1 8 7 0×1 1 0 0	枚	8,750										
	道路灯	電池式H＝1 0 0 0 mm	個	1,120										
	道路灯電池	3 V	個	560										
	保安用材（歩道柵）	H＝1 0 0 0 mm	本	1,750										
	保安用材（黄色回転灯）	H＝1 8 0 0 mm	本	9,850										三脚付
	保安用材（工事区間終り）	H＝1 8 0 0	本	3,710										5 5 0×1 4 0 0
	保安用材（片側交互通行）	H＝1 8 0 0	本	3,710										5 5 0×1 4 0 0
	バリケード（プラスチック製）	8 0 0×1 2 0 0	組	2,940										B 7 A型 ジスロン
	バリケード（鉄製折畳み式）	8 0 0×1 2 0 0	組	1,800										B 2 A型 ジスロン
	セフティーコーン	ゴム製黄黒色塗H＝7 0	個	3,850										反射なし
	セフティーコーン	プラスチック製H＝7 0	個	1,050										カラーコーン
	標識柱 2. 5～4. 5 m	鋼管φ 6 0. 5×3. 2	m	1,810										H1DZ 5 5 以上
	標識柱 2. 5～4. 5 m	鋼管φ 7 6. 3×3. 2	m	2,650										H1DZ 5 5 以上
	標識柱	鋼管単柱φ 8 9. 1 mm以上	t	378,000										亜鉛メッキ
	標識柱	鋼管オーバーハングF・R・T	t	627,000										亜鉛メッキ
	標識柱	鋼管オーバーヘッドトラス型	t	808,000										亜鉛メッキ
	標識柱	アンカーボルト	t	520,000										亜鉛メッキ
	案内標識 全面反射	耐食アルミ板カプセルレンズ型	m 2	70,000										素地ブルー文字ホワイト
	案内標識 全面反射	耐食アルミ板カプセルレンズ型	m 2	70,000										素地ホワイト文字ブルー

[illegible]

[illegible]

18. 円筒型枠

沖縄総合事務局 単位：円

[illegible]

20・植栽樹木

種 別	植栽樹木	沖縄総合事務局 単位：円													備 考
	品 目	規 格	単 位	沖縄県											
	イジュ	3.00×0.15×1.00m	本	17,500											高×幹周×葉張
	イジュ	3.00×0.21×1.20m	本	28,000											高×幹周×葉張
	オオバアカテツ	3.00×0.21×1.20m	本	31,500											
	コバテイシ (モモタマナ)	2.50×0.15×1.50m	本	21,000											高×幹周×葉張
	コバテイシ (モモタマナ)	3.00×0.21×2.00m	本	35,000											高×幹周×葉張
	コバテイシ (モモタマナ)	3.50×0.25×2.00m	本	42,000											高×幹周×葉張
	サルスベリ	3.00×0.21×1.50m	本	28,000											高×幹周×葉張
	サンゴジュ	3.00×0.15×1.20m	本	17,500											高×幹周×葉張
	サンゴジュ	3.00×0.21×1.20m	本	24,500											高×幹周×葉張
	トックリキワタ	3.00×0.15×1.20m	本	17,500											高×幹周×葉張
	トックリキワタ	3.00×0.21×1.50m	本	24,500											高×幹周×葉張
	トックリキワタ	3.00×0.25×1.50m	本	31,500											高×幹周×葉張
	トックリキワタ	4.00×0.40×1.50m	本	56,000											
	ヒカンザクラ (カンヒザクラ)	2.50×—×0.80m	本	10,500											高×幹周×葉張
	ヒカンザクラ (カンヒザクラ)	3.00×0.12×1.20m	本	14,000											高×幹周×葉張
	ヒカンザクラ (カンヒザクラ)	3.00×0.15×1.20m	本	21,000											高×幹周×葉張
	ヒカンザクラ (カンヒザクラ)	3.50×0.21×1.50m	本	31,500											高×幹周×葉張
	ヒカンザクラ (カンヒザクラ)	4.00×0.30×2.00m	本	49,000											高×幹周×葉張
	フクギ	2.00×—×0.50m	本	10,500											高×幹周×葉張
	フクギ	2.50×0.10×0.60m	本	17,500											高×幹周×葉張
	フクギ	3.00×0.15×0.70m	本	24,500											高×幹周×葉張
	フクギ	3.00×0.21×0.80m	本	35,000											高×幹周×葉張
	フクギ	3.50×0.25×1.00m	本	49,000											高×幹周×葉張
	フクギ	4.00×0.30×1.20m	本	59,500											高×幹周×葉張
	フクギ	5.00×0.45×1.20m	本	105,000											高×幹周×葉張

種 別	植栽樹木	沖縄総合事務局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	沖縄県										備 考
	フクギ	5.00×0.60×1.50m	本	140,000										高×幹周×葉張
	ハウオウボク	3.00×0.15×1.20m	本	17,500										高×幹周×葉張
	ハウオウボク	3.00×0.21×1.20m	本	28,000										高×幹周×葉張
	ハウオウボク	3.50×0.25×1.50m	本	42,000										高×幹周×葉張
	ハウオウボク	4.00×0.40×2.50m	本	77,000										
	ハウオウボク	4.00×0.45×2.00m	本	84,000										高×幹周×葉張
	ハウオウボク	5.00×1.00×3.50m	本	245,000										
	モンパノキ	0.50×ー×0.20m	本	840										高×幹周×葉張
	モンパノキ	0.80×ー×0.50m	本	3,500										高×幹周×葉張
	ヤマモモ	2.50×ー×0.60m	本	14,000										高×幹周×葉張
	ヤマモモ	3.00×0.15×0.80m	本	24,500										高×幹周×葉張
	ヤマモモ	3.00×0.21×0.80m	本	35,000										高×幹周×葉張
	ヤマモモ	4.00×0.40×1.50m	本	70,000										高×幹周×葉張
	ヤマモモ	4.50×0.50×1.50m	本	140,000										高×幹周×葉張
	ランタナ	0.20×ー×0.15m	本	560										高×幹周×葉張
	ランタナ	0.30×ー×0.20m	本	700										高×幹周×葉張
	リュウキュウマツ	2.00×ー×0.90m	本	10,500										高×幹周×葉張
	リュウキュウマツ	2.50×ー×1.20m	本	14,000										高×幹周×葉張
	リュウキュウマツ	3.00×0.15×1.20m	本	17,500										高×幹周×葉張
	リュウキュウマツ	3.00×0.21×1.50m	本	35,000										高×幹周×葉張
	リュウキュウマツ	4.00×0.25×1.50m	本	49,000										高×幹周×葉張
	ココヤシ	1.00×0.90×ーm	本	56,000										生長点×根元周×枝張
	ココヤシ	1.50×1.00×ーm	本	84,000										生長点×根元周×枝張
	ココヤシ	2.00×1.20×ーm	本	105,000										生長点×根元周×枝張
	ココヤシ	3.00×1.20×ーm	本	175,000										生長点×根元周×枝張

[illegible]

21・落石防止網

沖縄総合事務局 単位：円

22・溶接材料

沖縄総合事務局 単位：円

23・ボーリング資材

沖縄総合事務局 単位：円

種 別	ボーリング資材														
	品 目	規 格	単 位	沖縄県											備 考
	サーフェイスダイヤモンドビット	径46mm12ct加工料	式	18,320											シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径46mm12ct新品価格	個	119,000											シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径46mm12ctダイヤ価格	式	102,480											シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径56mm14ct加工料	式	22,580											シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径56mm14ct新品価格	個	139,000											シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径56mm14ctダイヤ価格	式	119,560											シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径66mm18ct加工料	式	25,580											シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径66mm18ct新品価格	個	176,000											シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径66mm18ctダイヤ価格	式	153,720											シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径76mm24ct加工料	式	31,980											シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径76mm24ct新品価格	個	234,000											シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径76mm24ctダイヤ価格	式	204,960											シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径86mm28ct加工料	式	39,660											シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径86mm28ct新品価格	個	275,000											シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径86mm28ctダイヤ価格	式	239,120											シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径116mm34ct加工料	式	49,560											シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径116mm34ct新品価格	個	336,000											シングル用
	サーフェイスダイヤモンドビット	径116mm34ctダイヤ価格	式	290,360											シングル用
	ダイヤモンドリーミングシェル	径46mm4ct加工料	式	18,220											シングル用
	ダイヤモンドリーミングシェル	径46mm4ct新品価格	個	46,800											シングル用
	ダイヤモンドリーミングシェル	径46mm4ctダイヤ価格	式	31,080											シングル用
	ダイヤモンドリーミングシェル	径56mm5ct加工料	式	23,280											シングル用
	ダイヤモンドリーミングシェル	径56mm5ct新品価格	個	57,600											シングル用
	ダイヤモンドリーミングシェル	径56mm5ctダイヤ価格	式	38,850											シングル用
	ダイヤモンドリーミングシェル	径66mm6ct加工料	式	27,280											シングル用

[illegible]

24·除草用切刃

沖縄総合事務局 単位：円

25・PC橋桁関係資材

沖縄総合事務局 単位：円

種 別	PC橋桁関係資材														
	品 目	規 格	単 位	沖縄県											備 考
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種B)	M16×45mm 210g	組	92											
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種B)	M16×50mm 217g	組	95											
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種B)	M16×55mm 225g	組	98											
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種B)	M16×60mm 233g	組	102											
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種B)	M16×65mm 241g	組	105											
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M20×45mm 348g	組	131											
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M20×50mm 361g	組	135											
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M20×55mm 373g	組	140											
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M20×60mm 385g	組	144											
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M20×65mm 398g	組	149											
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M20×70mm 410g	組	154											
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M20×75mm 422g	組	158											
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M20×80mm 435g	組	163											
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M20×85mm 447g	組	168											
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×50mm 496g	組	180											
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×55mm 510g	組	185											
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×60mm 525g	組	191											
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×65mm 540g	組	196											
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×70mm 555g	組	202											
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×75mm 570g	組	207											
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×80mm 585g	組	213											
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×85mm 600g	組	218											
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×90mm 615g	組	224											
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×95mm 630g	組	229											
	防錆処理高力六角ボルトF10T (2種A)	M22×100mm 645g	組	234											

[illegible]

[illegible]

種 別	品 目	規 格	単 位	沖 縄 県										備 考
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M24×120mm 865g	組	309										
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M24×130mm 901g	組	321										
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M24×140mm 937g	組	334										
	防錆処理高力トルシアボルトS10T	M24×150mm 973g	組	347										
	スタットジベル	φ19mm×100mm	本	193										溶接込価格
	スタットジベル	φ19mm×110mm	本	195										溶接込価格
	スタットジベル	φ19mm×120mm	本	197										溶接込価格
	スタットジベル	φ19mm×130mm	本	199										溶接込価格
	スタットジベル	φ19mm×140mm	本	205										溶接込価格
	スタットジベル	φ19mm×150mm	本	211										溶接込価格
	スタットジベル	φ22mm×100mm	本	228										溶接込価格
	スタットジベル	φ22mm×110mm	本	232										溶接込価格
	スタットジベル	φ22mm×120mm	本	236										溶接込価格
	スタットジベル	φ22mm×130mm	本	240										溶接込価格
	スタットジベル	φ22mm×140mm	本	244										溶接込価格
	スタットジベル	φ22mm×150mm	本	248										溶接込価格
	スタットジベル	φ22mm×220mm	本	288										溶接込価格
	異形スタッド	D22mm×200mm	本	530										溶接込価格
	異形スタッド	D22mm×300mm	本	599										溶接込価格
	異形スタッド	D22mm×350mm	本	636										溶接込価格
	異形スタッド	D22mm×400mm	本	672										溶接込価格
	異形スタッド	D22mm×450mm	本	709										溶接込価格
	アンカーキャップ	32A×300円形(固定用)	個	373										
	アンカーキャップ	32A×300階門(可動用)	個	438										
	アンカーキャップ	40A×300円形(固定用)	個	429										

沖縄総合事務局 単位：円

[illegible]

26・名板及び標示板

沖縄総合事務局 単位：円

27・タイロッド

種 別	タイロッド													沖繩総合事務局 単位：円	
	品 目	規 格	単 位	沖繩県											備 考
	普通鋼タイロッドSS400 25	A断面積491鋼棒	円/m	740											注
	普通鋼タイロッドSS400 25	B断面積491加工費	円/本	2,960											注
	普通鋼タイロッドSS400 25	C断面積491ターンバックル	円/個	3,390											注
	普通鋼タイロッドSS400 25	D断面積491定着ナット	円/組	430											2個1組 注
	普通鋼タイロッドSS400 25	E断面積491リングジョイント	円/個	3,270											注
	普通鋼タイロッドSS400 28	A断面積615鋼棒	円/m	880											注
	普通鋼タイロッドSS400 28	B断面積615加工費	円/本	3,460											注
	普通鋼タイロッドSS400 28	C断面積615ターンバックル	円/個	3,640											注
	普通鋼タイロッドSS400 28	D断面積615定着ナット	円/組	480											2個1組 注
	普通鋼タイロッドSS400 28	E断面積615リングジョイント	円/個	3,460											注
	普通鋼タイロッドSS400 32	A断面積804鋼棒	円/m	1,030											注
	普通鋼タイロッドSS400 32	B断面積804加工費	円/本	3,890											注
	普通鋼タイロッドSS400 32	C断面積804ターンバックル	円/個	3,890											注
	普通鋼タイロッドSS400 32	D断面積804定着ナット	円/組	700											2個1組 注
	普通鋼タイロッドSS400 32	E断面積804リングジョイント	円/個	4,010											注
	普通鋼タイロッドSS400 36	A断面積1018鋼棒	円/m	1,150											注
	普通鋼タイロッドSS400 36	B断面積1018加工費	円/本	4,320											注
	普通鋼タイロッドSS400 36	C断面積1018ターンバックル	円/個	5,190											注
	普通鋼タイロッドSS400 36	D断面積1018定着ナット	円/組	1,060											2個1組 注
	普通鋼タイロッドSS400 36	E断面積1018リングジョイント	円/個	4,570											注
	普通鋼タイロッドSS400 38	A断面積1134鋼棒	円/m	1,310											注
	普通鋼タイロッドSS400 38	B断面積1134加工費	円/本	4,750											注
	普通鋼タイロッドSS400 38	C断面積1134ターンバックル	円/個	5,740											注
	普通鋼タイロッドSS400 38	D断面積1134定着ナット	円/組	1,390											2個1組 注
	普通鋼タイロッドSS400 38	E断面積1134リングジョイント	円/個	4,880											注

[illegible]

28・道路用グレーチング

沖縄総合事務局 単位：円

種 別	道路用グレーチング	沖縄総合事務局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	沖縄県										備 考
	グレーチング支道部固定横断用	400×995×155	組	15,000										T-25溝幅300mm
	グレーチング支道部固定横断用	500×995×165	組	19,000										T-25溝幅400mm
	グレーチング支道部固定横断用	600×995×175	組	32,000										T-25溝幅500mm
	グレーチング支道部固定横断用	700×995×5F90	組	39,500										T-25溝幅600mm
	グレーチング支道部固定横断用	400×995×150	組	14,000										T-14溝幅300mm
	グレーチング支道部固定横断用	500×995×155	組	16,200										T-14溝幅400mm
	グレーチング支道部固定横断用	600×995×160	組	19,400										T-14溝幅500mm
	グレーチング支道部固定横断用	700×995×175	組	22,800										T-14溝幅600mm
	グレーチング乗入部側溝用	400×995×150	組	9,160										T-20溝幅300mm
	グレーチング乗入部側溝用	500×995×165	組	13,300										T-20溝幅400mm
	グレーチング乗入部側溝用	600×995×175	組	21,400										T-20溝幅500mm
	グレーチング乗入部側溝用	700×994×6F90	組	29,500										T-20溝幅600mm
	グレーチング乗入部側溝用	400×995×150	組	7,570										T-14溝幅300mm
	グレーチング乗入部側溝用	500×995×155	組	10,400										T-14溝幅400mm
	グレーチング乗入部側溝用	600×995×165	組	13,900										T-14溝幅500mm
	グレーチング乗入部側溝用	700×995×175	組	18,700										T-14溝幅600mm
	グレーチング歩道部U字溝用	360×995×132	組	4,620										T-2溝幅300mm
	グレーチング歩道部U字溝用	420×995×132	組	5,100										T-2溝幅360mm
	グレーチング歩道部U字溝用	510×995×132	組	5,990										T-2溝幅450mm
	グレーチング側溝用	400×995×144	組	6,870										T-6溝幅300mm
	グレーチング側溝用	500×995×150	組	8,620										T-6溝幅400mm
	グレーチング側溝用	600×995×150	組	11,900										T-6溝幅500mm
	グレーチング側溝用	700×995×160	組	14,300										T-6溝幅600mm
	グレーチング樹蓋支道用	700×700	組	18,700										T-25樹穴600mm
	グレーチング樹蓋支道用	900×900	組	36,500										T-25樹穴800mm

[illegible]

29・照明器具

沖縄総合事務局 単位：円

種 別		照明器具	29・照明器具											沖縄総合事務局	単位：円
	品 目	規 格	単 位	沖縄県										備 考	
	安定器（低圧ナトリウム灯用 一般型）	1 0 0 V／2 0 0 V 1 3 5 W	個	20,100											
	安定器（低圧ナトリウム灯用 一般型）	1 0 0 V／2 0 0 V 1 8 0 W	個	20,700											
	自動点滅器（J I S 2 形）	1 0 0 V用 （3 A）	個	3,480											
	自動点滅器（J I S 2 形）	1 0 0 V用 （6 A）	個	5,040											
	自動点滅器（J I S 2 形）	1 0 0 V用 （1 0 A）	個	6,840											
	自動点滅器（J I S 2 形）	2 0 0 V用 （3 A）	個	3,940											
	自動点滅器（J I S 2 形）	2 0 0 V用 （6 A）	個	5,560											
	自動点滅器（J I S 2 形）	2 0 0 V用 （1 0 A）	個	7,360											
	自動点滅器取付金具（ニップル式）	1 0 0 V用 （3 A）	個	1,900											
	自動点滅器取付金具（ニップル式）	1 0 0 V用 （6 A）	個	2,230											
	自動点滅器取付金具（ニップル式）	1 0 0 V用 （1 0 A）	個	2,230											
	自動点滅器取付金具（ニップル式）	2 0 0 V用 （3 A）	個	2,230											
	自動点滅器取付金具（ニップル式）	2 0 0 V用 （6 A）	個	2,230											
	自動点滅器取付金具（ニップル式）	2 0 0 V用 （1 0 A）	個	2,230											
	グリスキャップ	M 1 0	個	120											
	グリスキャップ	M 1 2	個	130											
	グリスキャップ	M 1 6	個	170											
	グリスキャップ	M 2 0	個	400											
	グリスキャップ	M 2 2	個	420											
	グリスキャップ	M 2 4	個	440											

30・諸材料

沖縄総合事務局 単位：円

[illegible]

31・その他土木資材

沖縄総合事務局 単位：円

種 別		その他土木資材	31・その他土木資材												沖縄総合事務局	単位：円
	品 目	規 格	単 位	沖縄県											備 考	
	樹脂	樹脂モルタル用	k g	2,330												
	接着材	P C桁用 エポキシ樹脂系	k g	2,280												
	接着材	樹脂モルタル用	k g	2,330												
	防水シート（N A T M）	0. 4 mm＋3. 0 mm	m 2	930												
	シール材	エポキシ	k g	1,600												
	注入材	エポキシ	k g	2,160												
	遮水シート	厚1. 0＋10. 0 mm	m 2	2,020												
	塩ビ止水板	F F 200×5	m	860												
	塩ビ止水板	F C 200×5	m	900												
	塩ビ止水板	C F 200×5	m	880												
	塩ビ止水板	C C 200×5	m	890												
	塩ビ止水板	U C 220×6	m	1,310												
	塩ビ止水板	S・R 200×5	m	1,070												
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー 100 g（小口）	k g	3,010												
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー 200 g（小口）	k g	3,010												
	ガラスローピングクロス	幅90	m	801												
	ガラスローピングクロス	幅140	m	1,120												
	樹脂	ガラスローピングクロス用	k g	2,160												
	ウォータージェットパイプ取付金具		個	250												

32·石材

沖縄総合事務局 単位：円

[illegible]

33・機械工具

沖縄総合事務局 単位：円

種 別		機械工具		35・機械工具												沖縄総合事務局		単位：円	
		品 目		規 格		単 位		沖縄県										備 考	
		電気溶接棒		D4301 軟鋼用 4mm		kg		285											
		電気溶接棒		D5016 高張力鋼用 5mm		kg		345											
		ドリルパイプ		φ90mm用 (1.0m)		本		48,300											
		ドリルパイプ		φ115mm用 (1.0m)		本		49,700											
		ドリルパイプ		φ135mm用 (1.0m)		本		61,600											
		ドリルパイプ		φ146mm用 (1.0m)		本		73,500											
		インナーロッド		φ90mm用 (1.0m)		本		36,400											
		インナーロッド		φ115mm用 (1.0m)		本		37,800											
		インナーロッド		φ135mm用 (1.0m)		本		37,800											
		インナーロッド		φ146mm用 (1.0m)		本		44,100											
		メタルクラウン		径41		個		2,080											
		シングル コアチューブ		径46 1.5m		本		5,880											
		ダブルコアチューブ		スイベル形 径46 1.5m		本		54,300											
		ダブルコアチューブ		スイベル形 径56 1.5m		本		62,400											
		ダブルコアチューブ		スイベル形 径66 1.5m		本		72,800											
		ケーシングチューブ		1種 径127 3m		本		26,900											
		ケーシングチューブ		1種 径142 3m		本		30,800											
		コアリフター アセンブリー		径46		本		7,470											
		ケーシングシュー		径127		個		2,990											
		ケーシングシュー		径142		個		4,080											
		ケーシングパイプ		孔径66mm		本		5,790											
		ケーシングパイプ		孔径86mm		本		7,560											
		テーパークロスビット		径25 8×12 38		個		7,650											
		テーパークロスビット		径25 12×8 42		個		8,110											
		シャンクスクリューロッド		32R		本		25,800											

[illegible]

[illegible]

34・機械工具類その他

沖縄総合事務局 単位：円

種 別	機械工具類その他														
	品 目	規 格	単 位	沖縄県										備 考	
	路面切削機用タイン	クローラ式 2. 1m	本	1,520											
	路面切削機用タイン	ホイール式 1. 8m	本	1,520											
	路面切削機用ビット	ホイール式 0. 7m級	本	1,520											
	路面切削機用ビット	ホイール式 1. 0m級	本	1,520											
	路面切削機用ビット	ホイール式 2. 0m級	本	1,520											
	主ブラシ	真空式・鋼線 5m3 400×1500	組	104,000											
	主ブラシ	真空式・鋼線 3. 5・5. 5m 3400×75	個	52,200											
	主ブラシ	真空式・ポリプロ 3. 5・5. 5m3400×75	個	54,000											
	主ブラシ	ブラシ式・ポリプロ 2m3 915×1376	個	85,500											
	主ブラシ	ブラシ式・ポリプロ 2. 5m3 900×1435	個	70,700											
	主ブラシ	ブラシ式・ポリプロ 3m3 900×1435	個	70,700											
	主ブラシ	ブラシ式・ポリプロ 3. 1m3 900×900	個	54,900											
	側ブラシ	真空式・鋼線 5m3 先端径630	個	16,200											
	側ブラシ	真空式・鋼線 3. 5・5. 5m3 400×75	個	52,200											
	側ブラシ	真空式・鋼線 3. 5・5. 5m3 先端径90	個	36,000											
	側ブラシ	ブラシ式・鋼線 3m3 先端径1100	個	31,900											
	側ブラシ	ブラシ式・鋼線 2. 5m3 850×300	個	17,100											
	側ブラシ	ブラシ式・鋼線 3. 1m3 850×300	個	17,100											
	ブラシ	ガードレール清掃用 径500 ポリプロピレン	個	83,200											
	ブラシ	トンネル清掃用 径500 ポリプロピレン	個	94,500											
	ドリル刃 (床版補強工)	径10×50 (CO用)	本	590											
	ドリル刃 (床版補強工)	径20×50 (鋼板用)	本	3,700											
	注入パイプ (床版補強工)	径10×47mm (アルミ製)	本	120											
	エア抜パイプ (床版補強工)	径10×150mm (アルミ製)	本	96											
	ディスクサンドペーパー	径150 #16	枚	120											

35・土木工事

沖縄総合事務局 単位：円

[illegible]

36・生コンクリート

沖縄総合事務局 単位：円

種 別	生コンクリート	36・生コンクリート													沖縄総合事務局	単位：円
		品 目	規 格	単 位	沖縄県										備 考	
					北部 1	北部 2	北部 3	北部 4	北部 5	中部 1	中部 2	南部 1				
	コンクリート	30-15-20 (25)	m 3	15,650	15,250	14,950		12,350	11,350	11,650						
	生コンクリート	18-8-25 (20)	m 3	14,000	13,600	13,300		10,550	9,550	9,850						
	生コンクリート	18-12-25 (20)	m 3	14,100	13,700	13,400		10,650	9,650	9,950						
	生コンクリート	18-15-25 (20)	m 3	14,200	13,800	13,500		10,750	9,750	10,050						
	生コンクリート	18-18-25 (20)	m 3	14,300	13,900	13,600		10,850	9,850	10,150						
	生コンクリート	21-8-25 (20)	m 3	14,350	13,950	13,650		10,900	9,900	10,200						
	生コンクリート	21-12-25 (20)	m 3	14,450	14,050	13,750		11,000	10,000	10,300						
	生コンクリート	21-15-25 (20)	m 3	14,550	14,150	13,850		11,100	10,100	10,400						
	生コンクリート	21-18-25 (20)	m 3	14,650	14,250	13,950		11,200	10,200	10,500						
	生コンクリート	24-8-25 (20)	m 3	14,750	14,350	14,050		11,300	10,300	10,600						
	生コンクリート	27-8-25 (20)	m 3	15,150	14,750	14,450		11,700	10,700	11,000						
	生コンクリート	30-8-25 (20)	m 3	15,450	15,050	14,750		12,050	11,050	11,350						
	生コンクリート	36-8-25 (20)	m 3	15,990	15,590	15,290		12,850	11,850	12,150						
	生コンクリート	40-8-25 (20)	m 3	16,350	15,950	15,650		13,450	12,450	12,750						
	生コンクリート	18-5-40	m 3	13,750	13,350	13,050		10,300	9,300	9,600						
	生コンクリート	18-8-40	m 3	13,850	13,450	13,150		10,400	9,400	9,700						
	生コンクリート	18-8-40 C=230以上	m 3	13,850	13,450	13,150	13,150	10,400	9,400	9,700	9,700					
	生コンクリート	18-12-40	m 3	13,950	13,550	13,250		10,500	9,500	9,800						
	生コンクリート	21-8-40	m 3	14,150	13,750	13,450		10,700	9,700	10,000						
	生コンクリート	21-12-40	m 3	14,250	13,850	13,550		10,800	9,800	10,100						
	生コンクリート	21-15-40	m 3	14,400	14,000	13,700		10,950	9,950	10,250						
	生コンクリート	24-5-40	m 3	14,400	14,000	13,700		10,950	9,950	10,250						
	生コンクリート	24-8-40	m 3	14,500	14,100	13,800		11,050	10,050	10,350						
	生コンクリート	27-5-40	m 3	14,700	14,300	14,000		11,250	10,250	10,550						
	生コンクリート	曲げ 4.5-2.5-40	m 3	15,950	15,550	15,250		13,000	12,000	12,300						


38・PHCパイル

沖縄総合事務局 単位：円


[illegible]

II. 資材単価区域図


資材（那覇・名護）単価区域図



資材（石材・生コン・生アス）単価区域図



国頭郡北部詳細図



第3章 公共工事設計材料単価（港湾系）

公共工事設計材料単価（港湾系）

公共工事設計材料単価（港湾系）

- (1) 「公共工事設計材料単価(港湾系)」は、沖縄総合事務局開発建設部が発注する土木工事の予定価格設定のための工事費積算に用いる資材単価の一覧表です。なお、本資料掲載の資材単価は、平成18年4月単価です。
- (2) 本資料の資材単価は、資材の市場取引価格の実態を調査し、その調査結果を採用しています。
- (3) 本資料は、沖縄総合事務局開発建設部において定期的に調査している資材単価について掲載しています。

ただし、「月刊建設物価」((財)建設物価調査会発行)及び「月刊積算資料」((財)経済調査会発行)に掲載されている資材単価については、既に公表されているため本資料には掲載しておりません。なお、物価資料に掲載されている資材単価は本資料中※印で示しています。

＜総 則＞

○資材単価区域について

資材単価区域については、下記を原則とする。

- | | | |
|----|------|------------|
| 1) | 那覇地区 | 那覇港、那覇空港近郊 |
| 2) | 中部地区 | 中城湾港近郊 |
| 3) | 平良地区 | 平良港近郊 |
| 4) | 石垣地区 | 石垣港近郊 |

○単価表の表記について

単価表内の※については、「建設物価」の掲載価格である。

1. 異形棒鋼・丸鋼

那覇地区以外の単価は、那覇価格に下記のエキストラを加算する。

	(円／t)			
	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
普通丸鋼 (SR235)	0	6,000	6,500	
一般構造用丸鋼 (SS400)	0	6,000	6,500	
異形棒鋼 (SD295A, B D10～32)	0	6,000	6,500	
異形棒鋼 (SD345A, B D10～32)	0	6,000	6,500	

2. 木 材

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
角 材	1 等 杉 9cm×9cm×4m	m3	47, 000	47, 000	49, 000	49, 000	
”	1 等 メレ - 9cm×9cm×4m	”	190, 000	190, 000	192, 000	192, 000	
足 場 板	杉末口 厚 3. 6cm 1等 幅20cm 長さ4m	”	46, 000	46, 000	48, 000	48, 000	
測 量 く い	アピトン 4. 5cm×4. 5cm長さ45cm	本	74	74	78	78	
”	6×6 60	”	177	177	185	185	
”	6×6 90	”	262	262	275	275	
”	9×9 90	”	597	597	627	627	
”	12×12 90	”	1, 050	1, 050	1, 110	1, 110	
”	アピトン 12cm×12cm長さ120cm	”	1, 410	1, 410	1, 480	1, 480	
”	アピトン 15cm×15cm長さ 90cm	”	1, 640	1, 640	1, 720	1, 720	

3. セメント

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
普通ポルトランドセメント	バラ物	t	※	12,500	16,500	16,300	
〃	袋物 (25kg)	袋	※	420	560	600	
早強セメント	〃 (〃)	〃	0	0	0	0	
白色セメント	〃 (20kg)	〃	※	0	0	0	

4. 金属・金物

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
なまし鉄線	# 8 4mm	kg	※	105.0	111.0	112.0	JIS G-3532
”	10 3.2	”	※	107.0	113.0	114.0	”
”	12 2.6	”	※	109.0	115.0	116.0	”
”	21 0.8	”	—	—	—	—	”
亜鉛めっき鉄線	# 8 4mm	”	※	142.0	148.0	149.0	”
”	10 3.2	”	※	149.0	155.0	156.0	”
”	12 2.6	”	※	154.0	160.0	161.0	”
鉄 丸 く ぎ	N 75	”	※	116.0	122.0	123.0	JIS A-5508
鉄 網	D 6 150×150	kg	127	—	—	—	
コンクリート釘	#12 2.77×25mm	”	385	385	408	408	
ワイヤーロープ°	6×24 16mmA種	m	307	307	325	325	JIS G-3532
”	” 20 ”	”	473	473	501	501	”
”	” 22 ”	”	558	558	591	591	”
”	” 26 ”	”	746	746	790	790	”
”	” 28 ”	”	866	866	917	917	”
”	” 30 ”	”	997	997	1,056	1,056	”
”	” 32 ”	”	1,134	1,134	1,202	1,202	”
”	” 36 ”	”	1,459	1,459	1,546	1,546	”

5. 燃 料 油

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
自 動 車 用 ガ ソ リ ン	1号 (M1カタン) スタンド	L	※	126	147	143	
”	2号 (M1ユラー) ”	”	※	116	132	133	
軽 油	1.2号 ドラム	”	※	98.0	101.0	108.0	
”	1.2号 (免税品) ”	”	※	65.9	68.9	75.9	
重 油	A (陸上) ドラム	”	※	65.0	62.0	64.0	
”	A (海上) バージ	”	※	61.0	0.0	66.0	
混 合 油	ガソリン、オイル 20:1ドラム	”	148	148	154	159	
プロパンガス	50kgボンベ入 (中味)	kg	※	140	154	154	

6. 混 和 剤

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
A E 減水剤	標準型 200L	L	※	※	290	290	ホゾリスNo.70 (無塩化)
”	遅延型 12.5kg	kg	※	※	290	290	” No.8 (”)
”	促進型 25kg	L	※	※	190	190	” No.75

7. 配 管 材

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
硬質塩化ビニール管	VP呼び径 40 4m	本	※	925	971	971	
〃	〃 50 〃	〃	※	1,260	1,320	1,320	
〃	〃 75 〃	〃	※	2,550	2,670	2,670	
〃	〃 100 〃	〃	※	3,640	3,830	3,830	
〃	〃 125 〃	〃	※	4,810	5,050	5,050	
〃	〃 150 〃	〃	※	7,230	7,590	7,590	
〃	〃 200 〃	〃	※	10,800	11,300	11,300	
〃	VU 40 〃	〃	※	488	512	512	
〃	〃 50 〃	〃	※	615	645	645	
〃	〃 75 〃	〃	※	1,210	1,270	1,270	
〃	〃 100 〃	〃	※	1,350	1,410	1,410	
〃	〃 125 〃	〃	※	2,950	3,090	3,090	
〃	〃 150 〃	〃	※	3,660	3,840	3,840	
〃	〃 200 〃	〃	※	6,050	6,350	6,350	
配管用炭素鋼管	白ネジ付呼び径 100	m	※	2,500	2,620	2,620	
〃	80	〃	※	1,730	1,810	1,810	

8. 塗 料 (1)

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
さび止め ペイント							
鉛 丹 系	JIS K5622 1種 鉛丹	kg	※	※	480	480	
"	" " 2種 "	"	※	※	480	480	
亜酸化鉛系	" K5623 1種 赤さび	"	※	※	330	330	
塩基性 クロム酸鉛系	" K5624 " "	"	※	※	0	0	
シアナミド 鉛系	" K5625 " "	"	※	※	330	330	
エッチング プライマー	" K5633 2種長バク型 暗緑色	"	※	※	620	620	(別名) ウォッシュ プライマー
ジンクリッチ プライマー	有機系	"	※	※	790	790	
合成樹脂塗料							
塩化ゴム系	下塗用 赤さび	kg	※	※	580	580	
"	中" 淡 彩	"	※	※	710	710	
"	上" "	"	※	※	770	770	
エポキシ樹脂 塗料	下" 赤さび	"	※	※	880	880	
"	中" 白	"	※	※	950	950	
"	上" "	"	※	※	950	950	
ポリウレタン 樹脂系	下" 赤さび	"	※	※	980	980	
フェノール 樹脂系	下" "	"	※	※	475	475	
タールエポキシ 樹脂系	下塗用・中塗用 1種 JIS K5664	"	※	※	730	730	

8. 塗 料 (2)

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
希 釈 剤							
ポリウレタン樹脂 塗料用シンナー		L	※	※	370	370	
高濃度亜鉛末 系用シンナー		〃	360	360	370	370	
タールエポキシ 系用シンナー		〃	※	※	320	320	
塩化ゴム 系用シンナー		〃	※	※	320	320	
一 般 用 さび止めペイント	JIS K5621 2種 合成樹脂系	kg	※	※	205	205	
シンクロメート さび止めペイント	JIS K5627 A 合成樹脂系	〃	※	※	500	500	
鉛丹シンクロメート さび止めペイント	JIS K5628 合成樹脂系	〃	※	※	475	475	
一 般 用 さび止めペイント	JIS K5621 1種 油性系	〃	※	※	205	205	
亜酸化鉛 さび止めペイント	JIS K5623 2種 合成樹脂系	〃	※	※	330	330	
塩基性クロム酸鉛 さび止めペイント	JIS K5624	〃	※	※	0	0	
油 性 調 合 ペ イ ン ト	JIS K5511	〃	※	※	0	0	白色
シアナミド鉛 さび止めペイント	JIS K5625 2種 合成樹脂系	〃	※	※	330	330	

9. 目地材・止水板・吸出防止材

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
セロシール	加熱注入式 (コンクリート目地材)	kg	260	260	280	280	
防砂目地板	軟質塩化ビニール製 t=5mm以上	m ²	4,280	4,280	4,490	4,490	
砂防シート	ポリエステル製不織布 t=5mm以上	„	920	920	970	970	
シール充填材	FS-SS-S-200D 適合品	kg	1,580	1,580	1,730	1,730	

10. そ の 他

品 名	規 格	単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
化学繊維土のう	62×48cm 2号	枚	※	※	18	18	
アスファルトフイナ	22kg品 1m×21m	巻	※	※	1,470	1,470	
路 盤 紙	1m×50m	m ²	26	26	28	28	
シンウォルチューブ	ステンレス製サンプラー	本	6,370	6,370	6,680	6,680	
銅 板 (平 銅)	t=6mm-b=65mm	kg	80.0	80.0	86.0	86.5	
コンクリート カッタープレート	径20	枚	11,800	—	—	—	
”	径30	”	32,400	—	—	—	
”	径40	”	56,700	—	—	—	
”	径56	”	81,500	—	—	—	
”	径65	”	100,000	—	—	—	
”	径75	”	118,000	—	—	—	
”	径106	”	221,000	—	—	—	

11. 生コンクリート

規 格			単位	那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	備 考
呼び強度 kg/cm ²	スランプ cm	粗骨材寸法 mm						
18	8	40	m ³	※	9,400	※	※	
〃	12	〃	〃	※	9,500	※	※	
〃	15	〃	〃	※	9,650	※	※	
21	8	〃	〃	※	9,700	※	※	
〃	12	〃	〃	※	9,800	※	※	
〃	15	〃	〃	※	9,950	※	※	
24	8	〃	〃	※	10,050	※	※	
〃	12	〃	〃	※	10,150	※	※	
〃	15	〃	〃	※	10,300	※	※	
〃	8	25 (20)	〃	※	10,300	※	※	
〃	12	〃 (〃)	〃	※	10,400	※	※	
〃	15	25 (20)	〃	※	10,500	※	※	
27	8	25 (20)	〃	※	10,700			
〃	12	〃	〃	※	10,800			
曲げ4.5	2.5	40	〃	※	12,000	※	※	
曲げ5	2.5	40	m ³	12,600				空工 事 港用
曲げ5	6.5	〃	〃	12,750				空工 事 港用
生コンクリート夜間割増額 (22:00~5:00)			〃	2,000				空工 事 港用

1 2. 石 材 (那覇地区) (1)

品 名	規 格	単位	捨込 価格 (陸上)	捨 込 価 格	備 考
				港湾区域内 (海上)	
雑 石	5~200kg (白)	m3	2,300	3,250	
"	" (黒)	"	—	4,000	
被 覆 石	200kg 級 (白)	"	3,000	3,850	
"	" (黒)	"	—	4,250	
"	500kg (白)	"	2,700	3,700	
"	" (黒)	"	—	4,450	
"	1000kg (白)	"	2,700	3,750	
"	" (黒)	"	—	4,750	
割 栗 石	ケーソン中詰用 碎石20~5cm (白)	"	2,300	3,250	
"	" (黒)	"	—	3,550	
砕 砂	コンクリート用	"	3,750	3,750	
海 砂	ケーソン中詰用	"	2,400	2,400	

12. 石 材（中部地区）（2）

品 名	規 格	単位	捨込 価格 (陸上)	捨 込 価 格	備 考
				港湾区域内 (海上)	
雑 石	5～200kg (白)	m3	2, 600	3, 500	
〃	〃 (黒)	〃	—	4, 300	
被 覆 石	200kg 級 (白)	〃	3, 350	4, 100	
〃	〃 (黒)	〃	—	4, 550	
〃	500kg (白)	〃	3, 050	3, 950	
〃	〃 (黒)	〃	—	4, 050	
〃	1000kg (白)	〃	3, 050	4, 000	
〃	〃 (黒)	〃	—	5, 050	
割 栗 石	ケーソン中詰用 碎石20～5cm (白)	〃	2, 650	3, 500	
〃	〃 (黒)	〃	—	3, 850	
碎 砂	コンクリート用	〃	3, 350	4, 050	
海 砂	ケーソン中詰用	〃	2, 400	2, 400	

12. 石 材 (平良地区) (3)

品 名	規 格	単位	捨込 価格 (陸上)	捨 込 価 格	備 考
				港湾区域内 (海上)	
雑 石	5~200kg (白)	m3	4,500	5,500	
"	" (黒)	"	—	—	
被 覆 石	200kg 級 (白)	"	4,500	5,500	
"	" (黒)	"	—	—	
"	500kg (白)	"	4,500	5,500	
"	" (黒)	"	—	—	
"	1000kg (白)	"	4,500	5,500	
"	" (黒)	"	—	—	
割 栗 石	ケーソン中詰用 碎石1~20cm (白)	"	2,350	3,350	
"	" (黒)	"	—	—	
海 砂	ケーソン中詰用	"	—	—	

1 2. 石 材（石垣地区）（4）

品 名	規 格	単位	捨込 価格 (陸上)	捨 込 価 格 (海上)	備 考
雑 石	5～200kg（白）	m3	—	—	
”	”（黒）	”	3,600	4,850	
被 覆 石	200kg 級（白）	”	—	—	
”	”（黒）	”	4,200	5,450	
”	500kg（白）	”	—	—	
”	”（黒）	”	4,300	5,550	
”	1000kg（白）	”	—	—	
”	”（黒）	”	4,300	5,550	
砕 石	ケーソン中詰用 5mm～0mm（黒）	”	3,500	4,650	
海 砂	ケーソン中詰用	”	—	—	

12. 石 材 (5)

品 名	規 格	単位	現場持込み渡し（陸上）				備 考
			那覇地区	中部地区	平良地区	石垣地区	
単粒度 砕 石 5号	(S-20) 20～13mm	m3	※	3,400	※	※	
” 6号	(S-13) 13～5mm	”	※	3,450	※	※	
” 7号	(S-5) 5～2.5mm	”	※	3,450	※	※	
クラッシャーラン(黒)	40mm以下	”	—	—	—	3,700	
” (白)	”	”	※	2,650	※	※	
再生クラッシャーラン	RC-40	”	※	2,300	※	※	
流しコーラル		”	1,600	1,950	1,100	2,100	
割 栗 石	5～20cm (黒砕石)	”	—	—	—	3,900	
”	” (白砕石)	”	※	2,650	※	※	
砂	コンクリート用 (陸砂)	”	※	2,750	※	※	
海 砂	コンクリート用（洗浄済）	”	※	2,750	※	※	
”	コンクリート用（洗浄なし）	”	2,350	2,350	—	—	
コンクリート用砕石	40mm～5mm	”	※	3,400	※	※	
”	20mm～5mm	”	※	3,400	※	※	
ず り		”	2,000	1,650	—	—	
砕 砂	コンクリート用	”	3,750	3,350	—	3,500	

13. アスファルト混合物

品 名	規 格	単位	那覇地区	備 考
密 粒 度 アスコン	13mm (昼)	t	9,300	空港工事用
密 粒 度 アスコン	20mm (昼)	"	9,200	空港工事用
粗 粒 度 アスコン	"	"	9,000	空港工事用
再生粗粒度 アスコン	"	"	9,000	空港工事用
アスファルト 安定処理材	タイプA (昼)	"	8,700	空港工事用
再生アスファルト 安定処理材	"	"	8,700	空港工事用
夜間割増額	アスコン	"	200	空港工事用 22:00~5:00