

用地補償総合技術業務費積算基準


第1 適用範囲

この積算基準は、用地補償総合技術業務を委託する場合の業務費を積算するときに適用するものとする。

第2 積算基準

1 業務費の構成

この積算基準による業務費の構成は、原則として、次によるものとする。



2 業務費の内容

(1) 直接原価

直接原価は、直接人件費及び直接経費に区分するものとする。

1) 直接人件費

直接人件費は、当該業務に従事する技術者の人件費で、その基準日額は、原則として、国土交通省が公表する「設計業務委託等技術者単価」によるものとする。

2) 直接経費

直接経費は、業務処理に必要な経費のうち、次に掲げるものとする。

イ 材料費等

材料費等は、業務を実施するに当たって必要な材料等の費用とする。

ロ 旅費交通費

旅費交通費は、業務を実施するために必要な交通、滞在、運搬等の費用とする。

ただし、イ、ロ以外の直接経費は、その他原価とする。

(2) その他原価

その他原価は、間接原価及び直接経費（材料費等と旅費交通費を除く。）に区分するものとする。

なお、打合せ協議、公共用地交渉等に係わる技術者の旅費交通費に計上される基準日額は、直接人件費としてその他原価の対象とする。

1) 間接原価

当該業務担当部署の部門管理者・事務職員の人件費、当該業務担当部署に係る地代家賃・賃借料・減価償却費・消耗品費・通信運搬費等、当該業務の業務原価のうち直接原価以外の

ものとする。

(3) 一般管理費等

一般管理費等は、当該業務を請負う企業の運営に要する一般管理費及び付加利益とする。

1) 一般管理費

一般管理費は、補償コンサルタント等の当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等を含む。

2) 付加利益

付加利益は、当該業務を実施する補償コンサルタント等を、継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、役員賞与金、内部保留金、支払利息及び割引料、支払い保証料、その他の営業外費用等を含む。

(4) 消費税等相当額

消費税等相当額は、消費税及び地方消費税相当分とする。

3 業務費の積算

(1) 業務費の積算方式

$$\begin{aligned}\text{業務費} &= \text{業務価格} + \text{消費税等相当額} \\ &= (\text{業務原価} + \text{一般管理費等}) + \text{消費税等相当額} \\ &= [(\text{直接人件費} + \text{直接経費} + \text{その他原価}) + \text{一般管理費等}] \times (1 + \text{消費税等税率})\end{aligned}$$

(2) 各構成費目の積算

1) 直接人件費

直接人件費は、打合せ協議、現地踏査、概況ヒアリング等、関係権利者の特定、補償額算定書の照合、公共用地交渉用資料の作成等、公共用地交渉（費用負担説明）、移転履行状況等の確認及び関係機関との連絡・調整で構成するものとし、表1及び表2の区分によるものとする。

なお、表2の区分Bについては、補正率により難易度補正を行うものとする。

表1

区 分	判 断 基 準
A	地方整備局用地調査等業務請負基準準則（平成13年3月30日付け国総国調第97号総合政策局国土環境・調整課長通知）別記様式第2用地調査等業務共通仕様書第10章第120条（移転工法案の検討）の移転計画を行ったもの。又はこれに準ずると認められるもの。
B	区分A以外のもの。 ただし、表2の区分に応じて難易度補正を行うものとする。

表 2

区 分	判 断 基 準	補正率
B－イ	(1) 土地のみのもの。 (2) 土地に囲障等の簡易な附帯工作物又は立竹木が存するもの。 (3) 土地に土地所有者以外の者が所有する野立看板等が存するもの。 ただし、この場合の権利者数は1名とする。	0.50
B－ロ	(1) 土地に機械設備、生産設備、庭園等が存するもの。 (2) 機械設備、生産設備等が存するもの。 (3) 居住の用に供されている借家人に係るもの。 (4) 事業施行に伴う損害等の費用負担に関するもの。	0.80
B－ハ	(1) 土地、建物を所有している権利者に係るもの。 (2) 居住用以外の用（住居併用を含む）に供している借家人に係るもの。	1.00
B－ニ	(1) 土地、建物（住居併用を含む）を所有し、営業を行っている権利者に係るもの。	1.30

① 打合せ協議

打合せ協議に要する直接人件費の積算は、表3により行うものとする。

表 3

種 目	単 位	区 分	職 種	外 業			計	備 考
				業 務 着手時	中 間 打合せ	成果物 納入時		
打合せ協議	業 務	一	技 師 長	0.36	0.72	0.36	1.44 人	
			技 師 C	0.18	0.36	0.18	0.72 人	

注1 打合せ協議の中間打合せ回数は、1業務当たり2回を標準としている。

注2 打合せ協議は、表1の区分を行わないものとする。

② 現地踏査

現地踏査に要する直接人件費の積算は、表4により行うものとする。

表 4

種 目	単 位	区 分	職 種	外 業	備 考
現地踏査	業務	—	技 師 長 技 師 C	1.08 人 1.08 人	

注 現地踏査は、表 1 の区分を行わないものとする。

③ 概況ヒアリング等

概況ヒアリング等は、概況ヒアリング及び補償対象となる権利者等と面接し公共用地交渉等を行うことについての協力依頼を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、次の式により行うものとする。

区分 A の場合 直接人件費 = 表 5 による単価 × 権利者数

区分 B の場合 直接人件費 = 表 6 による単価 × 表 2 の区分ごとの補正 × 表 2 の区分ごとの権利者数

(区分 A)

表 5

種 目	単 位	区 分	職 種	外 業	内 業	計	備 考
概況ヒアリング等	権利者	—	技 師 長 技 師 C	0.54 0.54	0.81 0.81	1.35 人 1.35 人	

(区分 B)

表 6

種 目	単 位	区 分	職 種	外 業	内 業	計	備 考
概況ヒアリング等	権利者	Bーハ	技 師 長 技 師 C	0.08 0.08	0.12 0.06	0.20 人 0.14 人	

注 1 本表の歩掛は、表 2 の区分 Bーハを基準としたものであり、表 2 の区分によって補正を行うものとする。

④ 関係権利者の特定

関係権利者の特定は、登記事項証明書、戸籍簿及び住民票等の記載事項を精査し、権利者の特定が完全か確認を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、次の式により行うものとする。

$$\text{直接人件費} = \text{表 7 による単価} \times \text{権利者数}$$

表 7

種 目	単 位	区 分	職 種	外 業	内 業	計	備 考
関係権利者の特定	権利者		技 師 長	—	0.02	0.02 人	
			技 師 C	—	0.02	0.02 人	

注 関係権利者の特定は、表 1 の区分を行わないものとする。

⑤ 補償額算定書の照合

補償額算定書の照合は、補償額算定書について、基準及び運用方針等に適合し、完全に調整されているか照合を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、表 8－1－1 から表 8－2 2 により行うものとする。

なお、補償額算定書の照合は、表 1 の区分を行わないものとする。

⑤－1 木造建物補償額算定書の照合

木造建物補償額算定書の照合を行う場合の区分は、表 8－1－1 によるものとし、各区分の直接人件費の積算は、表 8－1－2 により行うものとする。

表 8－1－1

区 分	判 断 基 準
木造建物 A	専用住宅、併用住宅、店舗、医院、診療所、共同住宅（アパート）、寄宿舍、その他これらに類するもの
木造建物 B	農家住宅、公衆浴場、劇場、映画館、旅館、病院、学校、その他これらに類するもの
木造建物 C	工場、倉庫、車庫、体育館、畜舎、付属家、その他これらに類するもの ただし、倉庫、車庫、付属家等で附帯工作物として取扱うことが相当なものを除く

表 8－1－2

区 分	単 位	規 模	職 種	外 業	内 業	計	備 考
木造建物 A	棟	70 m ² 以上 130 m ² 未満	技 師 長	－	0.14	0.14 人	
			技 師 B	－	0.56	0.56 人	
			技 師 C	－	0.28	0.28 人	
木造建物 B	棟	70 m ² 以上 130 m ² 未満	技 師 長	－	0.14	0.14 人	
			技 師 B	－	0.65	0.65 人	
			技 師 C	－	0.28	0.28 人	
木造建物 C	棟	70 m ² 以上 130 m ² 未満	技 師 長	－	0.14	0.14 人	
			技 師 B	－	0.37	0.37 人	
			技 師 C	－	0.18	0.18 人	

注 本表規模欄に定める面積以外の場合は、表 8－1－3 の補正率表を適用するものとする。

表 8－1－3

建 物 延べ面積	70 m ² 未満	70 m ² 以上 130 m ² 未満	130 m ² 以上 200 m ² 未満	200 m ² 以上 300 m ² 未満	300 m ² 以上 450 m ² 未満
補 正 率	0.80	1.00	1.30	1.80	2.40

450 m ² 以上 600 m ² 未満	600 m ² 以上 1000 m ² 未満	1000 m ² 以上
3.00	4.00	5.30

⑤－2 木造特殊建物補償額算定書の照合

木造特殊建物補償額算定書の照合の直接人件費の積算は、表 8－2－1 により行うものとする。

表 8－2－1

区 分	単 位	規 模	職 種	外 業	内 業	計	備 考
木造特殊建物	棟	50 m ² 以上 70 m ² 未満	技 師 長	－	0.18	0.18 人	
			技 師 A	－	0.93	0.93 人	
			技 師 B	－	0.56	0.56 人	
			技 師 C	－	0.14	0.14 人	

注 本表規模欄に定める面積以外の場合は、表 8－2－2 の補正率表を適用するものとする。

表 8 - 2 - 2

建 物 延べ面積	50 m ² 未満	50 m ² 以上 70 m ² 未満	70 m ² 以上 130 m ² 未満	130 m ² 以上 200 m ² 未満	200 m ² 以上 300 m ² 未満
補 正 率	0 . 8 0	1 . 0 0	1 . 4 0	1 . 9 0	2 . 6 0

300 m ² 以上 500 m ² 未満	500 m ² 以上
3 . 5 0	4 . 7 0

⑤- 3 非木造建物補償額算定書の照合

非木造建物補償額算定書の照合を行う場合は、表 8 - 3 - 1 の構造別区分及び表 8 - 3 - 2 の用途による区分によるものとし、各区分の直接人件費の積算は、表 8 - 3 - 3 により行うものとする。

表 8 - 3 - 1

区 分	構 造
非木造建物 A	鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造のうち耐火被覆を行うもの（S 耐火）
非木造建物 B	鉄骨造（非木造建物 A を除く）、軽量鉄骨造
非木造建物 C	コンクリートブロック造、石造、れんが造
非木造建物 D	プレハブ造（鉄骨系、コンクリート系、木質系）

表 8 - 3 - 2

区 分	判 断 基 準	補 正 率
イ	店舗、事務所、病院、学校、マンション、アパート、住宅、その他これらに類するもの	1 . 0
ロ	劇場、映画館、公会堂、神社、仏閣、その他これらに類するもの	1 . 3
ハ	工場、倉庫、車庫、体育館、その他これらに類するもの ただし、倉庫、車庫、付属家等で附帯工作物として取扱うことが相当なものを除く	0 . 7

構造計算を行わない場合

表 8-3-3

区 分	単 位	規 模	職 種	外 業	内 業	計	備 考
非木造建物 A	棟	200 ㎡以上 400 ㎡未満	技 師 長 技 師 B 技 師 C	— — —	0.28 2.11 0.46	0.28 人 2.11 人 0.46 人	用途によ る区分イ の場合
非木造建物 B	棟	200 ㎡以上 400 ㎡未満	技 師 長 技 師 B 技 師 C	— — —	0.28 1.69 0.46	0.28 人 1.69 人 0.46 人	同 上
非木造建物 C	棟	200 ㎡以上 400 ㎡未満	技 師 長 技 師 B 技 師 C	— — —	0.28 1.89 0.46	0.28 人 1.89 人 0.46 人	同 上
非木造建物 D	棟	70 ㎡以上 130 ㎡未満	技 師 長 技 師 B 技 師 C	— — —	0.14 0.75 0.28	0.14 人 0.75 人 0.28 人	同 上

構造計算を行う場合

表 8-3-3

区 分	単 位	規 模	職 種	外 業	内 業	計	備 考
非木造建物 A	棟	200 ㎡以上 400 ㎡未満	技 師 長 技 師 A 技 師 B 技 師 C	— — — —	0.28 5.47 2.11 0.46	0.28 人 5.47 人 2.11 人 0.46 人	用途によ る区分イ の場合
非木造建物 B	棟	200 ㎡以上 400 ㎡未満	技 師 長 技 師 A 技 師 B 技 師 C	— — — —	0.28 4.68 1.69 0.46	0.28 人 4.68 人 1.69 人 0.46 人	同 上
非木造建物 C	棟	200 ㎡以上 400 ㎡未満	技 師 長 技 師 A 技 師 B 技 師 C	— — — —	0.28 3.48 1.89 0.46	0.28 人 3.48 人 1.89 人 0.46 人	同 上
非木造建物 D	棟	70 ㎡以上 130 ㎡未満	技 師 長 技 師 A 技 師 B 技 師 C	— — — —	0.14 0.93 0.75 0.28	0.14 人 0.93 人 0.75 人 0.28 人	同 上

注 本表規模欄に定める面積以外の場合は、表 8-3-4 の補正率表を適用するものとする。

ただし、非木造建物 D にあつては、木造建物の表 8-1-3 の補正率を適用するものとする。

表 8 - 3 - 4

建 物 延べ面積	200 m ² 未満	200 m ² 以上 400 m ² 未満	400 m ² 以上 600 m ² 未満	600 m ² 以上 1,000 m ² 未満	1,000 m ² 以上 1,500 m ² 未満
補 正 率	0 . 8 0	1 . 0 0	1 . 4 0	1 . 9 0	2 . 6 0

1,500 m ² 以上 2,000 m ² 未満	2,000 m ² 以上 3,000 m ² 未満	3,000 m ² 以上 4,000 m ² 未満	4,000 m ² 以上 5,000 m ² 未満	5,000 m ² 以上 7,000 m ² 未満
3 . 2 0	4 . 1 0	5 . 2 0	6 . 2 0	7 . 5 0

7,000 m ² 以上 10,000 m ² 未満	10,000 m ² 以上 15,000 m ² 未満	15,000 m ² 以上
9 . 5 0	1 2 . 3 0	1 5 . 9 0

⑤－４ 建物等の法令適合性の照合

建物等の法令適合性の照合を行う対象法令を建築基準法第 35 条（特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準）、第 61 条（防火地域内の建築物）及び第 62 条（準防火地域内の建築物）とし、必要に応じ施設改善費用に係る運用益損失額の照合を行うもので、その区分は、表 8－4－1 によるものとし、各区分の直接人件費の積算は、表 8－4－2 により行うものとする。

表 8 - 4 - 1

区 分	区 分 の 細 目
法令適合性照合（１）	木造建物（建築基準法第 61 条及び第 62 条に該当する建築物）
法令適合性照合（２）	木造建物（建築基準法第 35 条、第 61 条及び第 62 条に該当する建築物）
法令適合性照合（３）	木造建物・非木造建物（建築基準法第 35 条に該当する建築物）

表 8－4－2

区 分	単 位	規 模	職 種	外 業	内 業	計	備 考
法令適合性照合 (1) 木造建物	棟	－	技 師 長 技 師 B 技 師 C	－ － －	0.04 0.37 0.14	0.04 人 0.37 人 0.14 人	
法令適合性照合 (2) 木造建物	棟	－	技 師 長 技 師 B 技 師 C	－ － －	0.04 0.98 0.37	0.04 人 0.98 人 0.37 人	
法令適合性照合 (3) 木造建物・非木造建物	棟	－	技 師 長 技 師 B 技 師 C	－ － －	0.04 0.65 0.22	0.04 人 0.65 人 0.22 人	

⑤－5 機械設備補償額算定書の照合

機械設備補償額算定書の照合は、表 8－5－1 の区分によって行うものとする。

ただし、調査対象となる工場等に設置されている機械設備状況が次の各号のうち 2 以上該当すると認められる場合には、区分を 1 ランク上げることができるものとする。

(例 機械設備 B を C とする)

- イ 機械設備の数が標準的（作業員が安全上心配なく作業できる）工場より多い。
- ロ 配管、配線の系統が複雑（クロスしたり分岐、集合している）かつ多い。
- ハ 自動（ロボット）化された機械が比較的多い。
- ニ プラント（原材料を投入すれば製品または半製品となる）化機械（装置）が多い。
- ホ 規模の大きな機械が多い。
- ヘ 特殊な機械が多い。
- ト 製品等の多種品の製造装置を持っている。
- チ 受電契約電圧が 6,000 V 以上である。

表 8 - 5 - 1

区 分	判 断 基 準
機械設備 A	設置面積（建物内以外で機械設備を設置してある面積を含む）が 200 m ² 未満であるすべての業種 この面積に、生産設備が設置されている面積を除く
機械設備 B	イ 製糸、製綿、合成繊維織物、毛織物、タオル製造、メリヤス製造、被服製造、染色等の繊維工業 ロ コンクリート・アスファルト（レディーミクスト工場）製品製造、建材製品製造、陶磁器製造、ガラス製品製造、瓦・煉瓦製造、碎石、研磨材製造等の窯業コンクリート工業 ハ 機械靴、鞆製造、なめし革製造、毛皮製品製造等の皮革製品製造業 ニ 製材・合板製造、家具製造、建具製造等の製材、木製品工業 ホ 石油類貯蔵販売、圧縮ガス・液化ガス製造等の危険物貯蔵・製造業 ヘ 製紙、紙加工品、紙製衛生品等の紙・紙加工工業 ト 鋳物、鍛造等の鋳鍛製造工業 チ 自動車整備工場
機械設備 C	イ 一般印刷、グラビア印刷、金属印刷、写真製版、製本等の印刷・製本工業 ロ 金属工作機械、金属加工機械、産業機械、化学機械、土木建築機械等の機械、器具製造業 ハ 作業工具、鉄骨製造、プレス、ねじ・ばね、金属洋食器、金属建具・家具、メッキ、型加工等の金属製品工業 ニ 缶詰、清涼飲料、味噌醤油、酒類、菓子・パン、めん類製粉、冷凍品加工飼料、有機質肥料等の食料品工業 ホ アルミニウム合金、軽金属圧延、軽金属製品製造、電線、ダイカスト等の非鉄金属工業 ヘ プラスチック成形、楽器製造、玩具等のその他製造業
機械設備 D	イ 塗料製造、医薬品、工業薬品、ゴム精製・製造、石油製品等の化学工業 ロ 高炉、電気炉、製鋼、圧延、引拔、各種精錬等の製鉄・製鋼等の工業 ハ 電動機、配電盤、電線器具、通信機器部品、電気音響機器、電子機器等の電気機械器具製造業 ニ 自動車部品、自動車車体、自動車製造、鉄道車両部品、自転車製造、船舶製造、産業用運搬車両製造等の輸送機械製造業 ホ 精密機械器具、計量器・測定器・試験機、写真機・同部品、時計・同部品、医療用機械器具、光学機械器具等の精密機械器具製造業 ヘ 上水道施設、簡易水道施設、下水道処理施設、火葬場、と殺場、廃棄物処理等
機械設備 E	機械設備 D に掲げる業種のうち、⑤－5 機械設備補償額算定書の照合のただし書きに該当すると判断されたもの

各区分の直接人件費の積算は、表８－５－２により行うものとする。

なお、直接人件費の積算に当たっては、次の事項に留意して行うものとする。

- イ 規模欄の設置面積は、機械設備が設置されている面積とするが、機械設備本体のみでなく、配管配線、機械安全スペース等の状況を考慮して設定するものとする。
- ロ 機械設備の高さは、３メートル未満までを標準とし、３メートル以上の機械設備が多数存するときは、設置面積に当該機械設備本体の設置面積を加算するものとする。

表８－５－２

区 分	単 位	規 模	職 種	外 業	内 業	計	備 考
機械設備 A	事業所	設置面積	技 師 長	－	0.20	0.20 人	
		100 m ² 以上	技 師 A	－	0.34	0.34 人	
		200 m ² 未満	技 師 B	－	0.46	0.46 人	
機械設備 B	事業所	設置面積	技 師 長	－	0.70	0.70 人	
		400 m ² 以上	技 師 A	－	0.93	0.93 人	
		600 m ² 未満	技 師 B	－	1.25	1.25 人	
機械設備 C	事業所	設置面積	技 師 長	－	0.70	0.70 人	
		400 m ² 以上	技 師 A	－	1.17	1.17 人	
		600 m ² 未満	技 師 B	－	1.56	1.56 人	
機械設備 D	事業所	設置面積	技 師 長	－	0.70	0.70 人	
		400 m ² 以上	技 師 A	－	1.35	1.35 人	
		600 m ² 未満	技 師 B	－	1.79	1.79 人	
機械設備 E	事業所	設置面積	技 師 長	－	0.70	0.70 人	
		400 m ² 以上	技 師 A	－	1.52	1.52 人	
		600 m ² 未満	技 師 B	－	2.04	2.04 人	

注 本表規模欄に定める面積以外の場合は、表８－５－３の補正率表を適用するものとする。

機械設備 A の場合 表 8－5－3

機械設備の 面 積	100 m ² 未満	100 m ² 以上 200 m ² 未満
補 正 率	0 . 8 0	1 . 0 0

機械設備 B、C、D 及び E の場合

機械設備の 面 積	200 m ² 以上 400 m ² 未満	400 m ² 以上 600 m ² 未満	600 m ² 以上 1,000 m ² 未満	1,000 m ² 以上 1,500 m ² 未満	1,500 m ² 以上 2,000 m ² 未満
補 正 率	0 . 8 0	1 . 0 0	1 . 3 0	1 . 8 0	2 . 3 0

2,000 m ² 以上 3,000 m ² 未満	3,000 m ² 以上 5,000 m ² 未満	5,000 m ² 以上 8,000 m ² 未満	8,000 m ² 以上 12,000 m ² 未満	12,000 m ² 以上 20,000 m ² 未満
2.90	4.00	5.60	7.50	10.40

20,000 m ² 以上 30,000 m ² 未満	30,000 m ² 以上
14.00	17.60

⑤－６ 生産設備補償額算定書の照合

生産設備補償額算定書の照合は、表８－６－１の区分によるものとし、各区分の直接人件費の積算は、表８－６－２により行うものとする。

なお、生産設備ＡからＣまでの設備区域内に生産設備Ｄが存する場合には、生産設備Ｄは計上しないものとする。

表８－６－１

区 分	判 断 基 準
生産設備Ａ	製品等の製造、育成、養殖等に直接係わるもの 園芸用フレーム、わさび畑、養殖池（場）（ポンプ、排水設備等を含む）、牛、豚、鶏、その他の家畜の飼育又は調教施設等
生産設備Ｂ	営業を目的に設置されているもの又は営業上必要なもの テニスコート、ゴルフ練習場等の施設（上家、ボール搬送機又はボール洗い機等を含む）、自動車練習場のコース、遊園地（公共的な公園及び当該施設に附帯する駐車場を含む）、釣り堀、貯木場等
生産設備Ｃ	製品等の製造、育成、養殖又は営業に直接的には係わらないが、間接的に必要なもの 工場等の貯水池、浄水池（調整又は沈殿池を含む）、駐車場、運動場等の厚生施設等
生産設備Ｄ	上記ＡからＣまでに例示するもの以外で次に例示するもの コンクリート等の煙突、給水塔、規模の大きな貯水槽又は浄水槽、鉄塔・送電設備、野立の広告施設、飼育用サイロ、用水堰、橋、火の見櫓、規模の大きなむろ、炭焼釜等

表 8 - 6 - 2

区 分	単 位	規 模	職 種	外 業	内 業	計	備 考
生産設備 A	設 備 当たり	設置面積	技 師 長	—	0.08	0.08 人	
		300 m ² 以上	技 師 B	—	0.22	0.22 人	
		500 m ² 未満	技 師 C	—	0.48	0.48 人	
生産設備 B	設 備 当たり	設置面積	技 師 長	—	0.08	0.08 人	
		300 m ² 以上	技 師 B	—	0.28	0.28 人	
		500 m ² 未満	技 師 C	—	0.55	0.55 人	
生産設備 C	設 備 当たり	設置面積	技 師 長	—	0.08	0.08 人	
		300 m ² 以上	技 師 B	—	0.18	0.18 人	
		500 m ² 未満	技 師 C	—	0.42	0.42 人	
生産設備 D	箇 所	—	技 師 長	—	0.08	0.08 人	
			技 師 B	—	0.08	0.08 人	
			技 師 C	—	0.24	0.24 人	

注 本表規模欄に定める面積以外の場合は、表 8 - 6 - 3 の補正率を適用するものとする。

表 8 - 6 - 3

設 備 の 延べ面積	300 m ² 未満	300 m ² 以上 500 m ² 未満	500 m ² 以上 800 m ² 未満	800 m ² 以上 1,300 m ² 未満	1,300 m ² 以上 2,000 m ² 未満
補 正 率	0 . 8 0	1 . 0 0	1 . 3 0	1 . 9 0	2 . 6 0

2,000 m ² 以上 3,000 m ² 未満	3,000 m ² 以上 5,000 m ² 未満	5,000 m ² 以上 7,000 m ² 未満	7,000 m ² 以上
3 . 4 0	4 . 7 0	6 . 2 0	7 . 5 0

⑤-7 附帯工作物（敷地内の立竹木を含む）補償額算定書の照合

附帯工作物補償額算定書の照合は、表 8 - 7 - 1 の区分によるものとし、各区分の直接人件費の積算は、表 8 - 7 - 2 により行うものとする。

表 8 - 7 - 1

区 分	判 断 基 準
住宅敷地 A	住宅敷地であって、一画地の平均敷地面積が 150 m ² 未満のもの
住宅敷地 B	住宅敷地であって、一画地の平均敷地面積が 150 m ² から 200 m ² 程度のもの
住宅敷地 C	住宅敷地であって、一画地の平均敷地面積が 200 m ² から 600 m ² 程度のもの
農家敷地 A	農家住宅の敷地であって、一画地の敷地面積が 600 m ² から 1,000 m ² 程度のもの
農家敷地 B	農家住宅の敷地であって、一画地の敷地面積が 1,000 m ² 以上のもの
工場等の敷地	工場、店舗、神社、仏閣等の敷地
独立工作物	独立看板、広告塔、野立木等

注 住宅敷地であって 600 m²以上の場合は、農家敷地 A とし、農家敷地であって 600 m²未満のときは、住宅敷地 C として取り扱うものとする。

表 8 - 7 - 2

区 分	単 位	規 模	職 種	外 業	内 業	計	備 考
住宅敷地 A	戸	敷地面積 150 m ² 未満	技 師 長 技 師 B 技 師 C	— — —	0.10 0.14 0.38	0.10 人 0.14 人 0.38 人	
住宅敷地 B	戸	敷地面積 150 m ² 以上 200 m ² 未満	技 師 長 技 師 B 技 師 C	— — —	0.10 0.18 0.65	0.10 人 0.18 人 0.65 人	
住宅敷地 C	戸	敷地面積 200 m ² 以上 600 m ² 未満	技 師 長 技 師 B 技 師 C	— — —	0.10 0.32 1.03	0.10 人 0.32 人 1.03 人	
農家敷地 A	戸	敷地面積 600 m ² 以上 1,000 m ² 未満	技 師 長 技 師 B 技 師 C	— — —	0.10 0.46 1.52	0.10 人 0.46 人 1.52 人	
農家敷地 B	戸	敷地面積 1,000 m ² 以上	技 師 長 技 師 B 技 師 C	— — —	0.21 0.65 2.14	0.21 人 0.65 人 2.14 人	
工場等の敷地	箇所	敷地面積 500 m ² 以上 1,000 m ² 未満	技 師 長 技 師 B 技 師 C	— — —	0.10 0.42 1.27	0.10 人 0.42 人 1.27 人	
独立工作物	箇所	—	技 師 長 技 師 B 技 師 C	— — —	0.08 0.08 0.19	0.08 人 0.08 人 0.19 人	

注 1 工場、神社、仏閣等の敷地面積の認定は、当該敷地面積から生産設備及び建物外に設置されている機械設備及び墓地として計上した面積を控除した面積とする。

注 2 工場、神社、仏閣等の敷地で本表規模欄に定める面積以外の場合は、表 8－7－3 の補正率を適用するものとする。

表 8－7－3

敷地の面積	500 m ² 未満	500 m ² 以上 1,000 m ² 未満	1,000 m ² 以上 2,000 m ² 未満	2,000 m ² 以上 4,000 m ² 未満	4,000 m ² 以上 8,000 m ² 未満
補 正 率	0 . 8 0	1 . 0 0	1 . 6 0	2 . 5 0	4 . 0 0

8,000 m ² 以上 12,000 m ² 未満	12,000 m ² 以上 20,000 m ² 未満	20,000 m ² 以上
5 . 7 0	7 . 8 0	1 0 . 4 0

⑤－8 立竹木補償額算定書の照合

立竹木補償額算定書の照合は、表 8－8－1 の区分によって行うものとし、各区分の直接人件費の積算は、表 8－8－2 により行うものとする。この場合の直接人件費は次式によるものとする。

$$\text{直接人件費} = \left(\text{単位当たり直接人件費} \times \frac{\text{調査対象面積}}{1,000} \right)$$

ただし、表 8－8－1 の区分欄の庭木等に掲げるものについては、⑤－7 附帯工作物補償額算定書の照合に含めるものとする。

表 8 - 8 - 1

区 分	判 断 基 準
庭 木 等	まつ、かや、まき、つばき等の立木で観賞上の価値又は防風、防雪その他の効用を有する住宅、店舗、工場等の敷地内に植栽されているもの（自生木を含み、庭園及び墳墓を構成するものを除く）をいい、次により区分する。 A 観賞樹 住宅、店舗、工場等の敷地内に植栽されており、観賞上の価値を有すると認められる立木であって、喬木（針葉樹及び広葉樹）、株物類、玉物類、特殊樹、生垣用木及びほていちく等の観賞用竹をいう。 B 効用樹 防風、防雪その他の効用を目的として植栽されている立木で、主に屋敷回りに生育するものをいう。 C 風致木 名所又は旧跡の風致保存を目的として植栽されている立木又は風致を保たせるために敷地内に植栽されている立木をいう。 D その他 敷地内に植込まれた芝、地被類、草花等をいう。
用 材 林	ひのき、すぎ等の立木で用材とすることを目的としているもの又は用材の効用を有していると認められるものをいう。
薪 炭 林 (自然生林)	なら、くぬぎ等の立木で薪、炭等とすることを目的としているもの又はこれらの効用を有していると認められるものをいう。
収 穫 樹 (果実園)	りんご、みかん等の立木で果実等の収穫を目的としているものをいう。
竹 林	孟宗竹、ま竹等で竹材又は筍の収穫を目的としている竹林をいう。
苗 木 (植木畑)	営業用樹木で育苗管理している植木畑の苗木をいう。

表 8 - 8 - 2

区 分	単 位	規 模	職 種	外 業	内 業	計	備 考
用 材 林	1,000 m ²	—	技 師 長 技 師 C	— —	0.05 0.14	0.05 人 0.14 人	
薪 炭 林 (自然生林)	1,000 m ²	—	技 師 長 技 師 C	— —	0.05 0.18	0.05 人 0.18 人	
収 穫 樹 (果実園)	1,000 m ²	—	技 師 長 技 師 C	— —	0.05 0.42	0.05 人 0.42 人	釣り棚、囲障等を含む。
竹 林	1,000 m ²	—	技 師 長 技 師 C	— —	0.05 0.08	0.05 人 0.08 人	
苗 木 (植木畑)	1,000 m ²	—	技 師 長 技 師 C	— —	0.05 0.42	0.05 人 0.42 人	囲障等を含む。

注 調査区域の地形等によって表 8 - 8 - 3 の補正を行うものとする。

表 8－8－3

地 形	判 断 基 準	補 正 率
平 坦 地	平坦な土地	1.00
丘 陵 地	ゆるやかな起伏のある土地	1.00
傾 斜 地	かなり勾配のある土地	1.30
急傾斜地	急峻な土地（傾斜角度が概ね 30° 以上）	1.40

⑤－9 庭園補償額算定書の照合

庭園補償額算定書の照合は、表 8－9－1 の区分によって行うものとし、各区分の直接人件費の積算は、表 8－9－2 により行うものとする。

表 8－9－1

区 分	判 断 基 準
庭 園 A	神社、仏閣その他にあって史跡等の指定を受けているもの、又はこれに準ずると認められるもの
庭 園 B	上記A以外の庭園、及び店舗、旅館、会館等において、庭石、石組、灯籠、築山、池等によって造形されおり、総合的美的景観が形成されていると認められるもの
庭 園 C	上記A及びB以外の庭園であって、庭石、石組、灯籠、築山、池等によって造形されおり、総合的美的景観が形成されていると認められるもの。

表 8－9－2

区 分	単 位	規 模	職 種	外 業	内 業	計	備 考
庭 園 A	箇 所	200 m ² 以上 400 m ² 未満	技 師 長	－	0.18	0.18 人	
			技 師 B	－	0.56	0.56 人	
			技 師 C	－	2.03	2.03 人	
庭 園 B	箇 所	200 m ² 以上 400 m ² 未満	技 師 長	－	0.18	0.18 人	
			技 師 B	－	0.51	0.51 人	
			技 師 C	－	1.89	1.89 人	
庭 園 C	箇 所	200 m ² 以上 400 m ² 未満	技 師 長	－	0.11	0.11 人	
			技 師 B	－	0.42	0.42 人	
			技 師 C	－	1.55	1.55 人	

注 本表規模欄に定める面積以外の場合は、表 8－9－3 の補正率を適用するものとする。

表 8 - 9 - 3

設 備 の 延べ面積	200 m ² 未満	200 m ² 以上 400 m ² 未満	400 m ² 以上 600 m ² 未満	600 m ² 以上 1,000 m ² 未満	1,000 m ² 以上 2,000 m ² 未満
補 正 率	0 . 8 0	1 . 0 0	1 . 4 0	1 . 9 0	2 . 9 0

2,000 m ² 以上 5,000 m ² 未満	5,000 m ² 以上 10,000 m ² 未満	10,000 m ² 以上
5 . 2 0	8 . 7 0	1 2 . 0 0

⑤－１０ 墳墓等補償額算定書の照合

墳墓等補償額算定書の照合の直接人件費の積算は、表 8 - 1 0 - 1 により行うものとする。

表 8 - 1 0 - 1

区 分	単 位	規 模	職 種	外 業	内 業	計	備 考
亀甲墓 墳墓	基	調査面積 80 m ² 以上 120 m ² 未満	技 師 長	—	0.15	0.15 人	
			技 師 B	—	1.90	1.90 人	
			技 師 C	—	0.22	0.22 人	
破風型 墳墓	基	40 m ² 以上 80 m ² 未満	技 師 長	—	0.14	0.14 人	
			技 師 B	—	1.32	1.32 人	
			技 師 C	—	0.19	0.19 人	
掘抜型 墳墓	基	60 m ² 未満	技 師 長	—	0.05	0.05 人	
			技 師 B	—	0.39	0.39 人	
			技 師 C	—	0.14	0.14 人	

注 本表規模欄に定める面積以外の場合は、表 8 - 1 0 - 2 の補正率を適用するものとする。

表 8 - 1 0 - 2

亀甲型墳墓				
調査面積	80 m ² 未満	80 m ² 以上 120 m ² 未満	120 m ² 以上 220 m ² 未満	220 m ² 以上 350 m ² 未満
補 正 率	0.8	1.00	1.40	1.90
破風型墳				
調査面積	40 m ² 未満	40 m ² 以上 80 m ² 未満	80 m ² 以上 120 m ² 未満	120 m ² 以上 200 m ² 未満

補正率	0.8	1.00	1.40	1.90
掘抜型こ墳墓				
調査面積	60 m ² 未満	60 m ² 以上 100 m ² 未満	100 m ² 以上 150 m ² 未満	――
補正率	1.0	1.90	2.60	――

⑤－１１ 建物等の残地移転要件の該当性の照合

建物等の残地移転要件の該当性の照合の直接人件費の積算は、表８－１１により行うものとする。

表８－１１

区 分	単 位	職 種	外 業	内 業	計	備 考
建物等の残地移転要件 の該当性の照合	権利者	技 師 長	－	0.22	0.22 人	
		技 師 B	－	0.18	0.18 人	

⑤－１２ 照応建物の設計案等の照合

照応建物の設計案等の照合の直接人件費の積算は、表８－１２により行うものとする。

表８－１２

区 分	単 位	職 種	外 業	内 業	計	備 考
照応建物の 設計案等の照合	設計案 1 案 当たり	技 師 長	－	0.08	0.08 人	
		技 師 B	－	0.42	0.42 人	
		技 師 C	－	0.04	0.04 人	

⑤－１３ 営業補償額算定書の照合

営業補償額算定書の照合の直接人件費の積算は、表８－１３－１により行うものとする。

ただし、営業の内容等の難易度によって表８－１３－２の補正を行うものとする。

表８－１３－１

区 分	単 位	規 模	職 種	外 業	内 業	計	備 考
営 業	事業所 (企業)	－	技 師 長	－	0.65	0.65 人	
			技 師 B	－	2.07	2.07 人	
			技 師 C	－	1.69	1.69 人	

注 事業所（企業）とは、土地等の取得等の対象となる敷地を使用して営業を行っている者をいう。

表 8－13－2

難易区分	営 業 A	営 業 B	営 業 C	営 業 D	営 業 E
補 正 率	0.80	1.00	1.40	1.80	3.00

注 営業Aとは、個人事業（白色申告又は青色申告）で、1営業所かつ1業種のもの。

営業Bとは、法人で、1営業所かつ1業種のもの。

営業Cとは、個人事業（白色申告又は青色申告）で、営業所・業種のいずれかが複数のもの、又はいずれも複数のもの。

営業Dとは、法人で、営業所・業種のいずれかが複数のもの。

営業Eとは、法人で、営業所・業種のいずれも複数のもの。

なお、法人で営業所・業種が複数のもので、決算書等の分析が極めて困難と認められるものについては、別途見積等を徴収して対応するものとする。

⑤－14 仮営業所設置工事費用の照合

仮営業所設置工事費用の照合の直接人件費の積算は、表 8－14 により行うものとする。

表 8－14

区 分	単 位	規 模	職 種	外 業	内 業	計	備 考
仮営業所設置 プレハブリース	事業所	－	技 師 長	－	0.14	0.14 人	
			技 師 B	－	0.60	0.60 人	
			技 師 C	－	0.08	0.08 人	
仮営業所設置 賃貸物件	事業所	－	技 師 長	－	0.14	0.14 人	
			技 師 B	－	0.42	0.42 人	
			技 師 C	－	0.08	0.08 人	

⑤－15 動産移転料算定書の照合

動産移転料算定書の照合の直接人件費の積算は、表 8－15－1 により行うものとする。

表 8－15－1

区 分	単 位	規 模	職 種	外 業	内 業	計	備 考
動産照合 一般住家	戸 (世帯)	－	技 師 長	－	0.02	0.02 人	
			技 師 C	－	0.05	0.05 人	
同 上			技 師 長	－	0.02	0.02 人	

農家住家	戸	—	技 師 C	—	0.08	0.08 人	
同 上							
店 舗	店 舗	50 m ² 以上 150 m ² 未満	技 師 長 技 師 C	— —	0.02 0.14	0.02 人 0.14 人	
同 上							
事 務 所	事業所	50 m ² 以上 150 m ² 未満	技 師 長 技 師 C	— —	0.02 0.05	0.02 人 0.05 人	
同 上							
工 場	事業所	50 m ² 以上 150 m ² 未満	技 師 長 技 師 C	— —	0.02 0.04	0.02 人 0.04 人	
同 上							
倉 庫	事業所	50 m ² 以上 150 m ² 未満	技 師 長 技 師 C	— —	0.02 0.05	0.02 人 0.05 人	

注 区分が店舗、事務所、工場及び倉庫にあって本表の規模欄に定める面積以外の場合は、表 8－15－2 の補正率を適用するものとする。

表 8－15－2

床 面 積	50 m ² 未満	50 m ² 以上 150 m ² 未満	150 m ² 以上 350 m ² 未満	350 m ² 以上 600 m ² 未満	600 m ² 以上 1,000 m ² 未満
補 正 率	0.80	1.00	1.80	2.80	4.00

1,000 m ² 以上 1,500 m ² 未満	1,500 m ² 以上 2,000 m ² 未満	2,000 m ² 以上 3,000 m ² 未満	3,000 m ² 以上 5,000 m ² 未満	5,000 m ² 以上
5.40	6.90	8.70	12.00	15.90

⑤－16 その他通損に関する補償額算定書の照合

その他通損に関する補償額算定書の照合の直接人件費の積算は、表 8－16 により行うものとする。

表 8－16

区 分	単 位	規 模	職 種	外 業	内 業	計	備 考
仮住居又は 借家人補償	世 帯	—	技 師 長 技 師 C	— —	0.02 0.14	0.02 人 0.14 人	
移転雑費	所 有 者 又は世帯	—	技 師 長 技 師 C	— —	0.04 0.28	0.04 人 0.28 人	

⑤－１７ 移転工法案の照合

移転工法案の照合に要する直接人件費の積算は、表８－１７－１によるものとする。

表８－１７－１

種 目	単 位	規 模	職 種	外 業	内 業	計	備 考
移転工法案の照合	権利者	敷地面積 300 ㎡以上 500 ㎡未満	技 師 長	－	1.31	1.31 人	
			技師 A	－	1.31	1.31 人	
			技師 B	－	1.31	1.31 人	
			技師 C	－	1.31	1.31 人	

注 1 敷地面積は、事業用地として取得等を行う面積を含めた移転工法案作成に想定される範囲の面積とする。

注 2 敷地面積が本表規模欄に定める面積以外の場合は、表８－１７－２の補正率を適用するものとする。

表８－１７－２

敷地面積	300 ㎡未満	300 ㎡以上 500 ㎡未満	500 ㎡以上 800 ㎡未満	800 ㎡以上 1,300 ㎡未満	1,300 ㎡以上 2,000 ㎡未満
補 正 率	0 . 8 0	1 . 0 0	1 . 3 0	1 . 9 0	2 . 6 0

2,000 ㎡以上 3,000 ㎡未満	3,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満	5,000 ㎡以上 7,000 ㎡未満	7,000 ㎡以上 10,000 ㎡未満	10,000 ㎡以上 15,000 ㎡未満
3 . 4 0	4 . 7 0	6 . 2 0	7 . 8 0	1 0 . 2 0

15,000 ㎡以上 25,000 ㎡未満	25,000 ㎡以上
1 4 . 0 0	1 8 . 4 0

⑤－１８ 標準地価格の照合

標準地価格の照合に要する直接人件費の積算は、表８－１８により行うものとする。

表８－１８

種 目	単 位	規 模	職 種	外 業	内 業	計	備 考
標準地価格の照合	標準地	－	技 師 長	－	0.56	0.56 人	
			技 師 A	－	1.17	1.17 人	
			技 師 C	－	1.17	1.17 人	

注 複数の標準地価格を照合する場合の直接人件費の積算は、次式により行うものとする。

$$\text{標準地価格の照合直接人件費} = \text{標準地数} \times \text{単価}$$

⑤－１９ 各画地の評価額の照合

各画地の評価額の照合に要する直接人件費の積算は、表８－１９によるものとする。

表８－１９

種 目	単位	規 模	職 種	外 業	内 業	計	備 考
各画地の評価額の照合	画地	－	技 師 長	－	0.01	0.01 人	
			技 師 A	－	0.04	0.04 人	
			技 師 C	－	0.04	0.04 人	

注 各画地の評価額の照合業務費は、１業務当たりの画地数によって次式によるものとする。

$$\text{各画地の評価額照合直接人件費} = \text{画地数} \times \text{単価}$$

⑤－２０ 残地補償額の照合

残地補償額の照合に要する直接人件費の積算は、表８－２０により行うものとする。

表８－２０

種 目	単位	規 模	職 種	外 業	内 業	計	備 考
残地補償額の照合	画地	－	技 師 長	－	0.02	0.02 人	
			技 師 C	－	0.02	0.02 人	

注 残地補償額の照合業務費は、残地補償対象数によって次式により行うものとする。

$$\text{残地補償額照合直接人件費} = \text{対象画地数} \times \text{単価}$$

⑤－２１ 消費税等に関する照合

消費税等に関する照合に要する直接人件費の積算は、表８－２１－１又は表８－２１－２により行うものとする。

(1) 営業調査等を伴わない事業者

表８－２１－１

区 分	単 位	規 模	職 種	外 業	内 業	計	備 考
消費税等照合	事業者	－	技 師 長	－	0.01	0.01 人	
			技 師 B	－	0.08	0.08 人	

(2) 営業調査等を伴う事業者（営業補償対象者）

表８－２１－２

区 分	単 位	規 模	職 種	外 業	内 業	計	備 考
消費税等照合	事業者	－	技 師 長	－	0.01	0.01 人	
			技 師 B	－	0.08	0.08 人	

⑤－２２ 費用負担額算定書の照合

費用負担額算定書の照合に要する直接人件費の積算は、表８－２２により行うものとする。

表 ８－２２

区 分	単 位	規 模	職 種	外 業	内 業	計	備 考
木造建物	棟	70 ㎡以上 130 ㎡未満	技 師 長 技 師 C	－ －	0.10 0.66	0.10 人 0.66 人	
非木造建物	棟	200 ㎡以上 400 ㎡未満	技 師 長 技 師 C	－ －	0.28 1.70	0.28 人 1.70 人	
区分所有の 建 物	戸	130 ㎡程度	技 師 長 技 師 C	－ －	0.07 0.25	0.07 人 0.25 人	
工作物	箇所	100 ㎡以上 500 ㎡未満	技 師 長 技 師 C	－ －	0.09 0.24	0.09 人 0.24 人	

注 1 木造特殊建物は、木造建物として取り扱うものとする。

注 2 本表規模欄に定める面積以外の場合は、木造建物については表８－１－３の補正率を、非木造建物については表８－３－４の補正率を、工作物については表８－２３の補正率をそれぞれ適用するものとする。

表 8－23

敷地面積	100 m ² 未満	100 m ² 以上 500 m ² 未満	500 m ² 以上 1,000 m ² 未満	1,000 m ² 以上 2,000 m ² 未満	2,000 m ² 以上 3,000 m ² 未満
補正率	0.80	1.00	1.80	2.90	4.10

3,000 m ² 以上 5,000 m ² 未満
5.70

⑥ 公共用地交渉用資料の作成等

公共用地交渉用資料の作成等は、権利者ごとの公共用地交渉方針の策定、補償内容等の把握及び整理、公共用地交渉用資料の作成等を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、次の式により行うものとする。

区分Aの場合 直接人件費 ＝ 表9による単価 × 権利者数

区分Bの場合 直接人件費 ＝ 表10による単価 × 表2の区分ごとの補正 × 表2の区分ごとの権利者数

(区分A)

表9

種 目	単 位	区 分	職 種	外 業	内 業	計	備 考
公共用地交渉用 資料の作成等	権利者	—	技 師 長	—	3.51	3.51 人	
			技 師 C	—	2.28	2.28 人	

(区分B)

表10

種 目	単 位	区 分	職 種	外 業	内 業	計	備 考
公共用地交渉用 資料の作成等	権利者	B－ハ	技 師 長	—	0.23	0.23 人	
			技 師 C	—	0.31	0.31 人	

注1 本表の歩掛りは、表2の区分B－ハを基準としたものであり、表2の区分によつての補正を行うものとする。

⑦ 公共用地交渉（費用負担説明）

公共用地交渉（費用負担説明）は、その段階に応じて①土地・物件調書の説明及び確認、②損失補償協議書の提示説明、③補償契約書の説明及び承諾 にかかる公共用地交渉及び交渉記録簿の作成等を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、次の式により行うものとする。

区分Aの場合 直接人件費＝表11-1～3による単価 × 権利者数

区分Bの場合 直接人件費＝表12-1～3による単価 × 表2の区分ごとの補正 × 表2の区分ごとの権利者数

（区分A－1）

表11-1

種 目	単 位	区 分	職 種	外 業	内 業	計	備 考
①公共用地交渉 (調書の説明確認)	権利者	—	技 師 長 技 師 C	2.33 2.33	0.81 0.81	3.14 人 3.14 人	

（区分A－2）

表11-2

種 目	単 位	区 分	職 種	外 業	内 業	計	備 考
②公共用地交渉 (損失補償協議書の説明)	権利者	—	技 師 長 技 師 C	4.32 4.32	0.81 0.81	5.13 人 5.13 人	

（区分A－3）

表11-3

種 目	単 位	区 分	職 種	外 業	内 業	計	備 考
③公共用地交渉 (補償契約書の説明承諾)	権利者	—	技 師 長 技 師 C	4.32 4.32	0.81 0.81	5.13 人 5.13 人	

（区分B－1）

表12-1

種 目	単 位	区 分	職 種	外 業	内 業	計	備 考
①公共用地交渉 (調書の説明確認)	権利者	B－ハ	技 師 長 技 師 C	0.54 0.54	0.04 0.21	0.58 人 0.75 人	

注1 本表の歩掛りは、表2の区分B－ハを基準としたものであり、表2の区分によって補正を行うものとする。

（区分B－2）

表12-2

種 目	単 位	区 分	職 種	外 業	内 業	計	備 考

②公共用地交渉 (損失補償協議書の説明)	権利者	B－ハ	技 師 長 技 師 C	0.72 0.72	0.08 0.18	0.80 人 0.90 人	
-------------------------	-----	-----	----------------	--------------	--------------	------------------	--

注1 本表の歩掛りは、表2の区分B－ハを基準としたものであり、表2の区分によって補正を行うものとする。

(区分B－3)

表12－3

種 目	単 位	区 分	職 種	外 業	内 業	計	備 考
③公共用地交渉 (補償契約書の説明承諾)	権利者	B－ハ	技 師 長 技 師 C	0.71 0.71	0.08 0.18	0.79 人 0.89 人	

注1 本表の歩掛りは、表2の区分B－ハを基準としたものであり、表2の区分によって補正を行うものとする。

⑧ 移転履行状況等の確認

移転履行状況等の確認は、権利者と国との間で契約が締結された後、契約書に定める期限までに義務が履行されるよう権利者に対し移転履行状況等の確認を行うものとし、これに要する直接人件費の積算は、次の式により行うものとする。

区分Aの場合 直接人件費 ＝ 表13による単価 × 権利者数

区分Bの場合 直接人件費 ＝ 表14による単価 × 表2の区分ごとの補正 × 表2の区分ごとの権利者数

(区分A)

表13

種 目	単 位	区 分	職 種	外 業	内 業	計	備 考
移転履行状況等の 確認	権利者	－	技 師 長 技 師 C	0.54 0.54	－ －	0.54 人 0.54 人	

(区分B)

表14

種 目	単 位	区 分	職 種	外 業	内 業	計	備 考
移転履行状況等の 確認	権利者	B－ハ	技 師 長 技 師 C	0.08 0.08	－ －	0.08 人 0.08 人	

注1 本表の歩掛りは、表2の区分B－ハを基準としたものであり、表2の区分によって補正を行うものとする。

⑨ 関係機関との連絡・調整

関係機関との連絡・調整に要する直接人件費の積算は、次の式により行うものとする。

直接人件費 = 表 1 5 による単価 × 関係機関数

表 1 5

種 目	単 位	区 分	職 種	外 業	内 業	計	備 考
関係機関との連絡 ・調整	関係 機関	—	技 師 長	0.54	0.06	0.60 人	
			技 師 C	0.54	0.06	0.60 人	

⑩ 直接人件費の構成費目として設定されていない業務

本積算基準において直接人件費の構成費目として設定されていない業務についても、用地補償総合技術業務に含まれる業務については、別途、適正な業務価格を積算し直接人件費に含めることができるものとする。

2) 直接経費

直接経費は、次により積算するものとする。

イ 材料費等

材料費等は、業務を実施するに当たって必要な材料等の費用とし、直接人件費の 7 % を計上する。

ロ 旅費交通費

旅費交通費は、業務を実施するために必要な交通、滞在、運搬等の費用とし、積算に当たっては、用地調査等業務費積算基準（案）第 3 業務費の内容及び積算 1 直接原価 (2) 直接経費 ロ 旅費交通費に定めるところにより行うものとする。

3) その他原価

その他原価は、次式により算定した額の範囲内とする。

その他原価 = 直接人件費 × $\alpha / (1 - \alpha)$

ただし、 α は業務原価（直接経費の積上計上分を除く）に占めるその他原価の割合であり、35 % とする。

4) 一般管理費等

一般管理費等は、次式により算定した額の範囲内とする。

一般管理費等 = 業務原価 × $\beta / (1 - \beta)$

ただし、 β は業務価格に占める一般管理費等の割合であり、35 % とする。

(3) 業務価格の端数処理

業務価格は、原則として 10,000 円単位とする。10,000 円単位での調整は一般管理費等で行う。

(4) 設計変更の積算

業務の設計変更の積算に当たっては、用地調査等業務費積算基準（案）第3業務費の内容及び積算 6 設計変更の積算に定めるところにより行うものとする。

（５）設計等における数値の扱い

1） 設計単価等の扱い

設計に使用する単価は、消費税及び地方消費税抜きで積算するものとする。交通運賃等の内税で表示されている単価については、次式により求めた単価とする。

$$（設計に使用する単価）＝（内税単価）÷（１＋消費税等税率）$$

なお、算出された単価に端数が生じる場合は、１円単位（１円未満切り捨て）とする。

2） 端数処理等の方法

イ 補正率の扱い

標準歩掛を補正する場合、補正係数を乗じた歩掛は、小数点以下第３位を切り捨てとする。

ロ 単価（単価表及び内訳書の各構成要素の単価）

単価に端数が生じる場合は、１円単位（１円未満切り捨て）とする。

ハ 金額

各構成要素の金額（設計数量×単価）は、１円単位（１円未満切り捨て）とする。

ニ 単価表の合計金額

原則として、端数処理は行わない。

ホ 内訳書の合計金額

原則として、端数処理は行わない。

ヘ 経費を算出する際の係数

経費を算出する際の係数（ $\alpha / (1 - \alpha)$ など）の端数は、パーセント表示の小数第２位（小数第３位四捨五入）まで算出する。

3） 設計数量表示単位

イ 設計数量の表示単位及び数値は、表１６「設計数量表示単位一覧表」のとおりとする。

設計数量表示単位一覧表

表 16

	種 別	細 別	単 位	数 位	備 考
①	打合せ協議		業 務	1	
②	現地踏査		業 務	1	
③	概況ヒアリング等	区分 A	権利者	1	
		区分 B	権利者	1	
④	関係権利者の特定		権利者	1	
⑤	補償額算定書の照合 (⑥及び⑦を除く)	それぞれの 区分	それぞれの 単位	1	
⑥	補償額算定書の照合 (立竹木)	それぞれの 区分	m ²	100	数量が 1,000 m ² 未 満の場合は、 數位 を 10 m ² とする。
⑦	補償額算定書の照合 (墳墓等)	それぞれの 区分	m ²	1	
⑧	公共用地交渉用資料等の作成	区分 A	権利者	1	
		区分 B	権利者	1	
⑨	公共用地交渉 (費用負担説明)	区分 A - 1	権利者	1	
		区分 A - 2	権利者	1	
		区分 A - 3	権利者	1	
		区分 B - 1	権利者	1	
		区分 B - 2	権利者	1	
		区分 B - 3	権利者	1	
⑩	移転履行状況等の確認	区分 A	権利者	1	
		区分 B	権利者	1	
⑪	関係機関との連絡・調整		関係機関	1	

(6) 履行期間

履行期間は、契約締結の翌日から業務の終期までの期間とする。