

平成19年度 残土受入工事リスト

調査工事件数

1. 調査工事件数

平成19年度予定工事の、「公共工事発生残土利用調整計画」から回収した予定調査件数は以下の通りである。

表一1 発注機関別工事件数一覧

(件)

発注機関名			発生残土	使用計画	計
沖縄総合事務局	開発建設課	北部ダム事務所	8	7	15
		国営沖縄記念公園事務所	2	0	2
		営繕監督保全室	1	1	2
		港湾空港建設課	12	2	14
計			23	10	33
沖縄県	農林水産部	北部農林水産振興センター	6	0	6
		八重山支庁 農林水産整備課	4	0	4
		南部農林土木事務所	2	3	5
		農林水産整備課	1	1	2
		森林緑地課	1	0	1
	土木建築部	北部土木事務所	6	7	13
		中部土木事務所	14	4	18
		南部土木事務所	4	0	4
		宮古支庁	2	2	4
		八重山支庁	7	3	10
		下水道建設事務所	1	0	1
		施設建築課	3	1	4
	企業局・教育庁	企業局 建設課	7	4	11
		企業局 配水管理課	1	0	1
		教育庁 施設課	2	0	2
計			61	25	86
市町村	浦添市		5	0	5
	宜野湾市		0	1	1
	糸満市		2	0	2
	名護市		5	1	6
	豊見城市		0	1	1
	うるま市		0	1	1
	北谷町		0	1	1
	八重瀬町		1	0	1
	恩納村		2	2	4
	西原町		2	0	2
	嘉手納町		1	1	2
	本部町		0	2	2
	南城市		0	1	1
	与那原町		2	0	2
	計			20	11
公団・事業団・組合	下水道事業団	沖縄事務所	0	1	1
	西日本高速道路		2	0	2
計			2	1	3
合 計			106	47	153

※発生残土搬出件数、使用計画は搬入件数

1. 平成19年度 発生残土(計画)及び使用計画調査結果 集計表

・回収されたデータによる、建設発生残土・利用計画の地域毎及び発注期間後との集計結果を下記の表に示す。

①発生残土(計画) (m³)						
地 区	発注機関 項 目	国	県	市町村	公団 事業団	合 計
北部	発生土量	389,127	236,210	68,322	1,200	694,859
	搬出先調整済土量	361,327	95,525	34,650	0	491,502
中部	発生土量	5,774	136,130	41,808	0	183,712
	搬出先調整済土量	40,169	31,500	0	0	71,669
南部	発生土量	50,895	119,878	21,269	500	192,542
	搬出先調整済土量	15,000	41,222	0	0	56,222
宮古	発生土量	168,000	13,197	0	0	181,197
	搬出先調整済土量	168,000	6,400	0	0	174,400
石垣	発生土量	133,000	102,950	0	0	235,950
	搬出先調整済土量	133,000	0	0	0	133,000
その他 離島	発生土量	0	0	0	0	0
	搬出先調整済土量	0	0	0	0	0
合 計	発生土量	746,796	608,365	131,399	1,700	1,488,260
	搬出先調整済土量	717,496	174,647	34,650	0	926,793
発生土残量		29,300	433,718	96,749	1,700	561,467
リサイクル率(%)		96.1%	28.7%	26.4%	0.0%	62.3%

②使用計画 (m³)						
地 区	発注機関 項 目	国	県	市町村	公団 事業団	合 計
北部	土使用量	359,727	78,854	106,515	0	545,096
	搬入先調整済土量	359,727	1,230	56,562	0	417,519
中部	土使用量	5,774	39,800	22,600	9,000	77,174
	搬入先調整済土量	10,727	33,370	0	0	44,097
南部	土使用量	4,953	51,960	20,800	0	77,713
	搬入先調整済土量	0	45,000	0	0	45,000
宮古	土使用量	0	14,400	0	0	14,400
	搬入先調整済土量	0	5,197	0	0	5,197
石垣	土使用量	0	6,793	0	0	6,793
	搬入先調整済土量	0	0	0	0	0
その他 離島	土使用量	0	0	0	0	0
	搬入先調整済土量	0	0	0	0	0
合 計	土使用量	370,454	191,807	149,915	9,000	721,176
	搬入先調整済土量	370,454	84,797	56,562	0	511,813
土不足量		0	107,010	93,353	9,000	209,363
発生土使用率(%)		100.0%	44.2%	37.7%	0.0%	71.0%

- 1) 発生土量は、利用調整計画【搬出】表の搬出土量(上段)の合計。
- 2) 搬出先調整済は、利用調整計画【搬出】表の受入工事使用土量(下段)の合計。
- 3) 発生土残量は、発生土量－搬出先調整済量。
- 4) 土使用量は、利用調整計画【搬入】表の使用土量(上段)の合計。
- 5) 搬入先調整済は、利用調整計画【搬入】表の搬出土量(下段)の合計。
- 6) 土不足量は、土使用量－搬入先調整済土量。

発生土残量	－	土不足量
561,467	－	209,363
	=	352,104

残土受入工事リスト【北部地区】

上段 (番号)	残土受入工事名	残土受入工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	用 途 別 使 用 土 砂 [単位:m3]								部(所)名	備 考
				工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	—	計		
下段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]								部(所)名	備 考
				ズリ(砕石等)	砂、レキ	砂質土・シルty質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂	—	計		
—	平成18年度徳首ダム左岸工事用道路(その5)工事	沖縄県国頭郡金武町金武地先	19年3月～19年8月			43,350					43,350		
—	平成18年度徳首ダム母材仮置場敷地造成(その1)工事	沖縄県国頭郡金武町金武地先	19年3月～20年1月			43,350					43,350		
	受入可能土量										0		
—	左岸土捨場	沖縄県国頭郡金武町金武地先	—						32,130		32,130		
—	平成18年度徳首ダム母材仮置場敷地造成(その1)工事	沖縄県国頭郡金武町金武地先	19年3月～20年1月			32,130					32,130		
	受入可能土量										0		
—	右岸2号土捨場	沖縄県国頭郡金武町金武地先	19年9月～20年3月						58,700		58,700		
—	平成19年度徳首ダム右岸工事用道路(その3)工事	沖縄県国頭郡金武町金武地先	19年3月～19年10月			58,700					58,700		
	受入可能土量										0		
—	左岸土捨場	沖縄県国頭郡金武町金武地先	—						200,000		200,000		
—	平成18年度徳首ダム仮設備ヤード敷地造成(その1)工事	沖縄県国頭郡金武町金武地先	19年10月～20年3月			200,000					200,000		
	受入可能土量										0		
—	平成19年度徳首ダム右岸工事用道路(その4)工事	沖縄県国頭郡金武町金武地先	19年9月～20年2月			22,700					22,700		
—	平成18年度徳首ダム母材仮置場敷地造成(その1)工事	沖縄県国頭郡金武町金武地先	19年3月～20年1月			22,700					22,700		
	受入可能土量										0		
—	左岸土捨場	沖縄県国頭郡金武町金武地先	—						547		547		
—	平成19年度徳首ダム右岸工事用1号橋下部工事	沖縄県国頭郡金武町金武地先	19年8月～20年2月			547					547		
	受入可能土量										0		
	大保本ダム本体建設第2期工事	沖縄県大宜味村字田港地先	19年3月～21年3月	2,300							2,300	北部ダム事務所	
	大保協ダムランダムゾーン	沖縄県大宜味村字田港地先	19年3月～21年3月						2,300		2,300	北部ダム事務所	
	受入可能土量										0		
	国道449号道路改良工事(本部南・H19-1工区)	本部町崎本部地内	H19.5～H19.12			25,000					25,000	北部土木事務所	
	土砂仮置き場										0		一時仮置き中
	受入可能土量										25,000		

様式-4

上段 (番号)	残土受入工事名	残土受入工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	用途別使用土砂 [単位:m3]								部(所)名	備 考
				工作物の埋戻 し材料	土木構造物の 裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成 用材料	水面埋立用 材料	—	計		
下段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]								部(所)名	備 考
				ズリ(碎石等)	掘 砂、シキ	掘 砂質土・質土	掘 通常の粘性土	掘 その他の粘性土	掘 液状土砂	—	計		
	国道449号道路改良工事(本部南・H19-2 工区)	本部町崎本部地内	H19.5～H19.12				23,500				23,500	北部土木事務所	
	土砂仮置き場										0		一時仮置き中
	受入可能土量										23,500		
	国道449号道路改良工事(本部南・H19-3 工区)	本部町崎本部地内	H19.5～H19.12				3,834				3,834	北部土木事務所	
	土砂仮置き場										0		一時仮置き中
	受入可能土量										3,834		
	尾我地仲奈根線道路改良工事(今帰仁 工区)	今帰仁村天底地内	H19.5～H19.8.31		230						230	北部土木事務所	
	土砂仮置き場	運天港ヤード								230	230		一時仮置き中
	受入可能土量										0		
	ワルミ大橋橋梁整備工事(上部工)	今帰仁村天底地内、名護市我部地内	H19.10～H20.3.31		1,000						1,000	北部土木事務所	
	土砂仮置き場	運天港ヤード								1,000	1,000		一時仮置き中
	受入可能土量										0		
	名護運天港線道路改良工事(H18-1工区)	今帰仁村仲奈根地内	H19.3.14～H19.10.15		1,990						1,990	北部土木事務所	
		運天港ヤード	H19.8～H19.9								0		盛土材として
	受入可能土量										1,990		
	県道115号線特殊改良1種工事(H19-1 工区)	本部町野原地内	H19.5～H19.12				5,500				5,500	北部土木事務所	
		本部町崎本部地内									0		盛土材として
	受入可能土量										5,500		
	大保ポンプ場建設工事	大宜味村宇田港地内	H18.9～H19.7	2,800							2,800	企業局建設課	
											0		
	受入可能土量										2,800		
	許田～久志導水管災害復旧 工事(第1工区)	名護市宇許田地内	H18年4月～ H20年3月	1,200							1,200	企業局建設課	
											0		
	受入可能土量										1,200		
	許田～久志導水管災害復旧 工事(第2工区)	宜野座村宇松田 地内	H18年4月～ H20年3月	3,800							3,800	企業局建設課	
											0		
	受入可能土量										3,800		

様式-4

上段 (番号)	残土受入工事名	残土受入工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	用途別使用土砂 [単位:m3]								部(所)名	備 考
				工作物の埋戻 し材料	土木構造物の 基礎材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成 用材料	水面埋立用 材料	—	計		
下段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]								部(所)名	備 考
				ズリ(碎石等)	砂、レキ	砂質土、粘質土	通常の粘性土	その他の粘性土	流濁土砂	—	計		
	名護導水工事(第1工区) その2(第3期)	名護市数久田地内	H19年4月～ H20年3月	10,000							10,000	企業局建設課	
											0		
	受入可能土量										10,000		
	村道勢高線整備工事	恩納村字恩納地内	H19.7.1～H20.3.30							2,100	2,100	恩納村役場建設課	
	村道勢高線整備工事	恩納村字恩納地内			2,100						2,100	恩納村役場建設課	
	受入可能土量										0		
	瀬良垣漁港整備工事	恩納村字瀬良垣地内	H19.8～H20.3						32,550		32,550	恩納村役場農林水産課	
	瀬良垣漁港整備工事	恩納村字瀬良垣地内							54,462		54,462	恩納村役場農林水産課	
	受入可能土量										-21,912		
	崎本部地先公有水面埋立工事	本部町崎本部地内	19年7月～21年3 月						6,300		6,300	建設課	
											0		
	受入可能土量										6,300		
	山里屋比久線道路改良工事(大原地区)	本部町山里、浦崎地内	19年11月～21年3 月			64,335					64,335	建設課	
											0		
	受入可能土量										64,335		
	中山配水池造成工事	名護市字 為又 地内	H19.6～H20.1	1,230							1,230		
	未定										0		
	受入可能土量										1,230		

様式－４

残土受入工事リスト【中部地区】

上段 (番号)	残土受入工事名	残土受入工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	用 途 別 使 用 土 砂 (単位:m3)							部(所)名	備 考
				工作物の埋戻 し材料	土木構造物の 裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成 用材料	水面埋立用 材料	一		
下段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)(単位:m3)							部(所)名	備 考
				ズリ(碎石等)	掘 削 土	砂、レキ	砂質土・シルト質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂		
	中城湾港土砂処分場仮設道路築造工事	沖縄市泡瀬地先	H19/10～H20/03				4,774				4,774	
	中城湾港土砂処分場仮設航路(～3.5m)浚渫工事	沖縄市泡瀬地先	H19/10～H20/03							4,774	4,774	
	受入可能土量										0	
1	警察学校射撃場建築その他工事	うるま市石川3402	H19.11～					1,000			1,000	岩橋監警保全室
								1,000			1,000	
	受入可能土量										0	
	県道29号線交差点改良工事	西原町上原	H18.2			50	196				246	中部土木事務所
	沖縄市道本願寺線整備工事	沖縄市山里	H18.2～H18.3			242					242	沖縄市
	受入可能土量										4	
	具志川環状線道路改良工事その5(H19-7)	うるま市川崎地内	H19.11～H20.3			6,300					6,300	中部土木事務所
											0	
	受入可能土量										6,300	
	県道36号線道路改良工事(H18-1)	うるま市仲嶺 地内	H18.12～H19.6			26,000					26,000	中部土木事務所
	具志川沖縄線道路改良工事(川田工区 H18-1)	うるま市川田 地内	H18.9～H19.6				26,000				26,000	〃
	受入可能土量										0	
	伊計平良川線道路改良工事その3工事 (18-3)	うるま市与那城西原地内	H19.3～H19.8			5,500					5,500	中部土木事務所
	伊計平良川線道路改良工事その4工事 (18-4)	うるま市与那城西原地内	H19.3～H19.8				7,370				7,370	〃
	受入可能土量										-1,870	
	北谷高校管理棟増設改築工事(建築1工区)	北谷町字桑江414	平成19年3月～平成20年2月					2,000			2,000	土木建築部(施設建築課)
											0	
	受入可能土量										2,000	
	宇地泊第二土地区画整理事業	宜野湾市宇 宇地泊 地内	H19.11～H20.3					10,000			10,000	建設部 区画整理課
											0	
	受入可能土量										10,000	

様式-4

上段 (番号)	残土受入工事名	残土受入工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	用途別使用土砂 (単位:m3)								部(所)名	備 考
				工作物の埋戻 し材料	土木構造物の 基礎材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成 用材料	水面埋立用 材料	—	計		
下段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)(単位:m3)								部(所)名	備 考
				ズリ(碎石等)	掘 砂、シキ	掘 砂質土、粘質土	掘 通常の粘性土	掘 その他の粘性土	浚渫土砂	—	計		
	佐真下第二土地区画整理事業	宜野湾市字 佐真下 地内	H19.10～H20.2						1,000		1,000	建設部 区画整理課	
											0		
	受入可能土量										1,000		
	町道 宇地原1号線新設事業	北谷町字吉原地内	H19.6～H22.3				8,000				8,000	北谷町 都市建設課	
											0		
	受入可能土量										8,000		
	うるま市石川終末処理場建設工事その1	沖縄県うるま市石川2065	H18.10～H20.3						9,000		9,000		
											0		
	受入可能土量										9,000		

様式-4

残土受入工事リスト【南部地区】

上段 (番号)	残土受入工事名	残土受入工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	用 途 別 使 用 土 砂 (単位:m3)							部(所)名	備 考	
				工作物の埋戻 し材料	土木構造物の 裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成 用材料	水面埋立用 材料	—			計
下段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)(単位:m3)							部(所)名	備 考	
				ズリ(砕石等)	砂、レキ	砂質土・ 粘質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂	—			計
①	那覇港(那覇ふ頭地区)道路(空港線) 沈埋トンネル(6・8号区)築造工事	沖縄県那覇市西地先	H19年11月～H19年 12月		4,953						4,953	沖縄県土木事務所 那覇港 空港整備事務所 三重城出 張所	資材搬入口埋め戻し
//	“	沖縄県浦添市西洲地先(仮置ヤード)	“			4,953					4,953		
	受入可能土量										0		
	安謝川河川改修工事	那覇市安謝知内	H19.5～H20.1				960				960	中部土木事務所	
	受入可能土量										0		
	喜屋武第2地区ほ場整備工事	糸満市喜屋武地内	H19.7～H20.3								960		
	?	?	?						25,000		25,000	南部農林土木事務所	ほ場内の耕土として使用
	受入可能土量							25,000			25,000		
											0		
	慶座地区ほ場整備工事	八重瀬町字与座239番地	H19. 8～20. 3						20,000		20,000	南部農林土木事務所	ほ場内の耕土として使用
	津嘉山北土地区画整理造成工事	南風原町津嘉山1200	H19. 8～20. 3				20,000				20,000	南風原町経済建設部	
	受入可能土量										0		
	米須東地区ほ場整備工事	糸満市 字 米須	H19. 11～H20. 3								6,000	南部農林土木事務所	ほ場内の耕土として使用
	受入可能土量										0		
											6,000		
	市道長堂～上原線道路改良工事	南城市大里字大城	平成19年7月～平成 19年10月			4,000					4,000	産業建設部都市建設課	
	受入可能土量										0		
											4,000		
	長嶺小学校改築工事	豊見城市字鏡波1018番地	19年7月～20年1月						16,800		16,800	学校教育部学校施設課	
	受入可能土量										0		
											16,800		

様式-4

残土受入工事リスト【石垣地区】

上段 (番号)	残土受入工事名	残土受入工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	用 途 別 使 用 土 砂 (単位:m3)								部(所)名	備 考	
				工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	—	計			
下段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)(単位:m3)								部(所)名	備 考	
				ズリ(砕石等)	掘 削 土 砂	砂、レキ	砂質土、粘質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂	—			計
-	白浜南風見線道路改良工事(4工区)	竹富町大富地内	H19.10～H20.3				1,050					1,050	八重山支庁土木建築課	
												0		
	受入可能土量											1,050		
-	白浜南風見線(祖納)特殊改良工事(2工区)	竹富町西表地内	H20.1～H22.2							5,243		5,243	八重山支庁土木建築課	
												0		
	受入可能土量											5,243		
-	与那国島線道路改良工事(H19-1工区)	与那国町字与那国3128番2	H19年6月～平成20年2月28日				500					500	八重山支庁土木建築課	
												0		
	受入可能土量											500		

様式-4

残土受入工事リスト【宮古地区】

上段 (番号)	残土受入工事名	残土受入工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	用 途 別 使 用 土 砂 (単位:m3)							部(所)名	備 考		
				工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	—			計	
下段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)(単位:m3)							部(所)名	備 考		
				ズリ(砕石等)	掘 削 土 砂	砂、レキ	砂質土・粘土質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂			—	計
	伊良部大橋橋梁整備第3期工事(平良取付道路その3)	宮古島市平良字久貝地内	19年9月～20年2月				3,400					3,400	宮古支庁土木建築課	
	伊良部大橋橋梁整備第2期工事(下部工A1,P1,P3,P9)	宮古島市平良字久貝地先	19年3月～19年9月	1,981						216		2,197	宮古支庁土木建築課	
	受入可能土量											1,203		
	前泊港防波堤(北)工事(2工区)	多良間村字塩川地内	18年9月～18年6月	3,000								3,000	宮古支庁土木建築課	
	前泊港岸壁(-4.5m)工事	多良間村字塩川地内	19年9月～20年2月	3,000								3,000	宮古支庁土木建築課	
	受入可能土量											0		
	ニキヤガリ地区農地保全工事	宮古島市上野ニキヤガリ地区	H19.6～H20.2	8,000								8,000	農林水産整備課	雑石5～200kg
		未定										0		
	受入可能土量											8,000		