

建設発生土情報

(平成20年度 公共工事残土利用調整結果)

平成20年6月

沖縄総合事務局 開発建設部 技術管理課

目 次

調査工事件数	1
発生残土（計画）及び使用計画調査結果 集計表	2
機関別利用調整計画表	3
沖縄総合事務局 開発建設部	
沖 縄 県	
市町村分内訳	

調査工事件数

1. 調査工事件数

平成20年度予定工事の、「公共工事発生残土利用調整計画」から回収した予定調査件数は以下の通りである。

表一1 発注機関別工事件数一覧

(件)

発注機関名			発生残土	使用計画	計
沖縄総合事務局	開発建設部	北部ダム事務所	8	3	11
		北部国道事務所	12	2	14
		南部国道事務所	3	3	6
		営繕監督保全室	1	0	1
		港湾空港建設課	7	1	8
計			31	9	40
沖縄県	農林水産部	北部農林土木事務所	1	1	2
		中部農林土木事務所	0	0	0
		南部農林土木事務所	2	7	9
		八重山支庁 農林水産整備課	4	2	6
	土木建築部	北部土木事務所	13	3	16
		中部土木事務所	13	2	15
		南部土木事務所	10	1	11
		宮古支庁	1	1	2
		八重山支庁	6	0	6
		施設建築課	7	0	7
		沖縄県ダム事務所	2	0	2
		下水道建設事務所	0	0	0
	企業局	企業局	24	1	25
計			83	18	101
市町村	那覇市		14	2	16
	浦添市		4	0	4
	宜野湾市		2	2	4
	本部町		0	1	1
	名護市		9	2	11
	北谷町		1	1	2
	恩納村		2	1	3
	南風原町		2	1	3
計			34	10	44
合 計			148	37	185

※発生残土搬出件数、使用計画は搬入件数

1. 平成20年度 発生成土(計画)及び使用計画調査結果 集計表

・回収されたデータによる、建設発生成土・利用計画の地域毎及び発注期間後との集計結果を下記の表に示す。

①発生成土(計画) (m³)						
地 区	発注機関 項 目	国	県	市町村	公団 事業団	合 計
北部	発生成土量	693,366	142,019	68,051	0	903,436
	搬出先調整済土量	654,136	15,191	38,000	0	707,327
中部	発生成土量	7,981	289,857	76,575	0	374,413
	搬出先調整済土量	4,186	42,020	1,737	0	47,943
南部	発生成土量	40,729	217,188	153,748	0	411,665
	搬出先調整済土量	39,924	19,390	45,572	0	104,886
宮古	発生成土量	43,000	1,288	0	0	44,288
	搬出先調整済土量	43,000	0	0	0	43,000
石垣	発生成土量	40,660	101,481	0	0	142,141
	搬出先調整済土量	40,660	11,900	0	0	52,560
その他 離島	発生成土量	0	188,450	0	0	188,450
	搬出先調整済土量	0	138,450	0	0	138,450
合 計	発生成土量	825,736	940,283	298,374	0	2,064,393
	搬出先調整済土量	781,906	226,951	85,309	0	1,094,166
発生成土残量		43,830	713,332	213,065	0	970,227
リサイクル率(%)		94.7%	24.1%	28.6%	0.0%	53.0%

②使用計画 (m³)						
地 区	発注機関 項 目	国	県	市町村	公団 事業団	合 計
北部	土使用量	408,660	25,030	89,024	0	522,714
	搬入先調整済土量	340,000	13,800	38,000	0	391,800
中部	土使用量	700	45,000	85,000	0	130,700
	搬入先調整済土量	0	20,000	0	0	20,000
南部	土使用量	18,900	73,500	36,734	0	129,134
	搬入先調整済土量	19,600	7,000	116,446	0	143,046
宮古	土使用量	0	4,000	0	0	4,000
	搬入先調整済土量	0	0	0	0	0
石垣	土使用量	40,660	6,000	0	0	46,660
	搬入先調整済土量	40,660	6,000	0	0	46,660
その他 離島	土使用量	0	3,000	0	0	3,000
	搬入先調整済土量	0	5,150	0	0	5,150
合 計	土使用量	468,920	156,530	210,758	0	836,208
	搬入先調整済土量	400,260	51,950	154,446	0	606,656
土不足量		68,660	104,580	56,312	0	229,552
発生成土使用率(%)		85.4%	33.2%	73.3%	0.0%	72.5%

- 1) 発生成土量は、利用調整計画【搬出】表の搬出土量(上段)の合計。
- 2) 搬出先調整済は、利用調整計画【搬出】表の受入工事使用土量(下段)の合計。
- 3) 発生成土残量は、発生成土量－搬出先調整済量。
- 4) 土使用量は、利用調整計画【搬入】表の使用土量(上段)の合計。
- 5) 搬入先調整済は、利用調整計画【搬入】表の搬出土量(下段)の合計。
- 6) 土不足量は、土使用量－搬入先調整済土量。

発生成土残量	－	土不足量
970,227	－	229,552
	=	740,675

平成20年度 公共工事発生残土利用調整計画【搬出】(沖縄総合事務局 開発建設部)

上段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生・ 使用の 別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)(単位:m3)								部(所)名	備 考
					掘 削 土 砂	掘 削 土 砂	掘 削 土 砂	掘 削 土 砂	掘 削 土 砂	掘 削 土 砂	掘 削 土 砂	掘 削 土 砂		
下段 (番号)	残土受入先工事名	残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生・ 使用の 別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)(単位:m3)								部(所)名	備 考
					掘 削 土 砂	掘 削 土 砂	掘 削 土 砂	掘 削 土 砂	掘 削 土 砂	掘 削 土 砂	掘 削 土 砂	掘 削 土 砂		
	平成20年度億首ダム母材仮置場敷地造成工事	沖縄県国頭郡金武町字金武	H20.7～H21.1	発生			135,000					135,000	北部ダム事務所	
	左岸土捨場	沖縄県国頭郡金武町字金武	H20.7～H21.1	使用						135,000		135,000	北部ダム事務所	
	平成20年度億首ダム仮設備敷地造成工事	沖縄県国頭郡金武町字金武	H20.7～H21.1	発生			151,000					151,000	北部ダム事務所	
	左岸土捨場	沖縄県国頭郡金武町字金武	H20.7～H21.1	使用						151,000		151,000	北部ダム事務所	
	平成20年度億首ダム底泥仮置きヤード敷地造成工事	沖縄県国頭郡金武町字金武	H20.10～H21.3	発生			50,000					50,000	北部ダム事務所	
	右岸2号土捨場	沖縄県国頭郡金武町字金武	H20.10～H21.3	使用						50,000		50,000	北部ダム事務所	
	大保本ダム本体建設第2期工事	沖縄県大宜味村字田港地先	H19.3～H21.3	発生		1,500						1,500	北部ダム事務所	
	大保脇ダムランダムゾーン	沖縄県大宜味村字田港地先		使用							1,500	1,500	北部ダム事務所	脇ダムランダムゾーン盛立
	平成19年度大保ダム地滑り対策工事	沖縄県大宜味村字田港地先	H20.3～H20.9	発生		10,000						10,000	北部ダム事務所	
	大保脇ダムランダムゾーン	沖縄県大宜味村字田港地先		使用							10,000	10,000	北部ダム事務所	脇ダムランダムゾーン盛立
	平成19年度大保ダム半島部跡地整備(その2)工事	沖縄県大宜味村字田港地先	H20.3～H20.9	発生		42,000						42,000	北部ダム事務所	
	大保脇ダムランダムゾーン	沖縄県大宜味村字田港地先		使用							42,000	42,000	北部ダム事務所	脇ダムランダムゾーン盛立
	平成19年度大保ダム下流河道整備(その1)工事	沖縄県大宜味村字田港地先	H20.3～H20.3	発生		45,000						45,000	北部ダム事務所	
	大保脇ダムランダムゾーン	沖縄県大宜味村字田港地先		使用							45,000	45,000	北部ダム事務所	脇ダムランダムゾーン盛立
	平成20年度大保脇ダム跡地整備(その2)工事	沖縄県大宜味村字田港地先	H20.9～H21.3	発生		30,000						30,000	北部ダム事務所	
	大保脇ダムランダムゾーン	沖縄県大宜味村字田港地先		使用							30,000	30,000	北部ダム事務所	脇ダムランダムゾーン盛立
—	奥書院敷地造成工事	那覇市首里当蔵町3-1	H20.8～H21.3	発生				1,600				1,600	国営沖縄記念公園事務所	
				使用								0		
—	平成18年度 石川橋下部工工事	沖縄県うるま市石川地内	H18.9.5～ H20.7.31	発生			3,000					3,000	北部国道事務所	
				使用								0		処理方法検討中
—	平成19年度瀬良垣地区改良(その4)工事	沖縄県恩納村字瀬良垣地内	H19.10.13～ H20.6.30	発生			7,000					7,000	北部国道事務所	
—	宜野座村松田高松農地開発整備事業	沖縄県宜野座村字松田地内		使用			7,000					7,000	宜野座村	
—	平成19年度瀬良垣地区改良(その5)工事	沖縄県恩納村字瀬良垣地内	H19.11.20～ H20.6.30	発生			49,200					49,200	北部国道事務所	
—	平成19年度瀬良垣地区改良(その4)工事	沖縄県恩納村字瀬良垣地内	H19.10.13～ H20.6.30	使用			4,000					4,000	北部国道事務所	処理方法検討中
—	平成19年度恩納南BP舗装(その1)工事	沖縄県恩納村字谷茶～富着地内	H19.11.23～ H20.6.30	使用			40,000					40,000	北部国道事務所	
—				使用								0		処理方法検討中
—	平成19年度恩納地区改良(その1)工事	沖縄県恩納村字恩納地内	H19.11.20～ H20.6.30	発生			13,500					13,500	北部国道事務所	
				使用								0		処理方法検討中

様式-1

上段 (番号)	残 土 発 生 工 事 名	残 土 発 生 工 事 場 所	工事予定期間 年 月～年 月	発生・ 使用 の別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]								部(所)名	備 考
					ズリ(砕石等)	掘 削 土 砂				浚渫土砂	—	計		
						砂、レキ	砂質土、 粘土質土	通常の粘性土	その他の粘性土					
下段 (番号)	残 土 受 入 先 工 事 名	残 土 受 入 先 工 事 場 所	工事予定期間 年 月～年 月		[単位:m3]								部(所)名	備 考
					工作物の埋 戻し材料	土木構造物 の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造 成 用 材 料	水面埋立用 材料	そ の 他	計		
—	平成19年度谷茶地区改良(その7)工 事	沖縄県恩納村字谷茶地内	H19.11.28～ H20.6.30	発生			60,000					60,000	北部国道事務所	
—	赤間運動場 平成19年度恩納南BP舗装(その2) 工事	沖縄県恩納村恩納地内 沖縄県国頭郡恩納村字富着～仲泊 地内	H20.3.18～ H20.12.25	使用			50,000					50,000	恩納村	処理方法検討中
—				使用			9,470					9,470	北部国道事務所	
—				使用									0	
—	平成20年度恩納BP舗装(その1)工 事	沖縄県恩納村字瀬良垣～恩納地内	第3四半期	発生			5,000					5,000	北部国道事務所	
				使用								0		処理方法検討中
—	平成20年度恩納BP舗装(その2)工 事	沖縄県恩納村字恩納地内	第3四半期	発生			2,000					2,000	北部国道事務所	
				使用								0		処理方法検討中
—	平成20年度瀬良垣地区改良(その6) 工事	沖縄県恩納村字瀬良垣地内	第2四半期	発生			13,000					13,000	北部国道事務所	
				使用								0		処理方法検討中
—	平成18年度名護東道路2号トンネル 工事	名護市世富慶地内	H19.3～H22.3	発生	57,879							57,879	北部国道事務所	
—	—	名護市為又地内	—	使用					57,879			57,879	名桜大学	
—	平成19年度宜野座改良(その1)工事 宜野座村松田高松農地開発整備事 業(その2)	宜野座村字宜野座地内	H19.11～H20.5	発生			8,644					8,644	北部国道事務所	
—		宜野座村松田地内	H19.6～H20.7	使用							8,644	8,644	宜野座村	農地整備
—	平成19年度金武BP3工区改良(その 2)工事	金武字町金武地内	H19.11～H20.5	発生				500				500	北部国道事務所	
—	宜野座村松田高松農地開発整備事 業(その2)	宜野座村松田地内	H19.6～H20.7	使用						500	500	宜野座村	農地整備	
—	平成19年度大北地区改良(その2)工 事	名護市大北地内	H19.11～H20.5	発生				12,143				12,143	北部国道事務所	
—	宜野座村松田高松農地開発整備事 業(その2)	宜野座村松田地内	H19.6～H20.7	使用						12,143	12,143	宜野座村	農地整備	
	平成20年度三重城擁壁工事	沖縄県那覇市西地内	H20.7～H21.3	発生				4,800				4,800	工務課	
	平成20年度中山地区改良工事	沖縄県南城市玉城字富里地内	H20.7～H21.3	使用						4,800	4,800	工務課		
	平成20年度糸満地区擁壁(その1)工 事	沖縄県糸満市糸満地内	H20.7～H20.12	発生				5,400				5,400	工務課	
	平成20年度中山地区改良工事	沖縄県南城市玉城字富里地内	H20.7～H21.3	使用						5,400	5,400	工務課		
	平成20年度中山1号橋下部工工事	沖縄県南城市玉城字富里地内	H20.7～H21.3	発生				2,700				2,700	工務課	
	平成20年度中山地区改良工事	沖縄県南城市玉城字富里地内	H20.7～H21.3	使用						2,700	2,700	工務課		
	那覇港(泊ふ頭地区)道路(-9.0m)(耐 震)築造工事	浦添市西洲1-1		発生						4,981		4,981	港湾空港建設課	仮置土砂
		那覇市若狭地先	H19.1～H21.3	使用	4,981							4,981	那覇港湾・空港整備事 務所	事前混合処理埋戻
	那覇港(那覇ふ頭地区)道路(空港線) 沈埋トンネル(6・8号函)築造工事	沖縄県那覇市鏡水地先	H20.3～H21.9	発生		4,186						4,186	那覇港湾・空港整備事 務所 第三工事課	
	〃	沖縄県浦添市西洲地先(仮置ヤード)	〃	使用			4,186					4,186		
	平良港(下崎地区)泊地(-10.0m)浚 渫工事	宮古島市平良下崎地先	H20.9～H21.2	発生						43,000		43,000	平良港湾事務所	
		宮古島市平良字西仲宗根地先(漲 水地区)		使用						43,000		43,000	宮古島市 港湾課	
	石垣港付帯除去工事	沖縄県石垣市八島町地先	H20.6(予定)～ H20.11.28	発生						40,660		40,660	石垣港湾事務所	
	石垣港付帯除去工事	沖縄県石垣市八島町地先	H20.6(予定)～ H20.11.28	使用							40,660	40,660	石垣港湾事務所	直轄施設(土砂処分場)内へ土砂 仮置

様式-1

上段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生・ 使用 の別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)(単位:m3)								部(所)名	備 考
					ズリ(砕石等)	掘 削 土 砂	砂、レキ	砂質土、レキ質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂	—	計	
下段 (番号)	残土受入先工事名	残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月～年 月		[単位:m3]								部(所)名	備 考
					工作物の埋 戻し材料	土木構造物 の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造 成用材料	水面埋立用 材料	その他	計		
	那覇空港誘導路改良工事(第3次)	那覇市鏡水(那覇空港制限区域内)	H19.3.13～ H21.3.16	発生			3,784		839			4,623		
	開成産業(民間の処分場)	糸満市真栄平1439番地		使用							4,623	4,623		
	那覇空港排水工改良工事	那覇市鏡水(那覇空港制限区域内)	H20.6～H21.2	発生			5,180					5,180		
	開成産業(民間の処分場)	糸満市真栄平1439番地		使用							5,180	5,180		
	那覇空港用地造成(排水工)外1件工事	那覇市鏡水(那覇空港制限区域内)	H20.6～H21.3	発生			12,240					12,240		
	開成産業(民間の処分場)	糸満市真栄平1439番地		使用							12,240	12,240		
合計				発生	57,879	132,686	518,548	27,143	839	88,641	0	825,736		
				使用	4,981	0	114,656	0	393,879	43,000	225,390	781,906		

平成20年度 公共工事発生残土利用調整計画【搬出】(沖縄県)

上段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生・ 使用の 別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]								部(所)名	備 考
					ズリ(砕石等)	掘 削 土 砂	砂、レキ	砂質土、レキ質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浸漬土砂	計		
下段 (番号)	残土受入先工事名	残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生・ 使用の 別	[単位:m3]								部(所)名	備 考
					工作物の填戻 し材料	土木構造物の 裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成 用材料	水面埋立用 材料	その他	計		
	名護本部線特殊改良工事	本部町並里地内	H20.10～H21.3	発生	5,921		4,038					9,959	北部土木事務所	
	県道115号線道路改良工事	本部町山里地内	H20.10～H21.2	使用			1,200					1,200	北部土木事務所	
	本部港(浜崎地区)海岸整備工事 (H19-1)	本部町浜崎地先	H20.10～H21.3	使用	5,921							5,921	北部土木事務所	
	国道331号災害防除工事	名護市安部地内	H20.10～H21.3	発生					1,500			1,500	北部土木事務所	未定
				使用								0		
	我部祖河川改修工事(その3)	名護市呉我地内	H20.3～H20.9	発生				8,000				8,000	北部土木事務所	
				使用								0		
	渡久地地区急傾斜地崩壊対策工事 (その2)	本部町渡久地地内	H20.3～H20.9	発生	2,900							2,900	北部土木事務所	
				使用								0		
	大井川浚渫工事	今帰仁村仲宗根地内	H20.6～H20.12	発生						10,000		10,000	北部土木事務所	
				使用								0		
	国道331号道路改良工事(H20-1工 区)	名護市二見地内	H20.7～H21.2	発生			24,600					24,600	北部土木事務所	
	受け入れ先未定			使用								0		
	国道331号二見ハイパス1号トンネル新設 工事	名護市二見地内	H21.1～H22.3	発生			37,800					37,800	北部土木事務所	
	受け入れ先未定			使用								0		
	県道104号線道路改良工事(H20-1工 区)	恩納村安富祖地内	H20.6～H20.12	発生			1,580					1,580	北部土木事務所	
	受け入れ先未定			使用								0		
	国道449号道路改良工事(H19-7工 区)	本部町崎本部地内	H19.12～H20.7	発生			10,000					10,000	北部土木事務所	
	国道449号前原橋橋梁整備工事(第1 期工事)	本部町崎本部地内	H19.9～H20.6	使用			5,000					5,000	北部土木事務所	
	受け入れ先未定			使用								0		
	国道449号道路改良工事(H19-8工 区)	本部町崎本部地内	H20.3～H20.8	発生			1,090					1,090	北部土木事務所	
	受け入れ先未定			発生								0		
	国道449号道路改良工事(H19-9工 区)	本部町崎本部地内	H20.3～H20.9	発生			1,800					1,800	北部土木事務所	
	県道115号線特殊改良一種工事 (H20-1工区)	本部町野原地内	H20.5～H20.10	使用			1,800					1,800	北部土木事務所	
	国道449号大小堀橋橋梁整備工事 (上り線下部工)	本部町健堅～大浜地内	H20.12～H21.10	発生			2,000					2,000	北部土木事務所	
	受け入れ先未定			使用								0		
	国道449号道路改良工事(H20-8工 区)	本部町崎本部地内	H21.1～H21.9	発生			11,000					11,000	北部土木事務所	
	受け入れ先未定			使用								0		
	浦添西原線(港川)道路改良工事	浦添市港川地内	H20.11～H21.3	発生			1,500					1,500	中部土木事務所	
				使用								0		

様式-1

上段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生・ 使用の 別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]								部(所)名	備 考
					掘削土砂	砂、レキ	砂質土・質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂	一	計		
下段 (番号)	残土受入先工事名	残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生・ 使用の 別	[単位:m3]								部(所)名	備 考
					工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	その他	計		
	沖縄環状線道路改良工事	沖縄市比屋根地内	H20.6～H21.2	発生				2,600				2,600	中部土木事務所	
				使用								0		
	浦添西原線道路改良工事	西原町小那覇地内	H20.11～H21.3	発生				1,500				1,500	中部土木事務所	
				使用								0		
	県道36号線橋梁下部工(A1・P1・P2)工事(H19-6)	うるま市塩屋地内	H20.3～H21.1	発生				5,290				5,290	中部土木事務所	
				使用								0		
	県道36号線道路改良その1工事(H20-3)	うるま市上江洲地内	H20.9～H21.3	発生				90,000				90,000	中部土木事務所	
	県道36号線道路改良その2工事(H20-4)	うるま市塩屋地内	H20.9～H21.3	使用			20,000					20,000	中部土木事務所	
	具志川沖縄線道路改良その1(H19-1)	うるま市川田地内	H19.9～H20.8	発生			20,900					20,900	中部土木事務所	
				使用								0		
	具志川沖縄線道路改良その3(H19-3)	うるま市川田地内	H20.3～H20.10	発生			10,800					10,800	中部土木事務所	
				使用								0		
	具志川沖縄線道路改良工事	うるま市川田地内	H20.8～H21.3	発生			64,000					64,000	中部土木事務所	
				使用								0		
	宜野湾北中城線道路改良工事(H20-2)	北中城村和仁屋地内	H20.9～H21.3	発生			2,000	13,000				15,000	建設技術センター(中土)	
				使用								0		
	比謝川河川改修工事(美里その2)	沖縄市美里地内	H20.3～H20.9	発生			1,060					1,060	中部土木事務所	土質が悪いため公共受入不可。
				使用								0		受入未定。
	安里地すべり対策工事(H20-1)	中城村安里地内	H20.7～H21.3	発生			26,000					26,000	中部土木事務所	地区外搬出場所未定
				使用								0		
	金武湾港(屋慶名地区)船揚場工事	うるま市与那城屋慶名地先	H20.11～H21.3	発生						19,050		19,050	中部土木事務所	土質が悪いため公共受入不可。
				使用								0		受入未定。
	小湾川橋梁下部工工事(仮名)	浦添市小湾地内	H20.11～H21.3	発生							1,500	1,500	中部土木事務所	土質が悪いため公共受入不可。
				使用								0		受入未定。
	宜野湾南風原線道路改良工事(H19-3工区)	南風原町新川地内	H20.3～H20.10	発生				3,811				3,811	南部土木事務所	
				使用								0		
	国道507号1号トンネル(仮称)新設工事	南風原町津嘉山地内	H19.10～H22.3	発生			29,715					29,715	南部土木事務所	
				使用								0		未定
	国道507号道路改良工事(H19-1工区)	南風原町津嘉山地内	H20.1～H20.7	発生				1,020				1,020	南部土木事務所	
	八重瀬町伊覇土地区画整理事業	八重瀬町伊覇地内		使用					1,020			1,020	八重瀬町	
	国道507号道路改良工事(H19-4工区)	八重瀬町東風平地内	H20.3～H20.10	発生				6,370				6,370	南部土木事務所	
	八重瀬町伊覇土地区画整理事業	八重瀬町伊覇地内		使用					6,370			6,370	八重瀬町	

様式-1

上段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生・ 使用の 別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]								部(所)名	備 考
					ズリ(砕石等)	砂、レキ	砂質土、粘土 用途別	通常の粘性土 使用土	その他の粘性土 使用土	浚渫土砂	—	計		
下段 (番号)	残土受入先工事名	残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月～年 月		工作物の埋戻 し材料	土木構造物の 裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成 用材料	水面埋立用 材料	その他	計	部(所)名	備 考
	国道507号道路改良工事(H20-2工区)	南風原町津嘉山地内	H20.7～H21.2	発生				1,400				1,400	南部土木事務所	
	八重瀬町伊勢地区区画整理事業	八重瀬町伊勢地内		使用					1,400			1,400	八重瀬町	
	東風平豊見城線道路改良工事(H19-3工区)	豊見城市上田地内	H20.2～H20.8	発生				2,734				2,734	南部土木事務所	
				使用								0		
	奥武山米須線道路改良工事(H19-2工区)	糸満市大里地内	H20.3～H20.9	発生				2,329				2,329		
				使用								0		
	奥武山米須線道路改良工事(H19-3工区)	糸満市大里地内	H20.9～H20.3	発生				1,800				1,800		
				使用								0		
	識名トンネル(仮称)新設工事	那覇市識名地内	H18.12.23～ H21.3.25	発生				75,000				75,000	南部土木事務所	
	板良敷沿岸線道路改良工事	与那原町板良敷地内		使用			4,000					4,000	与那原町	
	平和記念公園雨水排水工事	糸満市摩文仁内	H20.6.15～ H21.2.28	発生		1,100		5,500				6,600	南部土木事務所	
	八重瀬町伊勢地区区画整理事業	八重瀬町伊勢地内		使用					6,600			6,600		
	国道390号道路改築工事(4工区)	宮古島市上野字新里～城辺字友利地内	H20.3.～H20.9	発生				1,288				1,288	宮古支庁 土木建築課	
				使用								0		
	平野伊原間線特殊改良工事(2工区)	石垣市平久保地内	H19.10～H20.4	発生			2,400					2,400	八重山支庁 土木建築課	
	仮置き場	石垣市平久保地内		使用							2,400	2,400		
	平野伊原間線特殊改良工事	石垣市平久保地内	H20.11～H21.3	発生			3,500					3,500	八重山支庁 土木建築課	
	仮置き場	石垣市平久保地内		使用							3,500	3,500		
	石垣新川川河川改修工事(2工区)	石垣市登野城地内	H19.11～H20.7	発生	4,387				2,590			6,977	八重山支庁 土木建築課	
				使用								0		受入れ工事が無いため自由処分
	宮良川暫定改修工事	石垣市真栄里地内	H20.7～H21.1	発生		2,204						2,204	八重山支庁 土木建築課	
				使用								0		
	白浜港航路浚渫工事	竹富町白浜地内	H20.10～H21.3	発生						50,000		50,000	八重山支庁 土木建築課	
				使用								0		受入箇所を検討中
	与那国島線道路改良工事(H20-1工区)	与那国町比川地内	H20.7～H20.12	発生			1,000					1,000		
				使用								0		
	中部合同庁舎行政棟新築工事(建築1工区)	沖縄市宇美里地内	H20.9～H21.9	発生					750			750	土木建築部 施設建築課	
				使用										
	中部合同庁舎行政棟新築工事(建築2工区)	沖縄市宇美里地内	H20.9～H21.9	発生					930			930	土木建築部 施設建築課	
				使用								0		
	中部合同庁舎行政棟新築工事(外構)	沖縄市宇美里地内	H20.9～H21.9	発生					3,840			3,840	土木建築部 施設建築課	
				使用								0		

様式-1

上段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生・ 使用の別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)(単位:m3)								部(所)名	備 考
					掘削土砂	砂、レキ	砂質土、質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂	—	計		
下段 (番号)	残土受入先工事名	残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月～年 月		工作物の固戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	その他	計	部(所)名	備 考
	美里高校屋内運動場及び武道場改築工事(建築1工区)	沖縄県沖縄市松本2丁目5番1号	H20.3～H20.12	発生	2,500							2,500	土木建築部 施設建築課	
	仮置き場	うるま市山城581	H20.3～H20.12	使用	2,500							2,500	土木建築部 施設建築課	
	美里高校屋内運動場及び武道場改築工事(建築2工区)	沖縄県沖縄市松本2丁目5番1号	H20.3～H20.12	発生	1,700							1,700	土木建築部 施設建築課	
	仮置き場	うるま市山城581	H20.3～H20.12	使用	1,700							1,700	土木建築部 施設建築課	
	沖縄工業高校校舎改築工事	那覇市松川地内	H 20.5～H 21.3	発生				2,049				2,049	土木建築部 施設建築課	1工区400、2工区1,266、3工区383
				使用								0		
	中部商業高校校舎改築工事(建築)	宜野湾市我如古地内	H19.10.～H20.7	発生					523			523	土木建築部 施設建築課	
	民間(宅地)	中城村新垣地内	—	使用					523			523	—	
—	儀間ダム本体建設工事	久米島町儀間地内	H20.5～H21.3	発生	29,600		104,600					134,200	沖縄県ダム事務所	基礎掘削にて発生した土砂を
—	儀間ダム残土・材料仮置場	久米島町儀間地内		使用							134,200	134,200	沖縄県ダム事務所	フィルダム盛立材料として使用
—	儀間ダム取水塔工事	久米島町儀間地内	H20.8～H21.3	発生	4,250							4,250	沖縄県ダム事務所	
—	儀間ダム残土・材料仮置場	久米島町儀間地内		使用							4,250	4,250	沖縄県ダム事務所	フィルダム盛立材料として使用
	幸喜水源流域治山工事	名護市幸喜地内	H20.7～H21.3	発生				1,400				1,400	北部農林水産振興センター	
				使用								0		
	雄樋川地区貯水池工事	南城市玉城船越	H20.8～H21.3	発生				30,000				30,000	南部農林土木事務所	
				使用								0		
	幕内2期地区貯水池工事	北大東村幕内地区	H20.9～H21.3	発生				30,000			20,000	50,000	南部農林土木事務所	
				使用								0		
	石垣市第3地区耕土流出防止対策工事	石垣市仲田	H20.7～H21.3	発生							5,700	5,700	八重山支庁 農林水産整備課	
				使用								0		
	豊波地区2号貯水池工事	竹富町波照間	H20.9～H21.3	発生							20,000	20,000	八重山支庁 農業水産整備課	
				使用								0		
	石垣市第5地区耕土流出防止対策工事	石垣市白保	H20.5～H21.3	発生							3,700	3,700	八重山支庁 農業水産整備課	
				使用								0		
	西表第1地区	竹富町西表南風見	H20.6～H21.3	発生			6,000					6,000	八重山支庁 農業水産整備課	
	大保良田地区	竹富町西表南風見	H20.6～H21.3	使用							6,000	6,000	八重山支庁 農業水産整備課	
	美里～山内送水管布設工事(美里地区第2工区)	沖縄市美里地内	H20.4～H20.7	発生				922				922	企業局 建設計画課	
		沖縄市池原地内	H20.4～H20.7	使用					922			922	個人有地	倉浜衛生施設組合
	美里～山内送水管布設工事(美里地区第3工区)	沖縄市美里地内	H20.9～H21.3	発生				3885				3885	企業局 建設計画課	
		沖縄市池原地内	H20.9～H21.3	使用					3885			3885	個人有地	倉浜衛生施設組合
	美里～山内送水管布設工事(中央地区第1工区)	沖縄市中央地内	H20.5～H20.9	発生			23					23	企業局 建設計画課	
		沖縄市池原地内	H20.5～H20.9	使用					23			23	個人有地	倉浜衛生施設組合

様式-1

上段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生・ 使用 の別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)(単位:m3)								部(所)名	備 考
					ズリ(砕石等)	掘 削 土 砂	砂、レキ	砂質土、質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂	一	計	
下段 (番号)	残土受入先工事名	残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月～年 月		工作物の埋戻 し材料	土木構造物の 裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成 用材料	水面埋立用 材料	その他	計	部(所)名	備 考
	美里～山内送水管布設工事(上土地 区第1工区)	沖縄市上土地内	H20.4～H20.12	発生			260					260	企業局 建設計画課	
		沖縄市池原地内	H20.4～H20.12	使用					260			260	個人有地	倉浜衛生施設組合
	美里～山内送水管布設工事(上土地 区第2・3工区)	沖縄市上土地内	H20.10～H22.3	発生			504		1117			1621	企業局 建設計画課	
				使用								0		未定
	美里～山内送水管布設工事(上土地 区第4工区)	沖縄市上土地内	H20.5～H20.9	発生				1897				1897	企業局 建設計画課	
		沖縄市池原地内	H20.5～H20.9	使用					1897			1897	個人有地	倉浜衛生施設組合
	美里～山内送水管布設工事(山内地 区第1工区)	沖縄市山内内	H20.10～H21.3	発生			2656					2656	企業局 建設計画課	
				使用								0		未定
	石川浄水調整池連絡管布設工事(東 恩納4工区)	うるま市石川東恩納地内	H19.7～H20.3	発生			50					50	企業局 建設計画課	
	石川高区調整池築造工事	うるま市石川山城地内	H18.8～H20.5	使用					50			50	企業局 建設計画課	
	石川浄水調整池連絡管布設工事(山 城7・8工区)	うるま市石川山城地内	H19.10～H20.5	発生				2220				2220	企業局 建設計画課	
	石川高区調整池築造工事	うるま市石川山城地内	H18.8～H20.5	使用	170							170	企業局 建設計画課	残りは未定
	石川浄水調整池連絡管布設工事(山 城9工区)	うるま市石川山城地内	H20.7～H21.3	発生	1000							1000	企業局 建設計画課	
				使用								0		未定
	石川浄水調整池連絡管布設工事(山 城12工区)	うるま市石川山城地内	H19.8～H20.5	発生	890							890	企業局 建設計画課	
	石川高区調整池築造工事	うるま市石川山城地内	H18.8～H20.5	使用	890							890	企業局 建設計画課	
	漢那～石川導水管布設工事(曙工区) その1	うるま市石川曙地内	H20.8～H21.3	発生			1250					1250	企業局 建設計画課	
		沖縄市池原地内	H20.8～H21.3	使用					1250			1250	個人有地	倉浜衛生施設組合
	漢那～石川導水管布設工事(伊芸第2 工区)その3	金武町字伊芸地内	H20.7～H21.3	発生			800					800	企業局 建設計画課	
		沖縄市池原地内	H20.7～H21.3	使用					800			800	個人有地	倉浜衛生施設組合
	漢那～石川導水管布設工事(石川工 区)	うるま市石川東恩納地内	H20.7～H21.3	発生			1900					1900	企業局 建設計画課	
		沖縄市池原地内	H20.7～H21.3	使用					1900			1900	個人有地	倉浜衛生施設組合
	漢那～石川導水管布設工事(金武第3 工区)その3	金武町字金武地内	H20.7～H21.3	発生			3700					3700	企業局 建設計画課	
		沖縄市池原地内	H20.7～H21.3	使用					3700			3700	個人有地	倉浜衛生施設組合
	漢那～石川導水管布設工事(金武第3 工区)その4	金武町字金武地内	H20.7～H21.3	発生			1200					1200	企業局 建設計画課	
		沖縄市池原地内	H20.7～H21.3	使用					1200			1200	個人有地	倉浜衛生施設組合
	漢那～石川導水管布設工事(金武第4 工区)その5	金武町字金武地内	H20.7～H21.3	発生			350					350	企業局 建設計画課	
		沖縄市池原地内	H20.7～H21.3	使用					350			350	個人有地	倉浜衛生施設組合
	大保ダム取水布設工事(その2)	大宜味村字田港地内	H19.11～H20.8	発生			1270					1270	企業局 建設計画課	
		大宜味村字塩屋地内		使用					1270			1270	大宜味村 建設課	
	大保ダム注水管布設工事	大宜味村字田港地内	H19.12～H20.11	発生			5170					5170	企業局 建設計画課	
				使用								0		未定

様式-1

上段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生・ 使用 の別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]								部(所)名	備 考
					掘削土砂	掘削土砂	掘削土砂	掘削土砂	掘削土砂	掘削土砂	掘削土砂	掘削土砂		
下段 (番号)	残土受入先工事名	残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生・ 使用 の別	[単位:m3]								部(所)名	備 考
					掘削土砂	掘削土砂	掘削土砂	掘削土砂	掘削土砂	掘削土砂	掘削土砂	掘削土砂		
	大保ダム注水管布設工事(その2)	大宜味村字田港地内	H20.7～H21.3	発生			3900					3900	企業局 建設計画課	
				使用								0		未定
	大保ダム注水施設建設工事	大宜味村字田港地内	H20.7～H21.3	発生			2000					2000	企業局 建設計画課	
				使用								0		未定
	石川高区調整池場内配管工事	うるま市石川山城地内	H20.7～H21.3	発生			1840					1840	企業局 建設計画課	
				使用								0		未定
	長嶺小学校屋外運動場整備工事	豊見城市饒波地内	H20.7～H21.2	発生			29,360					29,360	豊見城市学校 施設課	
				使用								0		未定
	大里南小学校造成工事	南城市大里内間地内	H20.9～H21.2	発生			25,000					25,000	南城市 教育施設課	
				使用								0		
合計				発生	53,148	3,304	394,256	348,375	11,250	79,050	50,900	940,283		
				使用	11,181	0	32,000	0	33,420	0	150,350	226,951		

平成20年度 公共工事発生残土利用調整計画【搬出】(市町村)

上段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生・ 使用の 別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)(単位:m3)								部(所)名	備 考
					掘 削 土 砂	砂、レキ	砂質土、質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂	—	計		
下段 (番号)	残土受入先工事名	残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月～年 月		工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	その他	計	部(所)名	備 考
	志味屋線道路改良工事(その7)	名護市宇字茂佐地内	H19.9～H20.7	発生				1,500				1,500	名護市 建設土木課	H19繰越工事
	未定			使用										
	志味屋線道路改良工事(その9)	名護市宇字茂佐地内	H19.12～H20.7	発生				2,500				2,500	名護市 建設土木課	
	未定			使用								0		
	古我知中線道路改良工事(その2)	名護市宇古我知地内	H20.9～H21.2	発生				2,000				2,000	名護市 建設土木課	
	未定			使用								0		
	古我知中線道路改良工事(その3)	名護市宇古我知地内	H20.11～H21.2	発生				2,000				2,000	名護市 建設土木課	
	未定			使用								0		
	外廓線改良工事Ⅱ工区(その9)	名護市宮里地内	H20.10～H21.2	発生				3,000				3,000	名護市 建設土木課	
	未定			使用								0		
	大西線道路改良工事(その1)	名護市宇名護地内	H20.12～H21.2	発生				1,400				1,400	名護市 建設土木課	
	未定			使用								0		
	東屋部川河川改修工事	名護市大北地内	H19.2～H20.8	発生				6,100				6,100	名護市 建設土木課	H19繰越工事
	未定			使用								0		
	東屋部川河川改修工事	名護市大北地内	H20.8～H21.2	発生				5,800				5,800	名護市 建設土木課	
	未定			使用								0		
	宮里公園整備工事	名護市宮里地内	H20.6～H20.12	発生							3,000	3,000	名護市 建設土木課	造成工事
	安和・山入端整備工事	安和・山入端地内	H20.6～H20.12	使用							3,000	3,000		
	村道76号大袋原線改良舗装工事	恩納村宇谷茶地区	H20.12～H21.9	発生		5,751						5,751	恩納村役場 建設課	
				使用								0		
	瀬良垣漁港整備工事	恩納村宇瀬良垣漁港地内	H20.9～H21.3	発生						35,000		35,000	恩納村役場 農林水産課	
	瀬良垣漁港整備工事	恩納村宇瀬良垣漁港地内	H20.9～H21.3	使用						35,000		35,000	恩納村役場 農林水産課	
	いこいの市民パーク整備工事	宜野湾市愛知・神山・宜野湾地内	H20.7～H21.2	発生					1,200			1,200	宜野湾市 都市計画課	
	宇地泊第二土地区画整理事業造成工事	宜野湾市宇地泊地内		発生					1,200			1,200	宜野湾市 区画整理課	最終処分
	比屋良川公園整備工事	宜野湾市嘉数地内	H20.7～H21.2	発生					537			537	宜野湾市 都市計画課	
	宇地泊第二土地区画整理事業造成工事	宜野湾市宇地泊地内		使用					537			537	宜野湾市 区画整理課	最終処分
	街路3・5・13号宇治真線道路改良工事(20-1)	浦添市伊祖地内	H20.6～H20.12	発生	4,838							4,838	浦添市 都市建設部都市計画課	
	街とみしろ建材	豊見城市宇高安地内		発生							4,838	4,838	豊見城市内	
	国際センター線築造及び整地工事(20-2)	浦添市経塚地内	H20.6～H20.11	発生			30,000					30,000	浦添市 都市建設部区画整理課	
				使用								0		

様式-1

上段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生・ 使用 の別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)(単位:m3)								部(所)名	備 考
					ズリ(砕石等)	掘 削 土 砂				浸漬土砂	一	計		
						砂、レキ	砂質土、質土	通常の粘性土	その他の粘性土					
下段 (番号)	残土受入先工事名	残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月～年 月		[単位:m3]								部(所)名	備 考
					工作物の埋戻 し材料	土木構造物の 裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成 用材料	水面埋立用 材料	その他	計		
	浦添南第一地区整地及び区画道路 工事(20-3)	浦添市経塚地内	H20.6～H20.11	発生			20,000					20,000	浦添市 都市建設部 区 画整理課	
				使用								0		
	浦添南第一地区整地及び区画道路 工事(20-3)	浦添市経塚地内	H20.8～H21.2	発生			20,000					20,000	浦添市 都市建設部 区 画整理課	
				使用								0		
—	久場川市営住宅第2期建替工事(造 成その1)	那覇市首里久場川町	H20.11～H21.3	発生				9,346				9,346	那覇市 建設管理部 建 築工事課	
—	久場川市営住宅第2期建替工事(造 成その2)	那覇市首里久場川町	H20.11～H21.3	使用					2,134			2,134	那覇市 建設管理部 建 築工事課	
—	久場川市営住宅第2期建替工事(造 成その3)	那覇市首里久場川町	H20.11～H21.3	発生			8,672					8,672	那覇市 建設管理部 建 築工事課	
				使用								0		
—	(仮称)那覇市営奥武山野球場その 他関連施設整備工事(土木2工区)	那覇市奥武山町	H19.8.9～ H20.10.31	発生			3,000					3,000	那覇市 建設管理部 建 築工事課	
				使用								0		
—	宇栄原市営住宅第1期建替工事(造 成)	那覇市宇栄原地内	H20.11.1～ H21.3.31	発生				11,000				11,000	那覇市 建設管理部 建 築工事課	
				使用								0		
	平成19年度宇栄原公園整備工事 (土木)	那覇市宇栄原地内	H20.5.～H20.11	発生		6,000	6,000					12,000	那覇市役所 花とみどり 課	
				使用								0		
	平成19年度天久公園整備工事(土 木1)	那覇市おもろまち地内	H19.12～H20.6	発生			1,200					1,200	那覇市役所 花とみどり 課	
				使用								0		
	平成19年度天久公園整備工事(土 木2)	那覇市おもろまち3丁目地内	H20.2～H20.6	発生			1,900					1,900	那覇市役所 花とみどり 課	
				使用								0		
	平成20年度天久公園整備工事(土 木)	那覇市おもろまち3丁目地内	H20.8～H20.12	発生			1,000					1,000	那覇市役所 花とみどり 課	
				使用								0		
	国道330号第1次配水幹線布設替工 事(その1)	那覇市壺川	H20.7～H21.2	発生				1,200				1,200	那覇市 上下水道局	
				使用								0		
	国道330号第1次配水幹線布設替工 事(その2)	那覇市壺川	H20.7～H21.2	発生				1,130				1,130	那覇市 上下水道局	
				使用								0		
	H19真嘉比古島第二街路及び整地 工事(その2)	那覇市真嘉比地内	H20.2～H20.6	発生				10,000				10,000	那覇市 区画整理課	未定 南部農林土木事務所と調整中
				発生										
	H19真嘉比古島第二街路及び整地 工事(その19)	那覇市真嘉比地内	H20.2～H20.7	発生				4,100				4,100	那覇市 区画整理課	未定 南部農林土木事務所と調整中
				使用										
	H20真嘉比古島第二街路及び整地 工事(その1)	那覇市真嘉比地内	H20.8～H20.12	発生				10,000				10,000	那覇市 区画整理課	
				発生										未定
	H20真嘉比古島第二街路及び整地 工事(その6)	那覇市真嘉比地内	H20.10～H20.2	発生				8,100				8,100	那覇市 区画整理課	
				使用								0		未定

様式-1

上段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生・ 使用 の別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]								部(所)名	備 考
					掘削土砂	砂、レキ	砂質土、質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂	—	計		
下段 (番号)	残土受入先工事名	残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生・ 使用 の別	[単位:m3]								部(所)名	備 考
					工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	その他	計		
	牧志壺屋線街路工事(H20-10工区)	那覇市牧志地内	H20.2～H20.8	発生			2,500					2,500	那覇市 道路建設課	
	金城西線街路工事(H20-11工区)	那覇市首里金城町地内	H20.2～H20.8	使用			2,500					2,500	那覇市 道路建設課	
	津嘉山北土地区画整理造成工事(08-1)	南風原町字津嘉山地内	H20.8～H21.1	発生				64,600				64,600	南風原町 区画下水道課	残土は仮置き場へ処理 津嘉山北土地区画整理造成工事(08-1)から搬入 津嘉山北土地区画整理造成工事(08-1)から搬入 津嘉山北土地区画整理造成工事(08-1)から搬入 内容について調整中(現場内処理も含め)
	津嘉山北土地区画整理造成工事(08-2)	南風原町字津嘉山地内	H20.8～H21.1	使用					7,400			7,400	南風原町 区画下水道課	
	津嘉山北土地区画整理造成工事(08-3)	南風原町字津嘉山地内	H20.8～H21.1	使用			15,500					15,500	南風原町 区画下水道課	
	津嘉山北土地区画整理造成工事(08-4)	南風原町字津嘉山地内	H20.8～H21.1	使用					9,200			9,200	南風原町 区画下水道課	
	宮平学校線	南風原町字宮平地内	H20.5～H21.7	発生			4,000					4,000	南風原町 都市整備課	
	県営ほ場整備内	糸満市(調整中)	調整中	使用			4,000					4,000	南部農林土木事務所	
合計				発生	4,838	11,751	98,272	143,776	2,937	35,000	7,838	304,412		
				使用	0	0	22,000	0	19,271	35,000	3,000	79,271		

平成20年度 公共工事発生残土利用調整計画【搬入】(沖縄総合事務局 開発建設部)

上段 (番号)	残 土 受 入 工 事 名	残 土 受 入 工 事 場 所	工事予定期間 年 月～年 月	発生／ 使用の 別	用 途 別 使 用 土 砂 [単位:m3]							部(所)名	備 考		
					工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	—			計	
					建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]									—	計
下段 (番号)	残 土 発 生 工 事 名	残 土 発 生 工 事 場 所	工事予定期間 年 月～年 月		ズリ(砕石等)	掘 削 土	砂、レキ	砂質土、レキ質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂	—	計	部(所)名	備 考
	左岸土捨場	沖縄県国頭郡金武町字金武	H20.7～H21.1	使用						135,000			135,000	北部ダム事務所	
	平成20年度億首ダム母材仮置場敷地造成工事	沖縄県国頭郡金武町字金武	H20.7～H21.1	発生				135,000					135,000	北部ダム事務所	
	左岸土捨場	沖縄県国頭郡金武町字金武	H20.7～H21.1	使用						151,000			151,000	北部ダム事務所	
	平成20年度億首ダム仮設備敷地造成工事	沖縄県国頭郡金武町字金武	H20.7～H21.1	発生				151,000					151,000	北部ダム事務所	
	右岸2号土捨場	沖縄県国頭郡金武町字金武	H20.10～H21.3	使用						50,000			50,000	北部ダム事務所	
	平成20年度億首ダム底泥仮置きヤード敷地造成工事	沖縄県国頭郡金武町字金武	H20.10～H21.3	発生				50,000					50,000	北部ダム事務所	
	平成19年度瀬良垣地区改良(その4)工事	沖縄県恩納村字瀬良垣地内	H19.10.13～H20.6.30	使用				4,000					4,000	北部国道事務所	
	平成19年度瀬良垣地区改良(その5)工事	沖縄県恩納村字瀬良垣地内	H19.11.20～H20.6.30	発生				4,000					4,000	北部国道事務所	
—	平成19年度宜野座改良(その2)工事	宜野座村字宜野座地内	H20.3～H20.10	使用				68,660					68,660	北部国道事務所	
	未定			発生									0		
	平成20年度東風平高架橋下部工(OFFランプA1～P3)工事	沖縄県豊見城市金良地内	H20.7～H21.3	使用					600				600	南部国道事務所 工務課	
	建設発生土ストックヤード(再利用)	沖縄県豊見城市与根地内	—	発生							600		600	南部国道事務所 工務課	
	平成20年度中山地区改良工事	沖縄県南城市玉城字富里地内	H20.7～H21.3	使用					18,300				18,300	南部国道事務所 工務課	
	平成20年度三重城擁壁工事	沖縄県那覇市西地内	H20.7～H21.3	発生								4,800	4,800	南部国道事務所 工務課	
	平成20年度糸満地区擁壁(その1)工事	沖縄県糸満市糸満地内	H20.7～H20.12	発生								5,400	5,400	南部国道事務所 工務課	
	平成20年度中山1号橋下部工工事	沖縄県南城市玉城字富里地内	H20.7～H21.3	発生								2,700	2,700	南部国道事務所 工務課	
	建設発生土ストックヤード(再利用)	沖縄県豊見城市与根地内	—	発生								5,400	5,400	南部国道事務所 工務課	
	平成20年度宇地泊地区電線共同溝設置工事	沖縄県宜野湾市宇地泊地内	H20.7～H21.3	使用					700				700	南部国道事務所 工務課	
	建設発生土ストックヤード(再利用)	沖縄県豊見城市与根地内	—	発生								700	700	南部国道事務所 工務課	
	石垣港付帯除去工事	沖縄県石垣市八島町地先	H20.6(予定)～H20.11.28	使用								40,660	40,660	石垣港湾事務所	直轄施設(土砂処分場)内へ土砂仮置
	石垣港付帯除去工事	沖縄県石垣市八島町地先	H20.6(予定)～H20.11.28	発生							40,660		40,660	石垣港湾事務所	
合計				使用	0	0	72,660	19,600	336,000	0		40,660	468,920		
				発生	0	0	340,000	0	0	40,660		19,600	400,260		

平成20年度 公共工事発生残土利用調整計画【搬入】(沖縄県)

上段 (番号)	残 土 受 入 工 事 名	残 土 受 入 工 事 場 所	工事予定期間 年 月～年 月	発生 /使用 の別	用 途 別 使 用 土 砂 [単位:m3]								部(所)名	備 考
					工作物の埋 戻し材料	土木構造物 の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造 成 用 材料	水面埋立用 材料	—	計		
下段 (番号)	残 土 発 生 工 事 名	残 土 発 生 工 事 場 所	工事予定期間 年 月～年 月		ズリ(砕石等)	砂、レキ	砂質土、質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂	—	計	部(所)名	備 考
	国道449号前原橋橋梁整備工事(第1期工事)	本部町崎本部地内	H19.9～H20.6	使用				5,000				5,000	北部土木事務所	
	国道449号道路改良工事(H19-7工区)	本部町崎本部地内	H19.12～H20.7	発生				5,000				5,000	北部土木事務所	
	県道115号線特殊改良一種工事(H20-1工区)	本部町野原地内	H20.5～H20.10	使用	1,630			1,800				3,430	北部土木事務所	スリ(φ=35°, γ=22kN/m3, 細粒分75μm含有量≤25%)
	国道449号道路改良工事(H19-9工区)	本部町崎本部地内	H20.3～H20.9	発生				1,800				1,800	北部土木事務所	
	未定			発生								0		
	名護運天港線道路改良工事(H20-3工区)	今帰仁村仲宗根地内	H20.8～H21.1	使用				7,000				7,000	北部土木事務所	
	旧今帰仁中学校ヤード	今帰仁村仲宗根地内		発生				7,000				7,000		
	県道36号線道路改良その2工事(H20-4)	うるま市塩屋地内	H20.9～H21.3	使用				20,000				20,000	中部土木事務所	
	県道36号線道路改良その1工事(H20-3)	うるま市上江洲地内	H20.9～H21.3	発生					20,000			20,000	中部土木事務所	
	浦添大公園みどりの森整備工事	浦添市仲間地内	H20.7～H21.3	使用					20,000			20,000		
				発生								0		
	久米島一周線道路土工工事	久米島町真謝地内	H20.1.31～ H20.5.13	使用			3,000					3,000	南部土木事務所	運搬・仮置き
	栗国港防波堤(沖)工事(2工区)	栗国村栗国港地内	H19.9.29～ H20.5.10	発生						5,150		5,150	南部土木事務所	港湾班 (その他搬出先:糸満・農林)
	県道保良上地線道路改築工事	宮古島市上野字宮内地内	H20.9.～H21.3	使用	2,000	2,000						4,000	宮古支庁 土木建築課	
				発生								0		
	満川地区ため池改修工事	名護市真喜屋地内	H20.10～H21.3	使用				9,600				9,600	北部農林水産振興センター農業水産整備課	
				発生								0		
	喜屋武第2地区ほ場整備工事	糸満市喜屋武	H20.7	使用							3,000	3,000	南部農林土木事務所	(耕土)
	識名市営住宅工事	那覇市識名	H20.7	発生					3,000			3,000	那覇市	
	喜屋武第2地区ほ場整備	糸満市喜屋武	H20.5	使用							4,000	4,000	南部農林土木事務所	(耕土)
	黄金森公園整備工事	南風原町兼城	H20.5	発生					4,000			4,000	南風原町	
	喜屋武第2地区ほ場整備工事	糸満市喜屋武	H20.8～H21.3	使用							30,000	30,000	南部農林土木事務所	(耕土)
				発生								0		
	米須地区ほ場整備工事	糸満市米須	H20.10～H21.3	使用						20,000		20,000	南部農林土木事務所	耕土10,000、基盤材10,000
				発生								0		
	慶座地区ほ場整備工事 (H19線)	八重瀬町慶座	H19.9～H20.7	使用					4,000			4,000	南部農林土木事務所	
				発生								0		
	慶座地区ほ場整備工事	八重瀬町慶座	H20.9	使用					10,000			10,000	南部農林土木事務所	
				発生								0		

様式-2

上段 (番号)	残土受入工事名	残土受入工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生 ／使用 の別	用 途 別 使 用 土 砂 [単位:m3]							部(所)名	備 考	
					工作物の埋 戻し材料	土木構造物 の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造 成 用材料	水面埋立用 材料	—			計
下段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月		建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]							部(所)名	備 考	
					ズリ(砕石等)	掘 削 土 砂	砂、レキ	砂質土、粘質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂			—
	安里第3地区ほ場整備工事	八重瀬町安里	H19.9～H20.6	使用					2,500			2,500	南部農林土木事務所	
				発生								0		
	西表第1地区	竹富町西表南風見	H20.6～H21.3	使用				6,000				6,000	八重山支庁 農林水産 整備課	
	大保良田地区	竹富町西表南風見	H20.6～H21.3	発生							6,000	6,000	八重山支庁 農林水産 整備課	
	コザ庁舎撤去工事	沖縄市山里地内	H20.7～H21.2	使用						5000		5000	企業局 北谷浄水管理 事務所	農地として使用
				発生								0		未定
合計				使用	3,630	5,000	49,400	36,500	25,000	0	37,000	156,530		
				発生	0	0	13,800	27,000	0	5,150	6,000	51,950		

平成20年度 公共工事発生残土利用調整計画【搬入】(市町村)

上段 (番号)	残 土 受 入 工 事 名	残 土 受 入 工 事 場 所	工事予定期間 年 月～年 月	発生 ／ 使用 の 別	用 途 別 使 用 土 砂 【単位:m3】								部 (所) 名	備 考
					工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	—	計		
					建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]									
下段 (番号)	残 土 発 生 工 事 名	残 土 発 生 工 事 場 所	工事予定期間 年 月～年 月		ズリ(砕石等)	砂、レキ	砂質土、粘土質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂	—	計	部 (所) 名	備 考
	宮里公園整備工事	安和・山入端地内	H20.6～H20.12	使用							3,000	3,000	名護市 建設土木課	造成工事
	安和・山入端整備工事	名護市宮里地内	H20.6～H20.12	発生							3,000	3,000		
	スポーツ整備外構工事	名護市宇屋部地内	H20.7～H20.9	使用				1,024				1,024	名護市 建築住宅課	
	未定			発生								0		
	町道山里屋比久線道路改良工事	本部町宇野原	H20.4～H21.3	使用				50,000				50,000	本部町役場	
				発生								0		
	瀬良垣漁港整備工事	恩納村宇瀬良垣漁港地内	H20.9～H21.3	使用						35,000		35,000	恩納村役場 農林水産課	
	瀬良垣漁港整備工事	恩納村宇瀬良垣漁港地内	H20.9～H21.3	発生						35,000		35,000	恩納村役場 農林水産課	
	桑江伊平土地区画整理事業	北谷町宇伊平地内	H20.4～H21.3	使用	40,000							40,000	北谷町 区画整理課	
	平成19年度鏡水地区BOX設置(その1)工事	那覇市鏡水地内	H20.3～H20.6	発生	20,000							20,000	南部国道事務所	
	平成19年度鏡水地区BOX設置(その2)工事	那覇市鏡水地内	H20.3～H20.6	発生	20,000							20,000	南部国道事務所	
	宇地泊第二土地区画整理事業造成工事	宜野湾市宇地泊地内	H20.7～H21.3	使用					40,000			40,000	宜野湾市 区画整理課	最終処分
				発生								0		
	大山7号道路改良工事	宜野湾市大山地内	H20.10～H21.1	使用					5,000			5,000	宜野湾市 土木課	最終処分
				発生								0		
—	久場川市営住宅第2期建替工事(造成その2)	那覇市首里久場川町	H20.11～H21.3	使用					2,134			2,134	那覇市 建設管理部 建築工事課	
—	久場川市営住宅第2期建替工事(造成その1)	那覇市首里久場川町	H20.11～H21.3	発生				9,346				9,346	那覇市 建設管理部 建築工事課	
	牧志壘屋線街路工事(H20-10工区)	那覇市牧志地内	H20.2～H20.8	使用			2,500					2,500	那覇市 道路建設課	
	金城西線街路工事(H20-11工区)	那覇市首里金城町地内	H20.2～H20.8	発生			2,500					2,500	那覇市 道路建設課	
	津嘉山北土地区画整理造成工事(08-2)	南風原宇津嘉山地内	H20.8～H21.1	使用					7,400			7,400	南風原町 区画下水道課	津嘉山北土地区画整理造成工事(08-1)から搬入
	津嘉山北土地区画整理造成工事(08-3)	南風原宇津嘉山地内	H20.8～H21.1	使用				15,500				15,500	南風原町 区画下水道課	津嘉山北土地区画整理造成工事(08-1)から搬入
	津嘉山北土地区画整理造成工事(08-4)	南風原宇津嘉山地内	H20.8～H21.1	使用					9,200			9,200	南風原町 区画下水道課	津嘉山北土地区画整理造成工事(08-1)から搬入
	津嘉山北土地区画整理造成工事(08-1)	南風原宇津嘉山地内	H20.8～H21.1	発生				64,600				64,600	南風原町 区画下水道課	残土は、仮置き場へ処理
合計				使用	40,000	0	69,024	0	63,734	35,000	3,000	210,758		
				発生	40,000	0	2,500	73,946	0	35,000	3,000	154,446		