

平成20年度 残土受入工事リスト

平成20年6月

沖縄総合事務局 開発建設部 技術管理課

調査工事件数

1. 調査工事件数

平成20年度予定工事の、「公共工事発残土利用調整計画」から回収した予定調査件数は以下の通りである。

表一1 発注機関別工事件数一覧

(件)

発 注 機 関 名			発生残土	使用計画	計
沖縄総合事務局	開発建設部	北部ダム事務所	8	3	11
		北部国道事務所	12	2	14
		南部国道事務所	3	3	6
		営繕監督保全室	1	0	1
		港湾空港建設課	7	1	8
計			31	9	40
沖縄県	農林水産部	北部農林土木事務所	1	1	2
		中部農林土木事務所	0	0	0
		南部農林土木事務所	2	7	9
		八重山支庁 農林水産整備課	4	2	6
	土木建築部	北部土木事務所	13	3	16
		中部土木事務所	13	2	15
		南部土木事務所	10	1	11
		宮古支庁	1	1	2
		八重山支庁	6	0	6
		施設建築課	7	0	7
		沖縄県ダム事務所	2	0	2
		下水道建設事務所	0	0	0
	企業局	企業局	24	1	25
	計			83	18
市町村	那覇市		14	2	16
	浦添市		4	0	4
	宜野湾市		2	2	4
	本部町		0	1	1
	名護市		9	2	11
	北谷町		1	1	2
	恩納村		2	1	3
	南風原町		2	1	3
計			34	10	44
合 計			148	37	185

※発残土搬出件数、使用計画は搬入件数

1. 平成20年度 発生残土(計画)及び使用計画調査結果 集計表

・回収されたデータによる、建設発生残土・利用計画の地域毎及び発注期間後との集計結果を下記の表に示す。

①発生残土(計画) (m³)						
地 区	発注機関 項 目	国	県	市町村	公団 事業団	合 計
北部	発生土量	693,366	142,019	68,051	0	903,436
	搬出先調整済土量	654,136	15,191	38,000	0	707,327
中部	発生土量	7,981	289,857	76,575	0	374,413
	搬出先調整済土量	4,186	42,020	1,737	0	47,943
南部	発生土量	40,729	217,188	153,748	0	411,665
	搬出先調整済土量	39,924	19,390	45,572	0	104,886
宮古	発生土量	43,000	1,288	0	0	44,288
	搬出先調整済土量	43,000	0	0	0	43,000
石垣	発生土量	40,660	101,481	0	0	142,141
	搬出先調整済土量	40,660	11,900	0	0	52,560
その他 離島	発生土量	0	188,450	0	0	188,450
	搬出先調整済土量	0	138,450	0	0	138,450
合 計	発生土量	825,736	940,283	298,374	0	2,064,393
	搬出先調整済土量	781,906	226,951	85,309	0	1,094,166
発生土残量		43,830	713,332	213,065	0	970,227
リサイクル率(%)		94.7%	24.1%	28.6%	0.0%	53.0%

②使用計画 (m³)						
地 区	発注機関 項 目	国	県	市町村	公団 事業団	合 計
北部	土使用量	408,660	25,030	89,024	0	522,714
	搬入先調整済土量	340,000	13,800	38,000	0	391,800
中部	土使用量	700	45,000	85,000	0	130,700
	搬入先調整済土量	0	20,000	0	0	20,000
南部	土使用量	18,900	73,500	36,734	0	129,134
	搬入先調整済土量	19,600	7,000	116,446	0	143,046
宮古	土使用量	0	4,000	0	0	4,000
	搬入先調整済土量	0	0	0	0	0
石垣	土使用量	40,660	6,000	0	0	46,660
	搬入先調整済土量	40,660	6,000	0	0	46,660
その他 離島	土使用量	0	3,000	0	0	3,000
	搬入先調整済土量	0	5,150	0	0	5,150
合 計	土使用量	468,920	156,530	210,758	0	836,208
	搬入先調整済土量	400,260	51,950	154,446	0	606,656
土不足量		68,660	104,580	56,312	0	229,552
発生土使用率(%)		85.4%	33.2%	73.3%	0.0%	72.5%

- 1) 発生土量は、利用調整計画【搬出】表の搬出土量(上段)の合計。
- 2) 搬出先調整済は、利用調整計画【搬出】表の受入工事使用土量(下段)の合計。
- 3) 発生土残量は、発生土量－搬出先調整済量。
- 4) 土使用量は、利用調整計画【搬入】表の使用土量(上段)の合計。
- 5) 搬入先調整済は、利用調整計画【搬入】表の搬出土量(下段)の合計。
- 6) 土不足量は、土使用量－搬入先調整済土量。

発生土残量	－	土不足量
970,227	－	229,552
	=	740,675

残土受入工事リスト(北部地区)

上段 (番号)	残土受入工事名	残土受入工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	用 途 別 使 用 土 砂 [単位:m3]										部(所)名	備 考			
下段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]										部(所)名	備 考			
				工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	—	計	ズリ(碎石等)	掘 削 土 砂			砂質土、レキ質土	通常の粘性土	その他の粘性土
	左岸土捨場	沖縄県国頭郡金武町字金武	H20.7～H21.1							135,000						135,000	北部ダム事務所	
	平成20年度億首ダム母材仮置場敷地造成工事	沖縄県国頭郡金武町字金武	H20.7～H21.1					135,000								135,000	北部ダム事務所	
	受入可能土量															0		
	左岸土捨場	沖縄県国頭郡金武町字金武	H20.7～H21.1							151,000						151,000	北部ダム事務所	
	平成20年度億首ダム仮設備敷地造成工事	沖縄県国頭郡金武町字金武	H20.7～H21.1					151,000								151,000	北部ダム事務所	
	受入可能土量															0		
	右岸2号土捨場	沖縄県国頭郡金武町字金武	H20.10～H21.3							50,000						50,000	北部ダム事務所	
	平成20年度億首ダム底泥仮置きヤード敷地造成工事	沖縄県国頭郡金武町字金武	H20.10～H21.3					50,000								50,000	北部ダム事務所	
	受入可能土量															0		
	平成19年度瀬良垣地区改良(その4)工事	沖縄県恩納村字瀬良垣地内	H19.10.13～H20.6.30					4,000								4,000	北部国道事務所	
	平成19年度瀬良垣地区改良(その5)工事	沖縄県恩納村字瀬良垣地内	H19.11.20～H20.6.30					4,000								4,000	北部国道事務所	
	受入可能土量															0		
—	平成19年度宜野座改良(その2)工事	宜野座村字宜野座地内	H20.3～H20.10					68,660								68,660	北部国道事務所	
	未定															0		
	受入可能土量															68,660		
	国道449号前原橋樑整備工事(第1期工事)	本部町崎本部地内	H19.9～H20.6					5,000								5,000	北部土木事務所	
	国道449号道路改良工事(H19-7工区)	本部町崎本部地内	H19.12～H20.7					5,000								5,000	北部土木事務所	
	受入可能土量															0		
	県道115号線特殊改良一種工事(H20-1工区)	本部町野原地内	H20.5～H20.10	1,630				1,800								3,430	北部土木事務所	ズリ(φ=35°、γ=22kN/m3,細粒分75μm含有量≦25%)
	国道449号道路改良工事(H19-9工区)	本部町崎本部地内	H20.3～H20.9					1,800								1,800	北部土木事務所	
	未定															0		
	受入可能土量															1,630		
	名護運天港線道路改良工事(H20-3工区)	今帰仁村仲宗根地内	H20.8～H21.1					7,000								7,000	北部土木事務所	
	旧今帰仁中学校ヤード	今帰仁村仲宗根地内						7,000								7,000		
	受入可能土量															0		
	満川地区ため池改修工事	名護市真喜屋地内	H20.10～H21.3					9,600								9,600	北部農林水産振興センター農業水産整備課	
	受入可能土量															0		
	受入可能土量															9,600		
	宮里公園整備工事	安和・山入端地内	H20.6～H20.12												3,000	3,000	名護市 建設土木課	造成工事
	安和・山入端整備工事	名護市宮里地内	H20.6～H20.12												3,000	3,000		
	受入可能土量															0		

様式-4

上段 (番号)	残土受入工事名	残土受入工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	用 途 別 使 用 土 砂 [単位:m3]								部(所)名	備 考	
				工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	—	計			
下段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]								部(所)名	備 考	
				ズリ(碎石等)	掘 削 土 砂				浚渫土砂	—	計			
				砂、レキ	砂質土、レキ質土	通常の粘性土	その他の粘性土							
	スポーツ整備外構工事	名護市字屋部地内	H20.7～H20.9			1,024						1,024	名護市 建築住宅課	
	未定											0		
	受入可能土量											1,024		
	町道山里屋比久線道路改良工事	本部町字野原	H20.4～H21.3			50,000						50,000	本部町役場	
												0		
	受入可能土量											50,000		
	瀬良垣漁港整備工事	恩納村字瀬良垣漁港地内	H20.9～H21.3							35,000		35,000	恩納村役場 農林水産課	
	瀬良垣漁港整備工事	恩納村字瀬良垣漁港地内	H20.9～H21.3							35,000		35,000	恩納村役場 農林水産課	
	受入可能土量											0		

残土受入工事リスト(中部地区)

上段 (番号)	残土受入工事名	残土受入工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	用 途 別 使 用 土 砂 [単位:m3]								部(所)名	備 考
				工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	—	計		
下段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]								部(所)名	備 考
				ズリ(砕石等)	掘 削 土 砂 砂、レキ	砂質土、レキ質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂	—	計		
	平成20年度宇地泊地区電線共同溝設置工事	沖縄県宜野湾市宇地泊地内	H20.7～H21.3				700				700	南部国道事務所 工務課	
	建設発生土ストックヤード(再利用)	沖縄県豊見城市与根地内	—							700	700	南部国道事務所 工務課	
	受入可能土量										0		
	県道36号線道路改良その2工事(H20-4)	うるま市塩屋地内	H20.9～H21.3				20,000				20,000	中部土木事務所	
	県道36号線道路改良その1工事(H20-3)	うるま市上江洲地内	H20.9～H21.3				20,000				20,000	中部土木事務所	
	受入可能土量										0		
	浦添大公園みどりの森整備工事	浦添市仲間地内	H20.7～H21.3				20,000				20,000		
											0		
	受入可能土量										20,000		
	コザ庁舎撤去工事	沖縄市山里地内	H20.7～H21.2					5000			5000	企業局 北谷浄水管理事務所	農地として使用
											0		未定
	受入可能土量										5,000		
	桑江伊平土地区画整理事業	北谷町字伊平地内	H20.4～H21.3	40,000							40,000	北谷町 区画整理課	
	平成19年度鏡水地区BOX設置(その1)工事	那覇市鏡水地内	H20.3～H20.6	20,000							20,000	南部国道事務所	
	平成19年度鏡水地区BOX設置(その2)工事	那覇市鏡水地内	H20.3～H20.6	20,000							20,000	南部国道事務所	
	受入可能土量										0		
	宇地泊第二土地区画整理事業造成工事	宜野湾市宇地泊地内	H20.7～H21.3					40,000			40,000	宜野湾市 区画整理課	最終処分
											0		
	受入可能土量										40,000		
	大山7号道路改良工事	宜野湾市大山地内	H20.10～H21.1					5,000			5,000	宜野湾市 土木課	最終処分
											0		
	受入可能土量										5,000		

残土受入工事リスト (南部地区)

上段 (番号)	残土受入工事名	残土受入工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	用 途 別 使 用 土 砂 [単位:m3]							部(所)名	備 考	
				工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	—			計
下段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]							部(所)名	備 考	
				ズリ(碎石等)	掘 削 土 砂			浚渫土砂	—	計			
	平成20年度東風平高架橋下部工 (OFFランプA1～P3)工事	沖縄県豊見城市金良地内	H20.7～H21.3				600				600	南部国道事務所 工務課	
	建設発生土ストックヤード(再利用)	沖縄県豊見城市与根地内	—							600	600	南部国道事務所 工務課	
	受入可能土量										0		
	平成20年度中山地区改良工事	沖縄県南城市玉城字富里地内	H20.7～H21.3				18,300				18,300	南部国道事務所 工務課	
	平成20年度三重城擁壁工事	沖縄県那覇市西地内	H20.7～H21.3							4,800	4,800	南部国道事務所 工務課	
	平成20年度糸満地区擁壁(その1)工事	沖縄県糸満市糸満地内	H20.7～H20.12							5,400	5,400	南部国道事務所 工務課	
	平成20年度中山1号橋下部工工事	沖縄県南城市玉城字富里地内	H20.7～H21.3							2,700	2,700	南部国道事務所 工務課	
	建設発生土ストックヤード(再利用)	沖縄県豊見城市与根地内	—							5,400	5,400	南部国道事務所 工務課	
	受入可能土量										0		
	喜屋武第2地区ほ場整備工事	糸満市喜屋武	H20.7							3,000	3,000	南部農林土木事務所	(耕土)
	識名市営住宅工事	那覇市識名	H20.7				3,000				3,000	那覇市	
	受入可能土量										0		
	喜屋武第2地区ほ場整備	糸満市喜屋武	H20.5							4,000	4,000	南部農林土木事務所	(耕土)
	黄金森公園整備工事	南風原町兼城	H20.5				4,000				4,000	南風原町	
	受入可能土量										0		
	喜屋武第2地区ほ場整備工事	糸満市喜屋武	H20.8～H21.3							30,000	30,000	南部農林土木事務所	(耕土)
	受入可能土量										0		
											30,000		
	米須地区ほ場整備工事	糸満市米須	H20.10～H21.3					20,000			20,000	南部農林土木事務所	耕土10,000、基盤材10,000
	受入可能土量										0		
											20,000		
	慶座地区ほ場整備工事 (H19線)	八重瀬町慶座	H19.9～H20.7				4,000				4,000	南部農林土木事務所	
	受入可能土量										0		
											4,000		
	慶座地区ほ場整備工事	八重瀬町慶座	H20.9				10,000				10,000	南部農林土木事務所	
	受入可能土量										0		
											10,000		
	安里第3地区ほ場整備工事	八重瀬町安里	H19.9～H20.6				2,500				2,500	南部農林土木事務所	
	受入可能土量										0		
											2,500		

様式-4

上段 (番号)	残土受入工事名	残土受入工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	用 途 別 使 用 土 砂 [単位:m3]							部(所)名	備 考	
				工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	—			計
下段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]							部(所)名	備 考	
				ズリ(砕石等)	掘 削 土 砂			浚渫土砂	—	計			
—	久場川市営住宅第2期建替工事(造成その2)	那覇市首里久場川町	H20.11～H21.3						2,134		2,134	那覇市 建設管理部 建築工事課	
—	久場川市営住宅第2期建替工事(造成その1)	那覇市首里久場川町	H20.11～H21.3				9,346				9,346	那覇市 建設管理部 建築工事課	
	受入可能土量										-7,212		
	牧志壺屋線街路工事(H20-10工区)	那覇市牧志地内	H20.2～H20.8			2,500					2,500	那覇市 道路建設課	
	金城西線街路工事(H20-11工区)	那覇市首里金城町地内	H20.2～H20.8			2,500					2,500	那覇市 道路建設課	
	受入可能土量										0		
	津嘉山北土地区画整理造成工事(08-2)	南風原字津嘉山地内	H20.8～H21.1						7,400		7,400	南風原町 区画下水道課	津嘉山北土地区画整理造成工事(08-1)から搬入
	津嘉山北土地区画整理造成工事(08-3)	南風原字津嘉山地内	H20.8～H21.1			15,500					15,500	南風原町 区画下水道課	津嘉山北土地区画整理造成工事(08-1)から搬入
	津嘉山北土地区画整理造成工事(08-4)	南風原字津嘉山地内	H20.8～H21.1						9,200		9,200	南風原町 区画下水道課	津嘉山北土地区画整理造成工事(08-1)から搬入
	津嘉山北土地区画整理造成工事(08-1)	南風原字津嘉山地内	H20.8～H21.1				64,600				64,600	南風原町 区画下水道課	残土は、仮置き場へ処理
	受入可能土量										-32,500		

残土受入工事リスト（県内離島）

上段 (番号)	残土受入工事名	残土受入工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	用 途 別 使 用 土 砂 [単位:m3]								部(所)名	備 考	
				工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	一	計			
下段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]								部(所)名	備 考	
				ズリ(砕石等)	掘 削 土 砂	砂、レキ	砂質土、レキ質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂	一			計
	久米島一周線道路土工工事	久米島町真謝地内	H20.1.31～ H20.5.13		3,000							3,000	南部土木事務所	運搬・仮置き
	栗国港防波堤(沖)工事(2工区)	栗国村栗国港地内	H19.9.29～ H20.5.10							5,150		5,150	南部土木事務所	港湾班（その他搬出先:糸満・農林）
	受入可能土量											-2,150		

残土受入工事リスト（宮古地区）

上段 (番号)	残 土 受 入 工 事 名	残 土 受 入 工 事 場 所	工事予定期間 年 月～年 月	用 途 別 使 用 土 砂 [単位:m3]							部(所)名	備 考
				工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	一		
下段 (番号)	残 土 発 生 工 事 名	残 土 発 生 工 事 場 所	工事予定期間 年 月～年 月	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]							部(所)名	備 考
				ズリ(碎石等)	掘 削 土 砂				浅瀬土砂	一		
砂、レキ	砂質土、レキ質土	通常の粘性土	その他の粘性土									
	県道保良上地線道路改築工事	宮古島市上野字宮国地内	H20.9.～H21.3	2,000	2,000					4,000	宮古支庁 土木建築課	
										0		
	受入可能土量									4,000		

残土受入工事リスト（石垣地区）

上段 (番号)	残土受入工事名	残土受入工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	用 途 別 使 用 土 砂 [単位:m3]								部(所)名	備 考	
				工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	—	計			
下段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]								部(所)名	備 考	
				掘削土砂	掘削土砂	掘削土砂	掘削土砂	掘削土砂	掘削土砂	掘削土砂	掘削土砂			
	石垣港付帯除去工事	沖縄県石垣市八島町地先	H20.6(予定)～ H20.11.28								40,660	40,660	石垣港湾事務所	直轄施設(土砂処分場)内へ土砂仮置
	石垣港付帯除去工事	沖縄県石垣市八島町地先	H20.6(予定)～ H20.11.28								40,660	40,660	石垣港湾事務所	
	受入可能土量											0		
	西表第1地区	竹富町西表南風見	H20.6～H21.3			6,000						6,000	八重山支庁 農林水産整備課	
	大保良田地区	竹富町西表南風見	H20.6～H21.3								6,000	6,000	八重山支庁 農林水産整備課	
	受入可能土量											0		